



designed to be different

# CENNIK KOMINKI GAZOWE


OBOWIĄZUJE OD 09 | 2022

---


## Rodzaje okładziny wewnętrznej paleniska




Czarne gładkie



Ceraglas czarny



Matowe gładkie



Rib-Cast



Kamień klasyczny

## Możliwe podpory palnika



Imitacja polan drewna, brązowego



Kamienie szklane, antracyt



Kamienie Carrara



Kamienie Greystone



Imitacja polan drewna, biały

### Uwaga:

Prosimy sprawdzić możliwość wyłożenia palnika dla danego modelu podstawie cennika. Nie dla każdego modelu dostępne są wszystkie warianty wykończenia.

Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

Cena (€) bez VAT.

Treść	Strona
<b>Kominki frontowe</b>	4
<b>Kominki tunelowe</b>	18
<b>Kominki 2-stronne</b>	26
<b>Kominki 3-stronne</b>	42
<b>Kominki 3-stronne XTL</b>	50
<b>Kominki 3-stronne XTU</b>	54
<b>Kominki frontowe Global RLU</b>	56
<b>Kominki 2-stronne Global RLU</b>	60
<b>Kominki 3-stronne Global RLU</b>	66
<b>Piece kominkowe</b>	70
<b>Osprzęt</b>	73

# Kominki frontowe

## Cosmo RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Niedostępne dla LPG (G31)!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 6,0 - 16,3 kW	Czarne gładkie	1041466	12.164,00	1060612	13.049,00
	Czarne gładkie szkło CV	1045643	13.330,00	1060614	14.215,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,9 - 15,7 kW	Czarne gładkie	1041467	12.164,00	1060613	13.049,00
	Czarne gładkie szkło CV	1045644	13.330,00	1060615	14.215,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw (bez centralnej części drewnianej), kolorze brązowym	1017500	465,00
	Centralnej części drewnianej	1018664	465,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

# Kominki frontowe

## Maestro 60 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV	
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1064315	4.797,00	1064333	5.682,00	
	Czarne gładkie, szkło CV	1064318	5.088,00	1064336	5.974,00	
	Czarne gładkie, LED	1064351	5.221,00	1064370	6.106,00	
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064355	5.512,00	1064373	6.398,00	
	Ceraglas czarny	1064321	5.306,00	1064339	6.191,00	
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064324	5.597,00	1064342	6.482,00	
	Ceraglas czarny, LED	1064358	5.730,00	1064376	6.615,00	
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064361	6.021,00	1064379	6.906,00	
	Kamień klasycyzy	1064327	5.258,00	1064345	6.143,00	
	Kamień klasycyzy, szkło CV	1064330	5.550,00	1064348	6.435,00	
	Kamień klasycyzy, LED	1064364	5.682,00	1064382	6.567,00	
	Kamień klasycyzy, LED, szkło CV	1064367	5.974,00	1064385	6.859,00	
	Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1064316	4.797,00	1064334	5.682,00
		Czarne gładkie, szkło CV	1064319	5.088,00	1064337	5.974,00
Czarne gładkie, LED		1064353	5.221,00	1064371	6.106,00	
Czarne gładkie, LED, szkło CV		1064356	5.512,00	1064374	6.398,00	
Ceraglas czarny		1064322	5.306,00	1064340	6.191,00	
Ceraglas czarny, szkło CV		1064325	5.597,00	1064343	6.482,00	
Ceraglas czarny, LED		1064359	5.730,00	1064377	6.615,00	
Ceraglas czarny, LED, szkło CV		1064362	6.021,00	1064380	6.906,00	
Kamień klasycyzy		1064328	5.258,00	1064346	6.143,00	
Kamień klasycyzy, szkło CV		1064331	5.550,00	1064349	6.435,00	
Kamień klasycyzy, LED		1064365	5.682,00	1064383	6.567,00	
Kamień klasycyzy, LED, szkło CV		1064368	5.974,00	1064386	6.859,00	
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW		Czarne gładkie	1064317	4.797,00	1064335	5.682,00
		Czarne gładkie, szkło CV	1064320	5.088,00	1064338	5.974,00
	Czarne gładkie, LED	1064354	5.221,00	1064372	6.106,00	
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064357	5.512,00	1064375	6.398,00	
	Ceraglas czarny	1064323	5.306,00	1064341	6.191,00	
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064326	5.597,00	1064344	6.482,00	
	Ceraglas czarny, LED	1064360	5.730,00	1064378	6.615,00	
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064363	6.021,00	1064381	6.906,00	
	Kamień klasycyzy	1064329	5.258,00	1064347	6.143,00	
	Kamień klasycyzy, szkło CV	1064332	5.550,00	1064350	6.435,00	
Kamień klasycyzy, LED	1064366	5.682,00	1064384	6.567,00		
Kamień klasycyzy, LED, szkło CV	1064369	5.974,00	1064387	6.859,00		

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1065114	279,00
	4-stronna, S = 140 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1065116	310,00
	4-stronna, Szyte na miarę	1065118	795,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Płyta pokrywowa	Maestro 60 RCH LED	1075481	166,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



# Kominki frontowe

## Maestro 60 Tall RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

# Kominki frontowe

## Maestro 75 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1071777	5.067,00	1071799	5.952,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1071781	5.359,00	1071803	6.244,00
	Czarne gładkie, LED	1071815	5.491,00	1071832	6.376,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071819	5.783,00	1071836	6.668,00
	Ceraglas czarny	1071785	5.703,00	1071807	6.588,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1071789	5.995,00	1071811	6.880,00
	Ceraglas czarny, LED	1071823	6.127,00	1071840	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071827	6.419,00	1071844	7.304,00
	Szkłov matowe	1073096	5.703,00	1073104	6.588,00
	Szkłov matowe, szkło CV	1073102	5.995,00	1073106	6.880,00
	Szkłov matowe, LED	1073108	6.127,00	1073113	7.012,00
	Szkłov matowe, LED, szkło CV	1073110	6.419,00	1073115	7.304,00
	Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1071778	5.067,00	1071800
Czarne gładkie, szkło CV		1071782	5.359,00	1071804	6.244,00
Czarne gładkie, LED		1071816	5.491,00	1071833	6.376,00
Czarne gładkie, LED, szkło CV		1071820	5.783,00	1071837	6.668,00
Ceraglas czarny		1071786	5.703,00	1071808	6.588,00
Ceraglas czarny, szkło CV		1071790	5.995,00	1071812	6.880,00
Ceraglas czarny, LED		1071824	6.127,00	1071841	7.012,00
Ceraglas czarny, LED, szkło CV		1071828	6.419,00	1071845	7.304,00
Szkłov matowe		1073228	5.703,00	1073231	6.588,00
Szkłov matowe, szkło CV		1073230	5.995,00	1073232	6.880,00
Szkłov matowe, LED		1073233	6.127,00	1073235	7.012,00
Szkłov matowe, LED, szkło CV		1073234	6.419,00	1073236	7.304,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW		Czarne gładkie	1071779	5.067,00	1071801
	Czarne gładkie, szkło CV	1071783	5.359,00	1071805	6.244,00
	Czarne gładkie, LED	1071817	5.491,00	1071834	6.376,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071821	5.783,00	1071838	6.668,00
	Ceraglas czarny	1071787	5.703,00	1071809	6.588,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1071791	5.995,00	1071813	6.880,00
	Ceraglas czarny, LED	1071825	6.127,00	1071842	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071829	6.419,00	1071846	7.304,00
	Szkłov matowe	1073097	5.703,00	1073105	6.588,00
	Szkłov matowe, szkło CV	1073103	5.995,00	1073107	6.880,00
	Szkłov matowe, LED	1073109	6.127,00	1073114	7.012,00
	Szkłov matowe, LED, szkło CV	1073112	6.419,00	1073116	7.304,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071848	309,00
	4-stronna, S = 140 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1071849	339,00
	4-stronna, Szyte na miarę	1071850	825,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Płyta pokrywowa	Maestro 60 Tall RCH LED	1075481	166,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1038333	5.534,00	1056876	6.419,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038335	6.117,00	1056879	7.002,00
	Czarne gładkie, LED	1069665	6.016,00	1069710	6.901,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069669	6.599,00	1069713	7.484,00
	Ceraglas czarny	1038337	6.042,00	1056882	6.928,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038339	6.625,00	1056885	7.511,00
	Ceraglas czarny, LED	1069672	6.525,00	1069716	7.410,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069675	7.108,00	1069719	7.993,00
	Kamień klasycyny	1041522	5.995,00	1056888	6.880,00
	Kamień klasycyny, szkło CV	1041524	6.578,00	1056891	7.463,00
	Kamień klasycyny, LED	1069678	6.477,00	1069724	7.362,00
	Kamień klasycyny, LED, szkło CV	1069681	7.060,00	1069727	7.945,00
	Rib-Cast	1075694	6.042,00	1075707	6.928,00
Rib-Cast, szkło CV	1075699	6.625,00	1075711	7.511,00	
Rib-Cast, LED	1075717	6.525,00	1075601	7.108,00	
Rib-Cast, LED, szkło CV	1075720	7.108,00	1075736	7.993,00	
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,2 - 8,6 kW	Czarne gładkie	1038334	5.534,00	1056877	6.419,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038336	6.117,00	1056880	7.002,00
	Czarne gładkie, LED	1069666	6.016,00	1069711	6.901,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069670	6.599,00	1069714	7.484,00
	Ceraglas czarny	1038338	6.042,00	1056883	6.928,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038340	6.625,00	1056886	7.511,00
	Ceraglas czarny, LED	1069673	6.525,00	1069717	7.410,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069676	7.108,00	1069721	7.993,00
	Kamień klasycyny	1041523	5.995,00	1056889	6.880,00
	Kamień klasycyny, szkło CV	1041525	6.578,00	1056892	7.463,00
	Kamień klasycyny, LED	1069679	6.477,00	1069725	7.362,00
	Kamień klasycyny, LED, szkło CV	1069682	7.060,00	1069728	7.945,00
	Rib-Cast	1075696	6.042,00	1075708	6.928,00
Rib-Cast, szkło CV	1075705	6.625,00	1075714	7.511,00	
Rib-Cast, LED	1075718	6.525,00	1075734	7.410,00	
Rib-Cast, LED, szkło CV	1075726	7.108,00	1075740	7.993,00	
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 7,9 kW	Czarne gładkie	1063322	5.534,00	1063329	6.419,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1063323	6.117,00	1063330	7.002,00
	Czarne gładkie, LED	1069667	6.016,00	1069712	6.901,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069671	6.599,00	1069715	7.484,00
	Ceraglas czarny	1063324	6.042,00	1063331	6.928,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1063325	6.625,00	1063332	7.511,00
	Ceraglas czarny, LED	1069674	6.525,00	1069718	7.410,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069677	7.108,00	1069723	7.993,00
	Kamień klasycyny	1063326	5.995,00	1063333	6.880,00
	Kamień klasycyny, szkło CV	1063328	6.578,00	1063334	7.463,00
	Kamień klasycyny, LED	1069680	6.477,00	1069726	7.362,00
	Kamień klasycyny, LED, szkło CV	1069709	7.060,00	1069729	7.945,00
	Rib-Cast	1075594	6.042,00	1075597	6.928,00
Rib-Cast, szkło CV	1075596	6.625,00	1075598	7.511,00	
Rib-Cast, LED	1075599	6.525,00	1075602	7.410,00	
Rib-Cast, LED, szkło CV	1075601	7.108,00	1075603	7.993,00	

## Maestro 75 RCH

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 75 RCH LED	1075483	<b>196,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		
Panel ścienny	Rib-Cast 697 x 300 mm	1076625	<b>172,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Maestro 75 Tall RCH



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,7 - 9,2 kW	Ceraglas czarny	1068627	<b>7.166,00</b>	1068635	<b>8.051,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1068631	<b>7.749,00</b>	1068639	<b>8.634,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1068644	<b>7.648,00</b>	1068653	<b>8.533,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068649	<b>8.231,00</b>	1068659	<b>9.116,00</b>
	Szkłóv matowe	1071042	<b>7.166,00</b>	1071048	<b>8.051,00</b>
	Szkłóv matowe, szkło CV	1071045	<b>7.749,00</b>	1071051	<b>8.634,00</b>
	Szkłóv matowe, LED	1071054	<b>7.648,00</b>	1071064	<b>8.533,00</b>
	Szkłóv matowe, LED, szkło CV	1071057	<b>8.231,00</b>	1071074	<b>9.116,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 8,7 kW	Ceraglas czarny	1068628	<b>7.166,00</b>	1068637	<b>8.051,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1068632	<b>7.749,00</b>	1068641	<b>8.634,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1068646	<b>7.648,00</b>	1068656	<b>8.533,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068650	<b>8.231,00</b>	1068660	<b>9.116,00</b>
	Szkłóv matowe	1071043	<b>7.166,00</b>	1071049	<b>8.051,00</b>
	Szkłóv matowe, szkło CV	1071046	<b>7.749,00</b>	1071052	<b>8.634,00</b>
	Szkłóv matowe, LED	1071055	<b>7.648,00</b>	1071065	<b>8.533,00</b>
	Szkłóv matowe, LED, szkło CV	1071060	<b>8.231,00</b>	1071075	<b>9.116,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 8,2 kW	Ceraglas czarny	1068629	<b>7.166,00</b>	1068638	<b>8.051,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1068633	<b>7.749,00</b>	1068642	<b>8.634,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1068647	<b>7.648,00</b>	1068657	<b>8.533,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068652	<b>8.231,00</b>	1068662	<b>9.116,00</b>
	Ceraglas czarny	1071044	<b>7.166,00</b>	1071050	<b>8.051,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1071047	<b>7.749,00</b>	1071053	<b>8.634,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071056	<b>7.648,00</b>	1071066	<b>8.533,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071062	<b>8.231,00</b>	1071076	<b>9.116,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1069760	<b>423,00</b>
	4-stronna, S = 130 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1069761	<b>455,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 75 Tall RCH LED	1075483	<b>196,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Maestro 100 RCH



 Dostępny również z PowerVent (PV)

### Zakres dostawy obejmuje

- Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
- Drzwiczki obsługowe nr 1021226
- Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
- Pilot zdalnego sterowania RCH

### Ważne informacje

- Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
- Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 10,0 kW	Czarne gładkie	1046278	6.323,00	1060620	7.208,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1046281	6.906,00	1060623	7.791,00
	Czarne gładkie, LED	1072090	6.837,00	1072103	7.723,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1072092	7.420,00	1072105	8.306,00
	Ceraglas czarny	1046285	6.959,00	1060626	7.844,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1046288	7.542,00	1060629	8.427,00
	Ceraglas czarny, LED	1072094	7.473,00	1072107	8.359,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1072096	8.056,00	1072109	8.942,00
	Kamień klasyczny	1046291	6.784,00	1060632	7.670,00
	Kamień klasyczny, szkło CV	1046296	7.367,00	1060635	8.253,00
	Kamień klasyczny, LED	1072098	7.299,00	1072111	8.184,00
	Kamień klasyczny, LED, szkło CV	1072100	7.882,00	1072113	8.767,00
	Rib-Cast	1075993	6.959,00	1075997	7.844,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075995	7.542,00	1076000	8.427,00
	Rib-Cast, LED	1076002	7.473,00	1076006	8.359,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1076004	8.056,00	1076008	8.942,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 9,3 kW	Czarne gładkie	1046279	6.323,00	1060621	7.208,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1046283	6.906,00	1060624	7.791,00
	Czarne gładkie, LED	1072091	6.837,00	1072104	7.723,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1072093	7.420,00	1072106	8.306,00
	Ceraglas czarny	1046286	6.959,00	1060627	7.844,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1046289	7.542,00	1060630	8.427,00
	Ceraglas czarny, LED	1072095	7.473,00	1072108	8.359,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1072097	8.056,00	1072110	8.942,00
	Kamień klasyczny	1046294	6.784,00	1060633	7.670,00
	Kamień klasyczny, szkło CV	1046299	7.367,00	1060636	8.253,00
	Kamień klasyczny, LED	1072099	7.299,00	1072112	8.184,00
	Kamień klasyczny, LED, szkło CV	1072102	7.882,00	1072114	8.767,00
	Rib-Cast	1075994	6.959,00	1075998	7.844,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075996	7.542,00	1076001	8.427,00
	Rib-Cast, LED	1076003	7.473,00	1076007	8.359,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1076005	8.056,00	1076009	8.942,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1062559	6.323,00	1062577	7.208,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1062560	6.906,00	1062578	7.791,00
	Czarne gładkie, LED	1071507	6.837,00	1071514	7.723,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071509	7.420,00	1071515	8.306,00
	Ceraglas czarny	1062573	6.959,00	1062579	7.844,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1062574	7.542,00	1062580	8.427,00
	Ceraglas czarny, LED	1071510	7.473,00	1071516	8.359,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071511	8.056,00	1071517	8.942,00
	Kamień klasyczny	1062575	6.784,00	1062581	7.670,00
	Kamień klasyczny, szkło CV	1062576	7.367,00	1062582	8.253,00
	Kamień klasyczny, LED	1071512	7.299,00	1071518	8.184,00
	Kamień klasyczny, LED, szkło CV	1071513	7.882,00	1071519	8.767,00
	Rib-Cast	1075650	6.959,00	1075652	7.844,00
Rib-Cast, szkło CV	1075651	7.542,00	1075654	8.427,00	
Rib-Cast, LED	1075656	7.473,00	1075659	8.359,00	
Rib-Cast, LED, szkło CV	1075657	8.056,00	1075660	8.942,00	

## Maestro 100 RCH

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071376	345,00
	4-stronna, S = 130 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1071377	376,00
	4-stronna, Szyte na miarę	1071378	861,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Płyta pokrywowa	Maestro 100 RCH LED	1075487	215,00
Panel ścienny	Rib-Cast 697 x 300 mm	1076625	172,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



## Metro 80XT RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 3,0 - 5,4 kW	Czarne gładkie	1024606	4.028,00	1056894	4.914,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1053965	4.320,00	1056897	5.205,00
	Ceraglas czarny	1024609	4.283,00	1056900	5.168,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1053968	4.574,00	1056903	5.459,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 5,1 kW	Czarne gładkie	1024607	4.028,00	1056895	4.914,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1053966	4.320,00	1056898	5.205,00
	Ceraglas czarny	1024610	4.283,00	1056901	5.168,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1053969	4.574,00	1056904	5.459,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 5,7 kW	Czarne gładkie	1024608	4.028,00	1056896	4.914,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1053967	4.320,00	1056899	5.205,00
	Ceraglas czarny	1024611	4.283,00	1056902	5.168,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1053970	4.574,00	1056905	5.459,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1016977	186,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1016978	143,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Metro 100XT-41 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Czarne gładkie	1033784	4.696,00	1056912	5.581,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054240	4.988,00	1056915	5.873,00
	Ceraglas czarny	1033787	5.205,00	1056918	6.090,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1054243	5.497,00	1056921	6.382,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1033785	4.696,00	1056913	5.581,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054241	4.988,00	1056916	5.873,00
	Ceraglas czarny	1033788	5.205,00	1056919	6.090,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1054244	5.497,00	1056922	6.382,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1033786	4.696,00	1056914	5.581,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054242	4.988,00	1056917	5.873,00
	Ceraglas czarny	1033789	5.205,00	1056920	6.090,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1047823	5.497,00	1056923	6.382,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	284,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	211,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Metro 130XT-41 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW	Czarne gładkie	1036743	5.322,00	1056930	6.207,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054247	5.905,00	1056933	6.790,00
	Ceraglas czarny	1036746	5.830,00	1056936	6.716,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1054250	6.413,00	1056939	7.299,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1036744	5.322,00	1056931	6.207,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054248	5.905,00	1056934	6.790,00
	Ceraglas czarny	1036747	5.830,00	1056937	6.716,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1054251	6.413,00	1056940	7.299,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW	Czarne gładkie	1065167	5.322,00	1065172	6.207,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1065169	5.905,00	1065174	6.790,00
	Ceraglas czarny	1065170	5.830,00	1065175	6.716,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1065171	6.413,00	1065178	7.299,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1018288	374,00
	Zestaw drewna biały	1018289	374,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1018291	285,00
Zestaw kamieni Greystone	Zestaw	1018292	285,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Metro 150XT-41 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 5,9 - 10,8 kW	Ceraglas czarny	1036752	6.413,00	1056948	7.299,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1053911	6.996,00	1056951	7.882,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,9 - 10,3 kW	Ceraglas czarny	1036753	6.413,00	1056949	7.299,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055042	6.996,00	1056952	7.882,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 5,3 - 11,1 kW	Ceraglas czarny	1036754	6.413,00	1056950	7.299,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055043	6.996,00	1056953	7.882,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1018288	374,00
	Zestaw drewna biały	1018289	374,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1016993	101,00
Zestaw kamieni Greystone	Zestaw	1018329	304,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



**Metro 200XT RCH**



 **Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 8,9 - 16,7 kW	Ceraglas czarny	1045653	8.237,00	1060638	9.122,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1045656	8.820,00	1060640	9.705,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 7,2 - 15,8 kW	Ceraglas czarny	1045654	8.237,00	1060639	9.122,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1045657	8.820,00	1060641	9.705,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 7,3 - 15,4 kW	Ceraglas czarny	–	–	1072079	9.122,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	–	–	1072080	9.705,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1045665	585,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1045666	472,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1045667	585,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 105 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1073170	484,00
	4-stronna, S = 135 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1073171	516,00
	4-stronna, Szyte na miarę	1073172	1.000,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Maestro 75 Tunnel RCH**

 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,7 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1057630	<b>6.196,00</b>	1060690	<b>7.081,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1057632	<b>7.071,00</b>	1059294	<b>7.956,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068564	<b>6.678,00</b>	1068570	<b>7.564,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068567	<b>7.553,00</b>	1068578	<b>8.438,00</b>
	Szkłó matowe	1073147	<b>8.099,00</b>	1073149	<b>8.984,00</b>
	Szkłó matowe, szkło CV	1073144	<b>9.265,00</b>	1073155	<b>10.150,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073157	<b>8.581,00</b>	1073165	<b>9.466,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 8,5 kW	Szkłó matowe, LED, szkło CV	1073159	<b>9.747,00</b>	1073167	<b>10.632,00</b>
	Czarne gładkie	1057631	<b>6.196,00</b>	1060691	<b>7.081,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1057633	<b>7.071,00</b>	1060693	<b>7.956,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068565	<b>6.678,00</b>	1068571	<b>7.564,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068568	<b>7.553,00</b>	1068579	<b>8.438,00</b>
	Szkłó matowe	1073237	<b>8.099,00</b>	1073239	<b>8.984,00</b>
	Szkłó matowe, szkło CV	1073238	<b>9.265,00</b>	1073240	<b>10.150,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 9,5 kW	Szkłó matowe, LED	1073241	<b>8.581,00</b>	1073243	<b>9.466,00</b>
	Szkłó matowe, LED, szkło CV	1073242	<b>9.747,00</b>	1073245	<b>10.632,00</b>
	Czarne gładkie	1060610	<b>6.196,00</b>	1060692	<b>7.081,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1060611	<b>7.071,00</b>	1060694	<b>7.956,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068566	<b>6.678,00</b>	1068576	<b>7.564,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068569	<b>7.553,00</b>	1068580	<b>8.438,00</b>
	Szkłó matowe	1073146	<b>8.099,00</b>	1073150	<b>8.984,00</b>
	Szkłó matowe, szkło CV	1073148	<b>9.265,00</b>	1073156	<b>10.150,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073158	<b>8.581,00</b>	1073166	<b>9.466,00</b>
	Szkłó matowe, LED, szkło CV	1073162	<b>9.747,00</b>	1073169	<b>10.632,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071366	<b>309,00</b>
	4-stronna, S = 130 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1071367	<b>339,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 75 Tunnel RCH LED	1075486	<b>206,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Maestro 75 Tall Tunnel RCH**

 Dostępny również z PowerVent (PV)


Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,0 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1068595	<b>7.590,00</b>	1068603	<b>8.475,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1068598	<b>8.756,00</b>	1068606	<b>9.641,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068609	<b>8.072,00</b>	1068617	<b>8.957,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068613	<b>9.238,00</b>	1068621	<b>10.123,00</b>
	Ceraglas czarny	1069730	<b>8.099,00</b>	1069737	<b>8.984,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1069734	<b>9.265,00</b>	1069740	<b>10.150,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1069743	<b>8.581,00</b>	1069749	<b>9.466,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,7 - 9,5 kW	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069746	<b>9.747,00</b>	1069753	<b>10.632,00</b>
	Czarne gładkie	1068596	<b>7.590,00</b>	1068604	<b>8.475,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1068599	<b>8.756,00</b>	1068607	<b>9.641,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068610	<b>8.072,00</b>	1068619	<b>8.957,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068614	<b>9.238,00</b>	1068624	<b>10.123,00</b>
	Ceraglas czarny	1069731	<b>8.099,00</b>	1069738	<b>8.984,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1069735	<b>9.265,00</b>	1069741	<b>10.150,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,0 - 10,0 kW	Ceraglas czarny, LED	1069744	<b>8.581,00</b>	1069751	<b>9.466,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069747	<b>9.747,00</b>	1069755	<b>10.632,00</b>
	Czarne gładkie	1068597	<b>7.590,00</b>	1068605	<b>8.475,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1068601	<b>8.756,00</b>	1068608	<b>9.641,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1068611	<b>8.072,00</b>	1068620	<b>8.957,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068616	<b>9.238,00</b>	1068625	<b>10.123,00</b>
	Ceraglas czarny	1069732	<b>8.099,00</b>	1069739	<b>8.984,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1069736	<b>9.265,00</b>	1069742	<b>10.150,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1069745	<b>8.581,00</b>	1069752	<b>9.466,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069748	<b>9.747,00</b>	1069758	<b>10.632,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	4-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1069760	<b>423,00</b>
	4-stronna, S = 130 mm, Rozmiar instalacji 100 mm	1069761	<b>455,00</b>
	4-stronna, Szyte na miarę	1071077	<b>941,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 75 Tall Tunnel RCH LED	1075486	<b>206,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Cosmo Tunnel RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Niedostępne dla LPG (G31)!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 6,0 - 16,3 kW	Czarne gładkie	1041468	13.637,00	1060616	14.522,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1045645	15.678,00	1060618	16.563,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,9 - 15,7 kW	Czarne gładkie	1041469	13.637,00	1060617	14.522,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1045646	15.678,00	1060619	16.563,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw (bez centralnej części drewnianej), kolorze brązowym	1017500	465,00
	Centralnej części drewnianej	1018664	465,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 80XT Tunnel RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 3,0 - 5,4 kW	Czarne gładkie	1024612	4.919,00	1056906	5.804,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1053909	5.502,00	1056909	6.387,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 5,1 kW	Czarne gładkie	1024613	4.919,00	1056907	5.804,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054102	5.502,00	1056910	6.387,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 5,7 kW	Czarne gładkie	1024614	4.919,00	1056908	5.804,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054037	5.502,00	1056911	6.387,00

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1016977	186,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1016978	143,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 100XT-41 Tunnel RCH**

 **Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Czarne gładkie	1033793	<b>5.746,00</b>	1056924	<b>6.631,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1047841	<b>6.329,00</b>	1056927	<b>7.214,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1033795	<b>5.746,00</b>	1056925	<b>6.631,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1054245	<b>6.329,00</b>	1056928	<b>7.214,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1033796	<b>5.746,00</b>	1056926	<b>6.631,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1054246	<b>6.329,00</b>	1056929	<b>7.214,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	<b>284,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	<b>211,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 130XT-41 Tunnel RCH**

 **Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW	Czarne gładkie	1036749	<b>6.201,00</b>	1056942	<b>7.087,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055044	<b>7.076,00</b>	1056945	<b>7.961,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1036750	<b>6.201,00</b>	1056943	<b>7.087,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055045	<b>7.076,00</b>	1056946	<b>7.961,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW	Czarne gładkie	1065180	<b>6.201,00</b>	1065182	<b>7.087,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1065181	<b>7.076,00</b>	1065184	<b>7.961,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
Zestaw kamieni Greystone	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



**Metro 150XT-41 Tunnel RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 5,9 - 10,8 kW	Czarne gładkie	1036755	<b>6.859,00</b>	1056954	<b>7.744,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055047	<b>7.733,00</b>	1056957	<b>8.618,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 4,9 - 10,3 kW	Czarne gładkie	1036756	<b>6.859,00</b>	1056955	<b>7.744,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055048	<b>7.733,00</b>	1056958	<b>8.618,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 5,3 - 11,1 kW	Czarne gładkie	1036757	<b>6.859,00</b>	1056956	<b>7.744,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055049	<b>7.733,00</b>	1056959	<b>8.618,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1016993	<b>101,00</b>
Zestaw kamieni Greystone	Zestaw	1018329	<b>304,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 420 x 30 x 30 mm	1010287	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 200XT Tunnel RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH

Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 8,9 - 16,7 kW	Czarne gładkie	1045659	<b>8.576,00</b>	1060642	<b>9.461,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1045662	<b>9.742,00</b>	1060644	<b>10.627,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 7,2 - 15,8 kW	Czarne gładkie	1045660	<b>8.576,00</b>	1060643	<b>9.461,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1045663	<b>9.742,00</b>	1060645	<b>10.627,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 7,3 - 15,4 kW	Czarne gładkie	–	–	1072081	<b>9.461,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	–	–	1072082	<b>10.627,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1047389	<b>608,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1047390	<b>472,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1047391	<b>608,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

### Lugo 70/2 RCH lewy



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021484	<b>4.124,00</b>	1056674	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021487	<b>4.251,00</b>	1056676	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L <sup>2</sup> lub „LL <sup>2</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021485	<b>4.124,00</b>	1056967	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021488	<b>4.251,00</b>	1056970	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021486	<b>4.124,00</b>	1056675	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021489	<b>4.251,00</b>	1056677	<b>5.136,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, lewy	1037022	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 70/2 RCH	1030265	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

### Lugo 70/2 RCH prawy



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021474	<b>4.124,00</b>	1056670	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021477	<b>4.251,00</b>	1056672	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L <sup>2</sup> lub „LL <sup>2</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021475	<b>4.124,00</b>	1056961	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021478	<b>4.251,00</b>	1056964	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021476	<b>4.124,00</b>	1056671	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021479	<b>4.251,00</b>	1056673	<b>5.136,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, prawy	1037021	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 70/2 RCH	1030265	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

### Lugo 80/2 RCH lewy



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021511	<b>4.389,00</b>	1056701	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021514	<b>4.516,00</b>	1056703	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021512	<b>4.389,00</b>	1056985	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021515	<b>4.516,00</b>	1056988	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021513	<b>4.389,00</b>	1056702	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021516	<b>4.516,00</b>	1056704	<b>5.401,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, lewy	1037025	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 80/2 RCH	1030265	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

### Lugo 80/2 RCH prawy



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021502	<b>4.389,00</b>	1056697	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021505	<b>4.516,00</b>	1056699	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021503	<b>4.389,00</b>	1056979	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021506	<b>4.516,00</b>	1056982	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021504	<b>4.389,00</b>	1056698	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021507	<b>4.516,00</b>	1056700	<b>5.401,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, prawy	1037024	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 80/2 RCH	1030265	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

Maestro 60/2 RCH lewy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1064409	5.290,00	1064494	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064412	5.873,00	1064497	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064781	5.714,00	1064808	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064784	6.297,00	1064811	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064415	5.544,00	1064500	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064418	6.127,00	1064503	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064787	5.968,00	1064814	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064790	6.551,00	1064817	7.436,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1064410	5.290,00	1064495	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064413	5.873,00	1064498	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064782	5.714,00	1064809	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064785	6.297,00	1064812	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064416	5.544,00	1064501	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064419	6.127,00	1064504	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064788	5.968,00	1064815	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064791	6.551,00	1064818	7.436,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie	1064411	5.290,00	1064496	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064414	5.873,00	1064499	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064783	5.714,00	1064810	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064786	6.297,00	1064813	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064417	5.544,00	1064502	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064420	6.127,00	1064505	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064789	5.968,00	1064816	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064792	6.551,00	1064819	7.436,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, lewy	1065122	341,00
	6-stronna, Szyte na miarę, lewy	1065126	825,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Maestro 60/2 RCH	1044460	307,00
Płyta pokrywowa	Maestro 60/2 RCH	1065996	53,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Maestro 60/2 RCH prawy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1064397	5.290,00	1064482	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064400	5.873,00	1064485	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064739	5.714,00	1064793	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064743	6.297,00	1064796	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064403	5.544,00	1064488	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064406	6.127,00	1064491	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064749	5.968,00	1064801	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064752	6.551,00	1064805	7.436,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1064398	5.290,00	1064483	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064401	5.873,00	1064486	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064740	5.714,00	1064794	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064744	6.297,00	1064797	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064404	5.544,00	1064489	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064407	6.127,00	1064492	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064750	5.968,00	1064802	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064753	6.551,00	1064806	7.436,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie	1064399	5.290,00	1064484	6.175,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1064402	5.873,00	1064487	6.758,00
	Czarne gładkie, LED	1064741	5.714,00	1064795	6.599,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064746	6.297,00	1064798	7.182,00
	Ceraglas czarny	1064405	5.544,00	1064490	6.429,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064408	6.127,00	1064493	7.012,00
	Ceraglas czarny, LED	1064751	5.968,00	1064803	6.853,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064754	6.551,00	1064807	7.436,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, prawy	1065120	341,00
	6-stronna, Szyte na miarę, prawy	1065123	825,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Maestro 60/2 RCH	1044460	307,00
Płyta pokrywowa	Maestro 60/2 RCH	1065996	53,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



**Maestro 60/2 Tall RCH lewy**



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje	
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe	
Drzwiczki obsługowe nr 1021226	
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu	
Pilot zdalnego sterowania RCH	
Ważne informacje	
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!	
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78	

**Maestro 60/2 Tall RCH prawy**



 Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje	
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe	
Drzwiczki obsługowe nr 1021226	
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu	
Pilot zdalnego sterowania RCH	
Ważne informacje	
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!	
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78	

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1071882	<b>5.438,00</b>	1071917	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071950	<b>5.862,00</b>	1071985	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071891	<b>5.820,00</b>	1071925	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071959	<b>6.244,00</b>	1071993	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073119	<b>5.820,00</b>	1073123	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073127	<b>6.244,00</b>	1073131	<b>7.129,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1071883	<b>5.438,00</b>	1071918	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071951	<b>5.862,00</b>	1071986	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071892	<b>5.820,00</b>	1071926	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071960	<b>6.244,00</b>	1071995	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073247	<b>5.820,00</b>	1073249	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073251	<b>6.244,00</b>	1073254	<b>7.129,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie	1071885	<b>5.438,00</b>	1071919	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071952	<b>5.862,00</b>	1071987	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071893	<b>5.820,00</b>	1072115	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071961	<b>6.244,00</b>	1071997	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073120	<b>5.820,00</b>	1073124	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073128	<b>6.244,00</b>	1073132	<b>7.129,00</b>

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1071852	<b>5.438,00</b>	1071901	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071933	<b>5.862,00</b>	1071967	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071861	<b>5.820,00</b>	1071909	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071942	<b>6.244,00</b>	1071975	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073117	<b>5.820,00</b>	1073121	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073125	<b>6.244,00</b>	1073129	<b>7.129,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie	1071853	<b>5.438,00</b>	1071902	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071934	<b>5.862,00</b>	1071968	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071862	<b>5.820,00</b>	1071910	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071943	<b>6.244,00</b>	1071976	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073246	<b>5.820,00</b>	1073248	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073250	<b>6.244,00</b>	1073253	<b>7.129,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie	1071854	<b>5.438,00</b>	1071903	<b>6.323,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071935	<b>5.862,00</b>	1071969	<b>6.747,00</b>
	Ceraglas czarny	1071863	<b>5.820,00</b>	1071911	<b>6.705,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071944	<b>6.244,00</b>	1071977	<b>7.129,00</b>
	Szkłó matowe	1073118	<b>5.820,00</b>	1073122	<b>6.705,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073126	<b>6.244,00</b>	1073130	<b>7.129,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, lewy	1072005	<b>401,00</b>
	6-stronna, Szyte na miarę, lewy	1072007	<b>885,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Maestro 60/2 RCH Tall	1044460	<b>307,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 60/2 RCH Tall	1065996	<b>53,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, prawy	1072004	<b>401,00</b>
	6-stronna, Szyte na miarę, prawy	1072006	<b>885,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Maestro 60/2 RCH Tall	1044460	<b>307,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 60/2 RCH Tall	1065996	<b>53,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

Maestro 80/2 RCH lewy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,4 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1038550	5.793,00	1057008	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038552	6.376,00	1057011	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069591	6.276,00	1069623	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069594	6.859,00	1069626	7.744,00
	Ceraglas czarny	1038554	6.175,00	1057014	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038557	6.758,00	1057017	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069597	6.657,00	1069629	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069602	7.240,00	1069632	8.125,00
	Rib-Cast	1075751	6.175,00	1075767	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075753	6.758,00	1075789	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075833	6.657,00	1075878	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075842	7.240,00	1075881	8.125,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 8,6 kW	Czarne gładkie	1038551	5.793,00	1057009	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038553	6.376,00	1057012	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069592	6.276,00	1069624	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069595	6.859,00	1069627	7.744,00
	Ceraglas czarny	1038556	6.175,00	1057015	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038558	6.758,00	1057018	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069598	6.657,00	1069630	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069603	7.240,00	1069633	8.125,00
	Rib-Cast	1075752	6.175,00	1075787	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075757	6.758,00	1075809	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075840	6.657,00	1075879	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075843	7.240,00	1075883	8.125,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 7,7 kW	Czarne gładkie	1063339	5.793,00	1063347	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1063340	6.376,00	1063348	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069593	6.276,00	1069625	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069596	6.859,00	1069628	7.744,00
	Ceraglas czarny	1063341	6.175,00	1063349	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1063342	6.758,00	1063350	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069601	6.657,00	1069631	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069604	7.240,00	1069636	8.125,00
	Rib-Cast	1075607	6.175,00	1075613	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075608	6.758,00	1075614	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075622	6.657,00	1075629	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075623	7.240,00	1075632	8.125,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, lewy	1071380	401,00
	6-stronna, Szyte na miarę, lewy	1044007	885,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Maestro 80/2 RCH	1044460	307,00
Płyta pokrywowa	Maestro 80/2 RCH	1071037	86,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		
Panel ścienny	Rib-Cast 549 x 300 mm	1076626	172,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Maestro 80/2 RCH prawy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,4 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1038539	5.793,00	1056996	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038541	6.376,00	1056999	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069577	6.276,00	1069605	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069580	6.859,00	1069608	7.744,00
	Ceraglas czarny	1038544	6.175,00	1057002	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038547	6.758,00	1057005	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069584	6.657,00	1069611	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069588	7.240,00	1069614	8.125,00
	Rib-Cast	1075743	6.175,00	1075758	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075747	6.758,00	1075763	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075814	6.657,00	1075850	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075827	7.240,00	1075873	8.125,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 8,6 kW	Czarne gładkie	1038540	5.793,00	1056997	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1038542	6.376,00	1057000	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069578	6.276,00	1069606	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069581	6.859,00	1069609	7.744,00
	Ceraglas czarny	1038546	6.175,00	1057003	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038549	6.758,00	1057006	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069586	6.657,00	1069612	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069589	7.240,00	1069615	8.125,00
	Rib-Cast	1075744	6.175,00	1075761	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075749	6.758,00	1075765	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075822	6.657,00	1075851	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075832	7.240,00	1075874	8.125,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 7,7 kW	Czarne gładkie	1063335	5.793,00	1063343	6.678,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1063336	6.376,00	1063344	7.261,00
	Czarne gładkie, LED	1069579	6.276,00	1069607	7.161,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069582	6.859,00	1069610	7.744,00
	Ceraglas czarny	1063337	6.175,00	1063345	7.060,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1063338	6.758,00	1063346	7.643,00
	Ceraglas czarny, LED	1069587	6.657,00	1069613	7.542,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069590	7.240,00	1069616	8.125,00
	Rib-Cast	1075604	6.175,00	1075609	7.060,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075605	6.758,00	1075612	7.643,00
	Rib-Cast, LED	1075619	6.657,00	1075624	7.542,00
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075621	7.240,00	1075628	8.125,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, prawy	1071379	401,00
	6-stronna, Szyte na miarę, prawy	1044006	885,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Maestro 80/2 RCH	1044460	307,00
Płyta pokrywowa	Maestro 80/2 RCH	1071037	86,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		
Panel ścienny	Rib-Cast 549 x 300 mm	1076626	172,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Maestro 105/2-01 RCH lewy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,5 - 10,3 kW	Czarne gładkie	1072129	6.599,00	1072155	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072132	7.182,00	1072158	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071547	7.113,00	1071571	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071550	7.696,00	1071574	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072135	7.108,00	1072161	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072138	7.691,00	1072164	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071553	7.622,00	1071577	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071556	8.205,00	1071580	9.090,00
	Rib-Cast	1076014	7.108,00	1076049	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1076016	7.691,00	1076059	8.576,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,1 - 9,8 kW	Czarne gładkie	1072130	6.599,00	1072156	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072133	7.182,00	1072159	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071548	7.113,00	1071572	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071551	7.696,00	1071575	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072136	7.108,00	1072162	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072139	7.691,00	1072165	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071554	7.622,00	1071578	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071557	8.205,00	1071581	9.090,00
	Rib-Cast	1076015	7.108,00	1076051	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1076017	7.691,00	1076060	8.576,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 10,5 kW	Czarne gładkie	1072131	6.599,00	1072157	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072134	7.182,00	1072160	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071549	7.113,00	1071573	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071552	7.696,00	1071576	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072137	7.108,00	1072163	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072141	7.691,00	1072166	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071555	7.622,00	1071579	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071558	8.205,00	1071582	9.090,00
	Rib-Cast	1075663	7.108,00	1075667	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075664	7.691,00	1075668	8.576,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, lewy	1071373	466,00
	6-stronna, Szyte na miarę, lewy	1071375	951,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	95,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Płyta pokrywowa	Maestro 105/2-01 RCH	1071775	117,00
Panel ścienny	Rib-Cast 586 x 300 mm	1076627	172,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Maestro 105/2-01 RCH prawy



Dostępny również z PowerVent (PV)

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,5 - 10,3 kW	Czarne gładkie	1072117	6.599,00	1072142	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072120	7.182,00	1072145	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071520	7.113,00	1071559	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071523	7.696,00	1071562	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072123	7.108,00	1072148	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072126	7.691,00	1072151	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071541	7.622,00	1071565	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071544	8.205,00	1071568	9.090,00
	Rib-Cast	1076010	7.108,00	1076021	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1076012	7.691,00	1076036	8.576,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,1 - 9,8 kW	Czarne gładkie	1072118	6.599,00	1072143	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072121	7.182,00	1072146	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071521	7.113,00	1071560	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071539	7.696,00	1071563	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072124	7.108,00	1072149	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072127	7.691,00	1072152	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071542	7.622,00	1071566	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071545	8.205,00	1071569	9.090,00
	Rib-Cast	1076011	7.108,00	1076034	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1076013	7.691,00	1076038	8.576,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 10,5 kW	Czarne gładkie	1072119	6.599,00	1072144	7.484,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1072122	7.182,00	1072147	8.067,00
	Czarne gładkie, LED	1071522	7.113,00	1071561	7.998,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071540	7.696,00	1071564	8.581,00
	Ceraglas czarny	1072125	7.108,00	1072150	7.993,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072128	7.691,00	1072154	8.576,00
	Ceraglas czarny, LED	1071543	7.622,00	1071567	8.507,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071546	8.205,00	1071570	9.090,00
	Rib-Cast	1075661	7.108,00	1075665	7.993,00
	Rib-Cast, szkło CV	1075662	7.691,00	1075666	8.576,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm, prawy	1071372	466,00
	6-stronna, Szyte na miarę, prawy	1071374	951,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	193,00
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	95,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Płyta pokrywowa	Maestro 105/2-01 RCH	1071775	117,00
Panel ścienny	Rib-Cast 586 x 300 mm	1076627	172,00

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



Metro 100XT/2-41 RCH lewy



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Czarne gładkie	1033811	5.152,00	1057056	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055050	5.735,00	1057059	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033814	5.534,00	1057062	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1053974	6.117,00	1057065	7.002,00
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1033812	5.152,00	1057057	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055054	5.735,00	1057060	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033815	5.534,00	1057063	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055055	6.117,00	1057066	7.002,00
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1033813	5.152,00	1057058	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055061	5.735,00	1057061	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033816	5.534,00	1057064	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055063	6.117,00	1057067	7.002,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Art.-Nr.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	284,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	211,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, lewy	1037019	415,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	278,00
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	95,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Metro 100XT/2-41 RCH	1012229	348,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

Metro 100XT/2-41 RCH prawy



Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Czarne gładkie	1033800	5.152,00	1057044	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055052	5.735,00	1057047	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033804	5.534,00	1057050	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055053	6.117,00	1057053	7.002,00
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1033802	5.152,00	1057045	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055056	5.735,00	1057048	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033806	5.534,00	1057051	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055057	6.117,00	1057054	7.002,00
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1033803	5.152,00	1057046	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1057188	5.735,00	1057049	6.620,00
	Ceraglas czarny	1033807	5.534,00	1057052	6.419,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055068	6.117,00	1057055	7.002,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Art.-Nr.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	284,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	211,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, prawy	1037018	415,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	278,00
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	95,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Metro 100XT/2-41 RCH	1012229	348,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



**Metro 130XT/2 RCH lewy**



 Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b>	Czarne gładkie	1024670	<b>5.671,00</b>	1057128	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055077	<b>6.254,00</b>	1057131	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW</b>	Ceraglas czarny	1024673	<b>6.053,00</b>	1057134	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055078	<b>6.636,00</b>	1057137	<b>7.521,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b>	Czarne gładkie	1024671	<b>5.671,00</b>	1057129	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055082	<b>6.254,00</b>	1057132	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW</b>	Ceraglas czarny	1024674	<b>6.053,00</b>	1057135	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055083	<b>6.636,00</b>	1057138	<b>7.521,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b>	Czarne gładkie	1066223	<b>5.671,00</b>	1066232	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1066224	<b>6.254,00</b>	1066233	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW</b>	Ceraglas czarny	1066225	<b>6.053,00</b>	1066234	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1066226	<b>6.636,00</b>	1066235	<b>7.521,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
<b>Zestaw kamieni Greystone</b>	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, lewy	1057140	<b>475,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	<b>278,00</b>
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	<b>95,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 130XT/2 RCH prawy**



 Dostępny również z PowerVent (PV)

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b>	Czarne gładkie	1024664	<b>5.671,00</b>	1057116	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055080	<b>6.254,00</b>	1057119	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW</b>	Ceraglas czarny	1024667	<b>6.053,00</b>	1057122	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055081	<b>6.636,00</b>	1057125	<b>7.521,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b>	Czarne gładkie	1024665	<b>5.671,00</b>	1057117	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055085	<b>6.254,00</b>	1057120	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW</b>	Ceraglas czarny	1024668	<b>6.053,00</b>	1057123	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055086	<b>6.636,00</b>	1057126	<b>7.521,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b>	Czarne gładkie	1066219	<b>5.671,00</b>	1066227	<b>6.557,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1066220	<b>6.254,00</b>	1066228	<b>7.140,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW</b>	Ceraglas czarny	1066221	<b>6.053,00</b>	1066229	<b>6.938,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1066222	<b>6.636,00</b>	1066231	<b>7.521,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
<b>Zestaw kamieni Greystone</b>	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	6-stronna, S = 100 mm, prawy	1056129	<b>475,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	<b>278,00</b>
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	<b>95,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Lugo 70/3 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021493	<b>4.124,00</b>	1056684	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021496	<b>4.251,00</b>	1056686	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L <sup>2</sup> lub „LL <sup>2</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021494	<b>4.124,00</b>	1056973	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021497	<b>4.251,00</b>	1056976	<b>5.136,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan <sup>1</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021495	<b>4.124,00</b>	1056685	<b>5.009,00</b>
	Ceraglas czarny	1021498	<b>4.251,00</b>	1056687	<b>5.136,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1037020	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 70/3 RCH	1030266	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

**Lugo 80/3 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1076621
Obudowa ochronna elektr. do montażu na płycie
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H <sup>4</sup> lub „E <sup>3</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,4 - 6,9 kW	Czarne gładkie	1021520	<b>4.389,00</b>	1056711	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021523	<b>4.516,00</b>	1056713	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L <sup>2</sup> lub „LL <sup>2</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,5 kW	Czarne gładkie	1021521	<b>4.389,00</b>	1056991	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021524	<b>4.516,00</b>	1056994	<b>5.401,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan <sup>1</sup> ”) Zakres mocy cieplnej 3,2 - 6,3 kW	Czarne gładkie	1021522	<b>4.389,00</b>	1056712	<b>5.274,00</b>
	Ceraglas czarny	1021525	<b>4.516,00</b>	1056714	<b>5.401,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1037023	<b>406,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Lugo 80/3 RCH	1030267	<b>307,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

**Maestro 60/3 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1064820	<b>5.428,00</b>	1064832	<b>6.313,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1064823	<b>6.011,00</b>	1064835	<b>6.896,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1064844	<b>5.852,00</b>	1064857	<b>6.737,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064849	<b>6.435,00</b>	1064860	<b>7.320,00</b>
	Ceraglas czarny	1064826	<b>5.682,00</b>	1064838	<b>6.567,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064829	<b>6.265,00</b>	1064841	<b>7.150,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1064851	<b>6.106,00</b>	1064863	<b>6.991,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064854	<b>6.689,00</b>	1064866	<b>7.574,00</b>
	Czarne gładkie	1064821	<b>5.428,00</b>	1064833	<b>6.313,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Czarne gładkie, szkło CV	1064824	<b>6.011,00</b>	1064836	<b>6.896,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1064845	<b>5.852,00</b>	1064858	<b>6.737,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064848	<b>6.435,00</b>	1064861	<b>7.320,00</b>
	Ceraglas czarny	1064827	<b>5.682,00</b>	1064839	<b>6.567,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064830	<b>6.265,00</b>	1064842	<b>7.150,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1064852	<b>6.106,00</b>	1064864	<b>6.991,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064855	<b>6.689,00</b>	1064867	<b>7.574,00</b>
	Czarne gładkie	1064822	<b>5.428,00</b>	1064834	<b>6.313,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1064825	<b>6.011,00</b>	1064837	<b>6.896,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie, LED	1064846	<b>5.852,00</b>	1064859	<b>6.737,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1064850	<b>6.435,00</b>	1064862	<b>7.320,00</b>
	Ceraglas czarny	1064828	<b>5.682,00</b>	1064840	<b>6.567,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1064831	<b>6.265,00</b>	1064843	<b>7.150,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1064853	<b>6.106,00</b>	1064865	<b>6.991,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1064856	<b>6.689,00</b>	1064868	<b>7.574,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1065127	<b>402,00</b>
	8-stronna, Szyte na miarę	1065129	<b>886,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Rama nośna	Maestro 60/3 RCH	1067203	<b>314,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 60/3 RCH	1065996	<b>53,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Maestro 60/3 Tall RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 7,2 kW	Czarne gładkie	1072010	<b>5.576,00</b>	1072029	<b>6.461,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1072045	<b>6.000,00</b>	1072062	<b>6.885,00</b>
	Ceraglas czarny	1072021	<b>5.830,00</b>	1072037	<b>6.716,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1072054	<b>6.254,00</b>	1072070	<b>7.140,00</b>
	Szkłó matowe	1073133	<b>5.830,00</b>	1073136	<b>6.716,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073138	<b>6.254,00</b>	1073141	<b>7.140,00</b>
	Czarne gładkie	1072011	<b>5.576,00</b>	1072030	<b>6.461,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1072046	<b>6.000,00</b>	1072063	<b>6.885,00</b>
	Ceraglas czarny	1072022	<b>5.830,00</b>	1072038	<b>6.716,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 6,8 kW	Ceraglas czarny, LED	1072055	<b>6.254,00</b>	1072071	<b>7.140,00</b>
	Szkłó matowe	1073256	<b>5.830,00</b>	1073258	<b>6.716,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073261	<b>6.254,00</b>	1073262	<b>7.140,00</b>
	Czarne gładkie	1072012	<b>5.576,00</b>	1072031	<b>6.461,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1072048	<b>6.000,00</b>	1072064	<b>6.885,00</b>
	Ceraglas czarny	1072023	<b>5.830,00</b>	1072039	<b>6.716,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1072056	<b>6.254,00</b>	1072072	<b>7.140,00</b>
	Szkłó matowe	1073134	<b>5.830,00</b>	1073137	<b>6.716,00</b>
	Szkłó matowe, LED	1073140	<b>6.254,00</b>	1073142	<b>7.140,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,1 - 7,3 kW	Czarne gładkie	1072012	<b>5.576,00</b>	1072031	<b>6.461,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1072048	<b>6.000,00</b>	1072064	<b>6.885,00</b>
	Ceraglas czarny	1072023	<b>5.830,00</b>	1072039	<b>6.716,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1072077	<b>463,00</b>
	8-stronna, Szyte na miarę	1072078	<b>946,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Rama nośna	Maestro 60/3 RCH	1067203	<b>314,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 60/3 RCH	1065996	<b>53,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).



**Maestro 80/3 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,4 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1038559	<b>5.936,00</b>	1057020	<b>6.822,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1038561	<b>6.811,00</b>	1057023	<b>7.696,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1069637	<b>6.419,00</b>	1069652	<b>7.304,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069642	<b>7.293,00</b>	1069656	<b>8.178,00</b>
	Ceraglas czarny	1038564	<b>6.191,00</b>	1057026	<b>7.076,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1038566	<b>7.065,00</b>	1057029	<b>7.950,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1069646	<b>6.673,00</b>	1069659	<b>7.558,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069649	<b>7.548,00</b>	1069662	<b>8.433,00</b>
	Rib-Cast	1075884	<b>6.191,00</b>	1075979	<b>7.076,00</b>
	Rib-Cast, szkło CV	1075887	<b>7.065,00</b>	1075981	<b>7.950,00</b>
	Rib-Cast, LED	1075983	<b>6.673,00</b>	1075988	<b>7.558,00</b>
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075986	<b>7.548,00</b>	1075990	<b>8.433,00</b>
	Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 8,6 kW	Czarne gładkie	1038560	<b>5.936,00</b>	1057021
Czarne gładkie, szkło CV		1038563	<b>6.811,00</b>	1057024	<b>7.696,00</b>
Czarne gładkie, LED		1069639	<b>6.419,00</b>	1069654	<b>7.304,00</b>
Czarne gładkie, LED, szkło CV		1069643	<b>7.293,00</b>	1069657	<b>8.178,00</b>
Ceraglas czarny		1038565	<b>6.191,00</b>	1057027	<b>7.076,00</b>
Ceraglas czarny, szkło CV		1038567	<b>7.065,00</b>	1057030	<b>7.950,00</b>
Ceraglas czarny, LED		1069647	<b>6.673,00</b>	1069660	<b>7.558,00</b>
Ceraglas czarny, LED, szkło CV		1069650	<b>7.548,00</b>	1069663	<b>8.433,00</b>
Rib-Cast		1075885	<b>6.191,00</b>	1075980	<b>7.076,00</b>
Rib-Cast, szkło CV		1075888	<b>7.065,00</b>	1075982	<b>7.950,00</b>
Rib-Cast, LED		1075984	<b>6.673,00</b>	1075989	<b>7.558,00</b>
Rib-Cast, LED, szkło CV		1075987	<b>7.548,00</b>	1075992	<b>8.433,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,3 - 7,7 kW		Czarne gładkie	1063351	<b>5.936,00</b>	1063357
	Czarne gładkie, szkło CV	1063352	<b>6.811,00</b>	1063358	<b>7.696,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1069641	<b>6.419,00</b>	1069655	<b>7.304,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1069645	<b>7.293,00</b>	1069658	<b>8.178,00</b>
	Ceraglas czarny	1063354	<b>6.191,00</b>	1063361	<b>7.076,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1063355	<b>7.065,00</b>	1063362	<b>7.950,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1069648	<b>6.673,00</b>	1069661	<b>7.558,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1069651	<b>7.548,00</b>	1069664	<b>8.433,00</b>
	Rib-Cast	1075634	<b>6.191,00</b>	1075644	<b>7.076,00</b>
	Rib-Cast, szkło CV	1075637	<b>7.065,00</b>	1075645	<b>7.950,00</b>
	Rib-Cast, LED	1075646	<b>6.673,00</b>	1075648	<b>7.558,00</b>
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1075647	<b>7.548,00</b>	1075649	<b>8.433,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071381	<b>463,00</b>
Zestaw nóżek	8-stronna, Szyte na miarę	1044008	<b>946,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Rama nośna	Maestro 80/3 RCH	1045149	<b>307,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 80/3 RCH	1071037	<b>86,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		
Panel ścienny	Rib-Cast 549 x 300 mm	1076626	<b>172,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Maestro 105/3-01 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

Zakres dostawy obejmuje
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
Ważne informacje
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,2 - 9,3 kW	Czarne gładkie	1072167	<b>6.737,00</b>	1072179	<b>7.622,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1072170	<b>7.611,00</b>	1072182	<b>8.496,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071746	<b>7.251,00</b>	1071763	<b>8.136,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071754	<b>8.125,00</b>	1071766	<b>9.010,00</b>
	Ceraglas czarny	1072173	<b>7.118,00</b>	1072185	<b>8.003,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072176	<b>7.993,00</b>	1072188	<b>8.878,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071757	<b>7.632,00</b>	1071769	<b>8.518,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071760	<b>8.507,00</b>	1071772	<b>9.392,00</b>
	Rib-Cast	1076111	<b>7.118,00</b>	1076120	<b>8.003,00</b>
	Rib-Cast, szkło CV	1076116	<b>7.993,00</b>	1076124	<b>8.878,00</b>
	Rib-Cast, LED	1076127	<b>7.632,00</b>	1076136	<b>8.518,00</b>
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1076131	<b>8.507,00</b>	1076141	<b>9.392,00</b>
	Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,8 - 8,7 kW	Czarne gładkie	1072168	<b>6.737,00</b>	1072180
Czarne gładkie, szkło CV		1072171	<b>7.611,00</b>	1072183	<b>8.496,00</b>
Czarne gładkie, LED		1071747	<b>7.251,00</b>	1071764	<b>8.136,00</b>
Czarne gładkie, LED, szkło CV		1071755	<b>8.125,00</b>	1071767	<b>9.010,00</b>
Ceraglas czarny		1072174	<b>7.118,00</b>	1072186	<b>8.003,00</b>
Ceraglas czarny, szkło CV		1072177	<b>7.993,00</b>	1072189	<b>8.878,00</b>
Ceraglas czarny, LED		1071758	<b>7.632,00</b>	1071770	<b>8.518,00</b>
Ceraglas czarny, LED, szkło CV		1071761	<b>8.507,00</b>	1071773	<b>9.392,00</b>
Rib-Cast		1076112	<b>7.118,00</b>	1076122	<b>8.003,00</b>
Rib-Cast, szkło CV		1076117	<b>7.993,00</b>	1076125	<b>8.878,00</b>
Rib-Cast, LED		1076129	<b>7.632,00</b>	1076139	<b>8.518,00</b>
Rib-Cast, LED, szkło CV		1076132	<b>8.507,00</b>	1076143	<b>9.392,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 9,6 kW		Czarne gładkie	1072169	<b>6.737,00</b>	1072181
	Czarne gładkie, szkło CV	1072172	<b>7.611,00</b>	1072184	<b>8.496,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1071749	<b>7.251,00</b>	1071765	<b>8.136,00</b>
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1071756	<b>8.125,00</b>	1071768	<b>9.010,00</b>
	Ceraglas czarny	1072175	<b>7.118,00</b>	1072187	<b>8.003,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1072178	<b>7.993,00</b>	1072191	<b>8.878,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1071759	<b>7.632,00</b>	1071771	<b>8.518,00</b>
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1071762	<b>8.507,00</b>	1071774	<b>9.392,00</b>
	Rib-Cast	1076113	<b>7.118,00</b>	1076123	<b>8.003,00</b>
	Rib-Cast, szkło CV	1076119	<b>7.993,00</b>	1076126	<b>8.878,00</b>
	Rib-Cast, LED	1076130	<b>7.632,00</b>	1076140	<b>8.518,00</b>
	Rib-Cast, LED, szkło CV	1076134	<b>8.507,00</b>	1076144	<b>9.392,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071369	<b>527,00</b>
Zestaw nóżek	8-stronna, Szyte na miarę	1071371	<b>1.012,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Wspornikami	Zestaw z 4 wspornikami do montażu na podwyższeniu	1033112	<b>193,00</b>
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	<b>95,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Płyta pokrywowa	Maestro 105/3-01 RCH	1071775	<b>117,00</b>
Panel ścienny	Rib-Cast 586 x 300 mm	1076627	<b>172,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



**Metro 100XT/3-41 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**
**Zakres dostawy obejmuje**

Drzwiczki obsługowe nr 1021226

Pilot zdalnego sterowania RCH

**Ważne informacje**

Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!

Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy

Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b>	Czarne gładkie	1033821	<b>5.110,00</b>	1057068	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055121	<b>5.693,00</b>	1057071	<b>6.578,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW</b>	Ceraglas czarny	1033824	<b>5.364,00</b>	1057074	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1047845	<b>5.947,00</b>	1057077	<b>6.832,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b>	Czarne gładkie	1033822	<b>5.110,00</b>	1057069	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055119	<b>5.693,00</b>	1057072	<b>6.578,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW</b>	Ceraglas czarny	1033825	<b>5.364,00</b>	1057075	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055118	<b>5.947,00</b>	1057078	<b>6.832,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b>	Czarne gładkie	1033823	<b>5.110,00</b>	1057070	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055117	<b>5.693,00</b>	1057073	<b>6.578,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW</b>	Ceraglas czarny	1033826	<b>5.364,00</b>	1057076	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055116	<b>5.947,00</b>	1057079	<b>6.832,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1033009	<b>284,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1010308	<b>211,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100 mm, Rozmiar instalacji 64 mm	1037017	<b>415,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	<b>278,00</b>
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	<b>95,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Rama nośna	Metro 100XT/3-41 RCH	1012230	<b>348,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 130XT/3 RCH**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**
**Zakres dostawy obejmuje**

Drzwiczki obsługowe nr 1021226

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCH

**Ważne informacje**

Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!

Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy

Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b>	Czarne gładkie	1024676	<b>5.799,00</b>	1057142	<b>6.684,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055115	<b>6.382,00</b>	1057145	<b>7.267,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW</b>	Ceraglas czarny	1024679	<b>6.180,00</b>	1057148	<b>7.065,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055114	<b>6.763,00</b>	1057151	<b>7.648,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b>	Czarne gładkie	1024677	<b>5.799,00</b>	1057143	<b>6.684,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055113	<b>6.382,00</b>	1057146	<b>7.267,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW</b>	Ceraglas czarny	1024680	<b>6.180,00</b>	1057149	<b>7.065,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055112	<b>6.763,00</b>	1057152	<b>7.648,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b>	Czarne gładkie	1066236	<b>5.799,00</b>	1066240	<b>6.684,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1066237	<b>6.382,00</b>	1066241	<b>7.267,00</b>
<b>Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW</b>	Ceraglas czarny	1066238	<b>6.180,00</b>	1066242	<b>7.065,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1066239	<b>6.763,00</b>	1066243	<b>7.648,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
<b>Zestaw kamieni Greystone</b>	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100 mm, Rozmiar instalacji 64 mm	1057154	<b>475,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Zestaw montażowy	Do podwyższenia + urządzenia	1033111	<b>278,00</b>
Skrzynka zabezpieczeniowa	Potrzebna przy montażu na podwyższeniu	1076621	<b>95,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 100XTL-41 RCH lewy**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H“ lub „E”)	Czarne gładkie	1033839	<b>5.110,00</b>	1057092	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055109	<b>5.693,00</b>	1057095	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Ceraglas czarny	1033844	<b>5.364,00</b>	1057098	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055108	<b>5.947,00</b>	1057101	<b>6.832,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)	Czarne gładkie	1033841	<b>5.110,00</b>	1057093	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055105	<b>5.693,00</b>	1057096	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Ceraglas czarny	1033845	<b>5.364,00</b>	1057099	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055103	<b>5.947,00</b>	1057102	<b>6.832,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)	Czarne gładkie	1033842	<b>5.110,00</b>	1057082	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055100	<b>5.693,00</b>	1057085	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Ceraglas czarny	1033846	<b>5.364,00</b>	1057088	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055099	<b>5.947,00</b>	1057091	<b>6.832,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	<b>284,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	<b>211,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100 mm, Rozmiar instalacji 64 mm, lewy	1037016	<b>415,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Rama nośna	Metro 100XTL-41 RCH	1044391	<b>1.569,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 100XTL-41 RCH prawy**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!
Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy
Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H“ lub „E”)	Czarne gładkie	1033830	<b>5.110,00</b>	1057080	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055107	<b>5.693,00</b>	1057083	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Ceraglas czarny	1033833	<b>5.364,00</b>	1057086	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055106	<b>5.947,00</b>	1057089	<b>6.832,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)	Czarne gładkie	1033831	<b>5.110,00</b>	1057081	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055102	<b>5.693,00</b>	1057084	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Ceraglas czarny	1033834	<b>5.364,00</b>	1057087	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055101	<b>5.947,00</b>	1057090	<b>6.832,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)	Czarne gładkie	1033832	<b>5.110,00</b>	1057094	<b>5.995,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055098	<b>5.693,00</b>	1057097	<b>6.578,00</b>
Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Ceraglas czarny	1033835	<b>5.364,00</b>	1057100	<b>6.249,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055097	<b>5.947,00</b>	1057103	<b>6.832,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	<b>284,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	<b>211,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100 mm, Rozmiar instalacji 64 mm, prawy	1037015	<b>415,00</b>
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Rama nośna	Metro 100XTL-41 RCH	1044391	<b>1.569,00</b>
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 130XTL RCH lewy**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW	Czarne gładkie	1024688	<b>5.820,00</b>	1057167	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055096	<b>6.403,00</b>	1057170	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1024691	<b>6.074,00</b>	1057173	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055095	<b>6.657,00</b>	1057176	<b>7.542,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1024689	<b>5.820,00</b>	1057168	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055092	<b>6.403,00</b>	1057171	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1024692	<b>6.074,00</b>	1057174	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055091	<b>6.657,00</b>	1057177	<b>7.542,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW	Czarne gładkie	1066250	<b>5.820,00</b>	1066261	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1066251	<b>6.403,00</b>	1066262	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1066253	<b>6.074,00</b>	1066263	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1066254	<b>6.657,00</b>	1066264	<b>7.542,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
<b>Zestaw kamieni Greystone</b>	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

**Metro 130XTL RCH prawy**


**Dostępny również z PowerVent (PV)**

<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Drzwiczki obsługowe nr 1021226
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCH
<b>Ważne informacje</b>
Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!
Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 5,1 - 10,8 kW	Czarne gładkie	1024682	<b>5.820,00</b>	1057155	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055094	<b>6.403,00</b>	1057158	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1024685	<b>6.074,00</b>	1057161	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055093	<b>6.657,00</b>	1057164	<b>7.542,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 4,1 - 10,2 kW	Czarne gładkie	1024683	<b>5.820,00</b>	1057156	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1055090	<b>6.403,00</b>	1057159	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1024686	<b>6.074,00</b>	1057162	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055089	<b>6.657,00</b>	1057165	<b>7.542,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 5,6 - 10,6 kW	Czarne gładkie	1066244	<b>5.820,00</b>	1066256	<b>6.705,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1066245	<b>6.403,00</b>	1066257	<b>7.288,00</b>
	Ceraglas czarny	1066247	<b>6.074,00</b>	1066259	<b>6.959,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1066248	<b>6.657,00</b>	1066260	<b>7.542,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1018288	<b>374,00</b>
	Zestaw drewna biały	1018289	<b>374,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1018291	<b>285,00</b>
<b>Zestaw kamieni Greystone</b>	Zestaw	1018292	<b>285,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!





## Kominki 3-stronne XTU

### Maestro 75XTU RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe  
 Drzwiczki obsługowe nr 1021226  
 Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
 Pilot zdalnego sterowania RCH

#### Ważne informacje

Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!  
 Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78  
 Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy  
 Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,2 - 8,8 kW	Czarne gładkie	1056010	6.191,00	1060699	7.076,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1056015	7.065,00	1060702	7.950,00
	Czarne gładkie, LED	1068533	6.673,00	1068550	7.558,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068536	7.548,00	1068554	8.433,00
	Ceraglas czarny	1056018	6.318,00	1060705	7.203,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1056021	7.193,00	1060708	8.078,00
	Ceraglas czarny, LED	1068540	6.800,00	1068558	7.685,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,2 - 8,4 kW	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068545	7.675,00	1068561	8.560,00
	Czarne gładkie	1056013	6.191,00	1060700	7.076,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1056016	7.065,00	1060703	7.950,00
	Czarne gładkie, LED	1068534	6.673,00	1068551	7.558,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068538	7.548,00	1068556	8.433,00
	Ceraglas czarny	1056019	6.318,00	1060706	7.203,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1056022	7.193,00	1060709	8.078,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,9 - 9,5 kW	Ceraglas czarny, LED	1068542	6.800,00	1068559	7.685,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068547	7.675,00	1068562	8.560,00
	Czarne gładkie	1056014	6.191,00	1060701	7.076,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1056017	7.065,00	1060704	7.950,00
	Czarne gładkie, LED	1068535	6.673,00	1068553	7.558,00
	Czarne gładkie, LED, szkło CV	1068539	7.548,00	1068557	8.433,00
	Ceraglas czarny	1056020	6.318,00	1060707	7.203,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1056023	7.193,00	1060710	8.078,00
	Ceraglas czarny, LED	1068544	6.800,00	1068560	7.685,00
	Ceraglas czarny, LED, szkło CV	1068548	7.675,00	1068563	8.560,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 110 mm, Rozmiar instalacji 70 mm	1071365	463,00
	8-stronna, Szyte na miarę	1056536	946,00
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Maestro 75XTU RCH	1066603	607,00
Płyta pokrywowa	Maestro XTU 75 LED	1071039	86,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



## Kominki 3-stronne XTU

### Metro 100XTU-41 RCH



Dostępny również z PowerVent (PV)

#### Zakres dostawy obejmuje

Drzwiczki obsługowe nr 1021226  
 Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
 Pilot zdalnego sterowania RCH

#### Ważne informacje

Wymagane przyłącze elektryczne 230 V!  
 Podczas zamawiania z PowerVent prosimy dodatkowo zwrócić uwagę na komponenty podane od strony 78  
 W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!  
 Rama montażowa - z możliwością opcjonalnego zamówienia - rama standardowa objęta zakresem dostawy  
 Rama montażowa jest tylko elementem optycznym i nie zapewnia konstrukcji nośnej

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV	Nr. art.	Cena (€) z PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 4,3 - 9,6 kW	Czarne gładkie	1033002	5.152,00	1057104	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1054103	5.931,00	1057107	6.912,00
	Ceraglas czarny	1033006	5.279,00	1057110	6.164,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1054101	6.154,00	1057113	7.039,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 3,3 - 9,0 kW	Czarne gładkie	1033004	5.152,00	1057105	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055074	6.027,00	1057108	6.912,00
	Ceraglas czarny	1033007	5.279,00	1057111	6.164,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055073	6.154,00	1057114	7.039,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 4,1 - 9,1 kW	Czarne gładkie	1033005	5.152,00	1057106	6.037,00
	Czarne gładkie, szkło CV	1055072	6.027,00	1057109	6.912,00
	Ceraglas czarny	1033008	5.279,00	1057112	6.164,00
	Ceraglas czarny, szkło CV	1055071	6.154,00	1057115	7.039,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Art.-Nr.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1033009	284,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1010308	211,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Rama montażowa (Brak rama nośna)	8-stronna, S = 100 mm	1037014	415,00
	Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	239,00
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	41,00
Rama nośna	Metro 100XTU-41 RCH	1066602	629,00
	Metro 100XTU-41 RCH	1044391	1.569,00
Wąż gazowy do gniazda gazowego	Można zamówić wstępnie zmontowany. p. 79		

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



## Kominki frontowe Global RLU

### Global 55XT BF RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe  
 Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
 Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)	Czarne gładkie	1061883	<b>3.387,00</b>
	Ceraglas czarny	1061886	<b>3.583,00</b>
	Classic	1061889	<b>3.589,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061892	<b>3.525,00</b>
Zakres mocy cieplnej 2,6 - 4,6 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061895	<b>3.721,00</b>
	Classic, szkło CV	1061898	<b>3.726,00</b>
	Czarne gładkie	1061884	<b>3.387,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)	Ceraglas czarny	1061887	<b>3.583,00</b>
	Classic	1061890	<b>3.589,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061893	<b>3.525,00</b>
Zakres mocy cieplnej 2,4 - 4,3 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061896	<b>3.721,00</b>
	Classic, szkło CV	1061899	<b>3.726,00</b>
	Czarne gładkie	1061885	<b>3.387,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)	Ceraglas czarny	1061888	<b>3.583,00</b>
	Classic	1061891	<b>3.589,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061894	<b>3.525,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,1 - 4,4 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061897	<b>3.721,00</b>
	Classic, szkło CV	1061900	<b>3.726,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>1</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

<sup>1</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Kominki frontowe Global RLU

### Global 70XT BF-01 RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe  
 Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
 Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)	Czarne gładkie	1061901	<b>3.705,00</b>
	Ceraglas czarny	1061904	<b>3.997,00</b>
	Classic	1061907	<b>4.166,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061910	<b>3.907,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,4 - 5,7 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061913	<b>4.198,00</b>
	Classic, szkło CV	1061916	<b>4.368,00</b>
	Czarne gładkie	1061902	<b>3.705,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)	Ceraglas czarny	1061905	<b>3.997,00</b>
	Classic	1061908	<b>4.166,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061911	<b>3.907,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,1 - 5,3 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061914	<b>4.198,00</b>
	Classic, szkło CV	1061917	<b>4.368,00</b>
	Czarne gładkie	1061903	<b>3.705,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)	Ceraglas czarny	1061906	<b>3.997,00</b>
	Classic	1061909	<b>4.166,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061912	<b>3.907,00</b>
Zakres mocy cieplnej 3,2 - 5,5 kW	Ceraglas czarny, szkło CV	1061915	<b>4.198,00</b>
	Classic, szkło CV	1061918	<b>4.368,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>1</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

<sup>1</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## Kominki frontowe Global RLU

### Global 100 BF RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041470	3.573,00
	Ceraglas czarny	1041473	3.864,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041471	3.573,00
	Ceraglas czarny	1041474	4.129,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041472	3.573,00
	Ceraglas czarny	1041475	3.864,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041476	273,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	233,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	138,00
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	63,00

## Kominki frontowe Global RLU

### Global 120 BF RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041496	3.822,00
	Ceraglas czarny	1041499	4.113,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041497	3.822,00
	Ceraglas czarny	1041500	4.113,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041498	3.822,00
	Ceraglas czarny	1041501	4.113,00

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041503	276,00
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	233,00
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	284,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	77,00
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	138,00
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	63,00

**Global 100 BF Corner RCE lewy (RLU)**



Zakres dostawy obejmuje
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
Ważne informacje
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041478	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041481	<b>4.034,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041479	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041482	<b>4.034,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041480	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041483	<b>4.034,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>273,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

**Global 100 BF Corner RCE prawy (RLU)**



Zakres dostawy obejmuje
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
Ważne informacje
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041484	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041487	<b>4.034,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041485	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041488	<b>4.034,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041486	<b>3.838,00</b>
	Ceraglas czarny	1041489	<b>4.034,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>273,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

**Global 120 BF Corner RCE lewy (RLU)**



<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
<b>Ważne informacje</b>
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041504	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041507	<b>4.384,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041505	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041508	<b>4.384,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041506	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041509	<b>4.384,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>276,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

**Global 120 BF Corner RCE prawy (RLU)**



<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
<b>Ważne informacje</b>
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041510	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041513	<b>4.384,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041511	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041514	<b>4.384,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041512	<b>4.092,00</b>
	Ceraglas czarny	1041515	<b>4.384,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>276,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



**Global 60 Corner BF RCE lewy (RLU)**



<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
<b>Ważne informacje</b>
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 6,0 kW	Czarne gładkie	1019489	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019492	<b>3.567,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,1 - 5,4 kW	Czarne gładkie	1019490	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019493	<b>3.567,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,0 - 6,2 kW	Czarne gładkie	1019491	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019494	<b>3.567,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1019484	<b>117,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1019485	<b>96,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

**Global 60 Corner BF RCE prawy (RLU)**



<b>Zakres dostawy obejmuje</b>
Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu
Pilot zdalnego sterowania RCE
<b>Ważne informacje</b>
W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 6,0 kW	Czarne gładkie	1019498	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019501	<b>3.567,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,1 - 5,4 kW	Czarne gładkie	1019499	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019502	<b>3.567,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,0 - 6,2 kW	Czarne gładkie	1019500	<b>3.371,00</b>
	Ceraglas czarny	1019503	<b>3.567,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1019484	<b>117,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1019485	<b>96,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Kominki 3-stronne Global RLU

### Global 100 BF Triple RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041490	<b>3.986,00</b>
	Ceraglas czarny	1041493	<b>4.182,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041491	<b>3.986,00</b>
	Ceraglas czarny	1041494	<b>4.182,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041492	<b>3.986,00</b>
	Ceraglas czarny	1041495	<b>4.182,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>273,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Kominki 3-stronne Global RLU

### Global 120 BF Triple RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041516	<b>4.230,00</b>
	Ceraglas czarny	1041519	<b>4.521,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041517	<b>4.230,00</b>
	Ceraglas czarny	1041520	<b>4.521,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041518	<b>4.230,00</b>
	Ceraglas czarny	1041521	<b>4.521,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>276,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>284,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Kominki 3-stronne Global RLU

### Global 60 Triple BF RCE (RLU)



#### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,3 - 6,0 kW	Czarne gładkie	1019507	<b>3.509,00</b>
	Ceraglas czarny	1019511	<b>3.705,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,1 - 5,4 kW	Czarne gładkie	1019508	<b>3.509,00</b>
	Ceraglas czarny	1019512	<b>3.705,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,0 - 6,2 kW	Czarne gładkie	1019509	<b>3.509,00</b>
	Ceraglas czarny	1019513	<b>3.705,00</b>

Wyłożenie palnika	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1019484	<b>117,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1019485	<b>96,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>77,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Wersja RCE	1010286	<b>138,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Piece kominkowe

### Circo RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,9 - 7,0 kW	Czarne	1071610	4.511,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,7 - 6,0 kW	Czarne	1071611	4.511,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,2 kW	Czarne	1071612	4.511,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	63,00



## Piece kominkowe

### Trio RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina / Komora spalania na tylnej ścianie	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,0 - 4,5 kW	Czarny / Ceraglas	1076622	3.663,00
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,8 - 4,2 kW	Czarny / Ceraglas	1076623	3.663,00
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 4,0 kW	Czarny / Ceraglas	1076624	3.663,00

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	63,00





## Piece kominkowe

### Diablo Next RCE / Polo RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe  
 Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu  
 Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

Verkleidung - Bestellung immer mit Gerät

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 4,1 kW	Czarne gładkie	1036939	<b>2.698,00</b>
	Ceraglas czarny	1036942	<b>2.825,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 3,8 kW	Czarne gładkie	1036940	<b>2.698,00</b>
	Ceraglas czarny	1036943	<b>2.825,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,6 - 3,8 kW	Czarne gładkie	1036941	<b>2.698,00</b>
	Ceraglas czarny	1036944	<b>2.825,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Opis	Diablo Next RCE, czarna	1033201	<b>520,00</b>
	Diablo Next RCE, metaliczna-aluminiowa	1036946	<b>520,00</b>
	Polo RCE, czarna	1053971	<b>1.172,00</b>
Dekoracyjna osłona rur	Diablo Next RCE / Polo RCE, czarna	1031807	<b>583,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC - 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

## Osprzęt

### Konwekcyjne kratki wentylacyjne z ramką


#### Ważne informacje

Połączenie elementu oświetleniowego z wentylatorem nie jest możliwe


Jako element dekoracyjny, również dostępna ze źródłem światła i z możliwością sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania DRU. Wolny przekrój: ok. 100 cm<sup>2</sup>




Lux Lignum – Metaliczny-aluminiowy




Lux Fino – Antracyt



Lux Sleeve – Metaliczny-aluminiowy



Lux Omni – Metaliczny-aluminiowy



Lux – Metaliczny-aluminiowy do ścian Promatect

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Lux	Kość słoniowa do ścian Promatect	1010288	<b>156,00</b>
	Metaliczny-aluminiowy do ścian Promatect	1010289	<b>156,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1010294	<b>98,00</b>
Lux Omni	Kość słoniowa	1010290	<b>156,00</b>
	Metaliczny-aluminiowy	1010291	<b>156,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1010294	<b>98,00</b>
Lux Fino	Kość słoniowa	1013598	<b>156,00</b>
	Antracyt	1013599	<b>156,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1013600	<b>117,00</b>
Lux Sleeve	Kość słoniowa	1010292	<b>156,00</b>
	Metaliczny-aluminiowy	1010293	<b>156,00</b>
Lux Lignum	Kość słoniowa	1012828	<b>170,00</b>
	Metaliczny-aluminiowy	1012830	<b>166,00</b>
	Zestaw przewodów konwekcyjnych Ø 150 mm	1045668	<b>190,00</b>
Zestaw montażowy oświetlenia dla elementów oświetleniowych	Zestaw montażowy oświetlenia dla elementów oświetleniowych (zestaw dla 2 Lignum)	1012834	<b>47,00</b>
Element oświetleniowy	Potrzebne 2 sztuki na każdą kratkę wentylacyjną	1010294	<b>98,00</b>

<sup>1</sup> Element oświetleniowy składa się z: uchwytu lampy z przewodem elektrycznym dł. 3 m i lampy 1 x 40 W



Moduł komunikacyjny – Dla WiFi <sup>1</sup>



Czyszczenia przedniej szyby – Dla szkło CV <sup>2</sup>



Drzwiczki obsługowe – Do umieszczenia bloku regulacji gazu

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>239,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>41,00</b>
Włosie metaliczne		1016186	<b>24,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>138,00</b>
Lakier w sprayu, 400 ml	Metaliczny-aluminiowy	1033286	<b>45,00</b>
Lackspray, 400 ml	Antracytowy	1013838	<b>39,00</b>
Lakier w sprayu, 400 ml	Czarny	1037675	<b>45,00</b>
	Antracytowy, na panel dekoracyjny	1047579	<b>45,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## System powietrzno-spalinowy (LAS)

### Ważne informacje

Gazowe wkłady kominkowe DRU należy instalować z systemem powietrzno-spalinowym (LAS) marki DRU. Instalacja innego systemu spalinowego może powodować zakłucenia pracy całego urządzenia kominkowego!

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, w szczególności dla instalacji z paleniskiem na paliwo gazowe, należy oprócz poniżej wymienionych wytycznych, stosować się koniecznie do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.

- Ujście nad dachem/ujście na fasadzie: Stosować się do miejscowych i krajowych przepisów oraz zachować minimalne odległości do otworów okiennych i wentylacyjnych.
- Obejma: Każde połączenie rur wymaga zastosowania obejmy - zawarte w zakresie dostawy

Konstrukcja: Koncentryczne przewody spalinowe

Temperatura spalin: ok. 450 °C

Paliwo: Gaz

Zastosowanie: Paleniska niezależne od otaczającego powietrza (klasa C11, C31 und C91)

Badania i oznaczenie CE odpowiednio wraz z urządzeniem gazowym DRU

Przykłady instalacji (schematyczne)

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRG



C<sub>11</sub>



C<sub>31</sub>



C<sub>91</sub>

## System powietrzno-spalinowy (LAS) 200/150/100 mm Stal szlachetna, połysk

Izolowany system powietrzno-spalinowy dla zastosowań zewnętrznych



### Ważne informacje

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.

Jako pomoc przy projektowaniu dostępna jest nasza broszura o systemie powietrzno-spalinowym zawierająca szczegółowe informacje.

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Stal szlachetna, 150/100 mm, LAS 200/150/100 mm	1045578	<b>155,00</b>
Rozeta ścienna	Ø 200 mm, 330 x 330 mm	1045579	<b>59,00</b>
Teleskopowy przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, 200/150 mm	1046898	<b>358,00</b>
Trójnik	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany	1045580	<b>450,00</b>
Konsola ścienna	200/150/100 mm	1045581	<b>295,00</b>
Wspornik przedłużający do uchwytu ściennego	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, nastawny 130-360 mm	1063215	<b>186,00</b>
Odprowadzanie kondensatu	Stal szlachetna, 200/150/100 mm	1045582	<b>198,00</b>
Rura	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 1000 mm	1045583	<b>316,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 500 mm	1045584	<b>220,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 250 mm	1046896	<b>173,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 320-450 mm	1063601	<b>332,00</b>
Kolanko 45°	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, segmentowe	1045585	<b>285,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, segmentowe	1045586	<b>267,00</b>
Podpora dachowa	Ø 200 mm, galwanizowana	1045587	<b>111,00</b>
Przepust dachowy z osłoną z ołowiu	5°-45°, kołnierzem przeciwdeszczowym, Ø 200 mm	1045588	<b>256,00</b>
Przepust do dachów płaskich	Aluminium surowe, Ø 200 mm	1047293	<b>114,00</b>
Kołnierz chroniący przed warunkami pogodowymi	Stal szlachetna, Ø 200 mm	1046897	<b>56,00</b>
Zakończenie wylotu	Stal szlachetna, Ø 150/100 mm	1045590	<b>241,00</b>
Obejma montażowa ścienna	Stal szlachetna, Ø 200 mm, nastawny 130-180 mm	1045591	<b>76,00</b>
Obejma montażowa ścienna	Stal szlachetna, Ø 200 mm, nastawny 210-450 mm	1075247	<b>50,00</b>
Przepust do dachów płaskich i stropów	Stal szlachetna Ø 200/150/100 mm, izolowany	1045592	<b>209,00</b>
Trójnik rewizyjny	Stal szlachetna 200/150/100 mm, izolowany	1046895	<b>492,00</b>
Obejma	Stal szlachetna 200/150/100 mm ze śrubą	1046899	<b>50,00</b>

Stal szlachetna, połysk

Artykuł	Opis	Ø wewnątrz / poza w mm	Nr. art.	Cena (€)
Element podłużny	1000 mm	100/150	1010337	<b>106,00</b>
	1000 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032286	<b>129,00</b>
	1000 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032287	<b>129,00</b>
	500 mm, skracalny	100/150	1010338	<b>79,00</b>
	500 mm, czarny, lakierowany, skracalny <sup>1</sup>	100/150	1032288	<b>98,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	500 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany, skracalny <sup>1</sup>	100/150	1032289	<b>98,00</b>
	275-390 mm	100/150	1010339	<b>114,00</b>
Kolanko 90°	Żebrowane	100/150	1010340	<b>108,00</b>
	Gładkie, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032290	<b>133,00</b>
	Gładkie, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032291	<b>133,00</b>
	Gładkie, z otworem rewizyjnym	100/150	1012627	<b>203,00</b>
	Galvinox, czarny, lakierowany, z otworem rewizyjnym <sup>1</sup>	100/150	1045691	<b>227,00</b>
Zestaw (2 szt.) kolanko 45°	Galvinox, aluminiowy-metaliczny, lakierowany, z otworem rewizyjnym <sup>1</sup>	100/150	1045692	<b>227,00</b>
	Żebrowane	100/150	1010342	<b>164,00</b>
	Gładkie, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045672	<b>314,00</b>
	Gładkie, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1053905	<b>314,00</b>
Kolanko 90°	Segmentowe	100/150	1045674	<b>200,00</b>
	Żebrowane, mimośrodowe	100/150	1041537	<b>132,00</b>
Kolanko 30°	Segmentowe	100/150	1045673	<b>132,00</b>
	Żebrowane	100/150	1013620	<b>78,00</b>
Kolanko 15°	Segmentowe	100/150	1045675	<b>98,00</b>
	Żebrowane	100/150	1013621	<b>78,00</b>
Zestaw zakończenia ujęcia	Segmentowe	100/150	1045676	<b>98,00</b>
	BD 300 / tylko dla instalacji C <sub>31</sub>	100/150	1010343	<b>207,00</b>
Przedłużenie nad dachem	BD 580 / tylko dla instalacji C <sub>31</sub>	100/150	1012630	<b>259,00</b>
	Czarne, D = 500 mm	100/150	1033079	<b>117,00</b>
Zakończenie ujęcia	Czarne, lakierowany / tylko dla instalacji C <sub>91</sub>	100/150	1010344	<b>174,00</b>
	Nielakierowany / tylko dla instalacji C <sub>91</sub>	100/150	1045671	<b>164,00</b>
Pierścień ochronny dla ptaków	Stal szlachetna, nielakierowany	150/100	1066003	<b>22,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, nielakierowany	100/150	1010345	<b>169,00</b>
Przepust do dachów płaskich	0°	100/150	1010346	<b>35,00</b>
Przepust dachowy	0-25°, aluminiowy	100/150	1046205	<b>311,00</b>
	25-45°, z osłoną z otłowiu	100/150	1010347	<b>0,00</b>
Rozeta ścienna	220x220 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	150	1032293	<b>34,00</b>
	VAG 330x330 mm, antracyt, lakierowany	150	1046206	<b>156,00</b>
	220 x 220 mm, aluminiowy, do Diablo Next i Polo, czarny	156	1046207	<b>34,00</b>
	220 x 220 mm, aluminiowy, do Diablo Next i Polo, aluminiowy-metaliczny <sup>1</sup>	156	1032294	<b>34,00</b>
Element rewizyjny	Prosty, D = 265 mm	100/150	1045683	<b>293,00</b>
	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm	100/150	1012624	<b>252,00</b>
Kolanko rewizyjne	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045685	<b>273,00</b>
	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045686	<b>273,00</b>
Element z otworami pomiarowymi	D = 160 mm	100/150	1012625	<b>114,00</b>
	D = 160 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045688	<b>132,00</b>
	D = 160 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045689	<b>132,00</b>
Obejma montażowa ścienna		150	1030278	<b>11,00</b>

<sup>1</sup> Dostępne są części rurowe w kolorach specjalnych dla modelu Diablo Next

System powietrzno-spalinowy (LAS) 150/100 mm

Ważne informacje

Elastyczny system ze stali szlachetnej w szybie stosować wyłącznie dla modeli z dopuszczeniem C<sub>91</sub> lub po konsultacji z kominiarzem!

Elastyczna rura ze stali szlachetnej (dla istniejących kominów)

Artykuł	Opis	Ø wewnątrz / poza w mm	Nr. art.	Cena (€)
Elastyczna rura ze stali szlachetnej	Rolka:: 6 m z 1 elementem przejściowym ze sztywnej na elastyczną rurę	100	1017018	<b>491,00</b>
	Rolka:: 11 m z 1 elementem przejściowym ze sztywnej na elastyczną rurę	100	1017019	<b>845,00</b>
	Element dystansowy dla rury elastycznej	100	1045694	<b>30,00</b>
Przylącze kominowe	Stal szlachetna dla dalszego prowadzenia elastyczną rurą ze stali szlachetnej w szybie	150/100	1030280	<b>201,00</b>
	Stal szlachetna dla dalszego prowadzenia LAS w szybie	150/100	1030281	<b>207,00</b>
Element przejściowy	Z elastycznej na sztywną rurę <sup>1</sup>	100	1047363	<b>60,00</b>
Element z otworami pomiarowym	Dla elastyczna rura, D = 266 mm, stal szlachetna	100	1063600	<b>132,00</b>

<sup>1</sup> Przy stosowaniu elastycznej rury ze stali szlachetnej z zapasów

System powietrzno-spalinowy (LAS) 200/130 mm Stal szlachetna, połysk

Ważne informacje

Przepust dachowy / zakończenie ujęcia należy zawsze wykonać w Ø 100/150 mm. Dlatego należy zawsze zamawiać również element redukcyjny!

Artykuł	Opis	Ø wewnątrz / poza w mm	Nr. art.	Cena (€)
Element podłużny	1000 mm	200/130	1012618	<b>139,00</b>
	500 mm, skracalny	200/130	1012619	<b>110,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	355-495 mm	200/130	1032292	<b>168,00</b>
Kolanko 90°	Żebrowane	200/130	1012620	<b>138,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045679	<b>199,00</b>
Kolanko 45°	Żebrowane	200/130	1012621	<b>122,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045680	<b>156,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, żebrowane	200/130	1045677	<b>118,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045681	<b>150,00</b>
Kolanko 15°	Stal szlachetna, żebrowane	200/130	1045678	<b>118,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045682	<b>150,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, nielakierowany	200/130	1012622	<b>219,00</b>
Element rewizyjny	Prosty, D = 265 mm	200/130	1045693	<b>360,00</b>
Kolanko rewizyjne	Z otworami pomiarowymi, D = 355 mm	200/130	1013622	<b>329,00</b>
Element z otworem pomiarowym	D = 160 mm	200/130	1013623	<b>121,00</b>
Element redukcyjny	200/130 mm na 150/100 mm	200/130	1012623	<b>117,00</b>
Kolanko 90°	z otworem rewizyjnym	200/130	1021897	<b>292,00</b>
Obejma montażowa ścienna		200	1030279	<b>17,00</b>



## PowerVent® 2.0



Aktualny przegląd modeli, dla których można stosować system PowerVent®2.0, wraz z wymaganymi długościami przewodów, znaleźć można na stronie [www.druservice.com](http://www.druservice.com)

### Ważne informacje

System PowerVent®2.0 dopuszczony/odpowiedni jest tylko dla niezależnych od otaczającego powietrza gazowych wkładów kominkowych DRU

Konieczne jest zamówienie jednego z poniższych jednostek wentylatora!

Zamówienia PowerVent®2.0:  
Prosimy zwrócić uwagę, że kompletne zamówienie PowerVent®2.0 musi zawsze obejmować odpowiednie urządzenie gazowe, dodatkową jednostkę wentylatora i potrzebne materiały rurowe

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
PowerVent®2.0	Jednostka wentylatora na ścianę zewnętrzną, czarnoszara	1060573	<b>1.328,00</b>
	Jednostka wentylatora na dach, czarnoszara	1060574	<b>1.328,00</b>
Obejma montażowa	Obejma mocująca jednostkę wentylatora	1017730	<b>67,00</b>
Element powietrza spalania/spalin	Stosuje się podczas montażu jednostki wentylatora nad dachem	1017728	<b>144,00</b>
Aluminiowy przepust dachowy	Przyklejana płyta dla płaskich dachów	1017729	<b>155,00</b>

**Aktualny przegląd modeli, dla których można stosować system PowerVent®2.0, wraz z wymaganymi długościami przewodów, znaleźć można na stronie [www.druservice.com](http://www.druservice.com)**

## PowerVent® 2.0



System powietrzno-spalinowy (LAS)  
100/60 mm, aluminium anodowane

### Ważne informacje

Element redukcyjny - Musi zostać użyte dla systemu PowerVent®2.0!

Elementy redukcyjne jako przejście z króćca gazowego wkładu kominkowego DRU na LAS 100/60 mm - tylko w połączeniu z systemem PowerVent®2.0!

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Element redukcyjny	Ø 150/100 mm na Ø 100/60 mm	1017708	<b>99,00</b>
	Ø 200/130 mm na Ø 100/60 mm	1036919	<b>116,00</b>
Element podłużny	2000 mm, nielakierowany	1018630	<b>126,00</b>
	2000 mm, antracyt, lakierowany	1018631	<b>150,00</b>
	1000 mm, nielakierowany	1017712	<b>76,00</b>
	1000 mm, antracyt, lakierowany	1017725	<b>108,00</b>
	500 mm, nielakierowany, skracalny	1017711	<b>63,00</b>
	500 mm, antracyt, lakierowany, skracalny	1017726	<b>82,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	325-440 mm, nielakierowany	1017720	<b>98,00</b>
Kolanko 90°	Gładkie, nielakierowany	1017709	<b>62,00</b>
	Gładkie, antracyt, lakierowany	1017727	<b>81,00</b>
Zestaw (2 szt.) kolanko 45°	Gładkie, nielakierowany	1017710	<b>117,00</b>
Kolanko 30°	Alu-galwanizowana, gładkie	1024700	<b>70,00</b>
Kolanko 15°	Alu-galwanizowana, gładkie	1024701	<b>70,00</b>
Zestaw przepust dachowy	BD 300	1017713	<b>166,00</b>
	BD 580	1017714	<b>239,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Ø 100/60, aluminium anodowane, czarna	1017718	<b>126,00</b>
Przepust do dachów płaskich	0°	1017716	<b>43,00</b>
Przepust dachowy	25-45°, z osłoną z ołowiu/zestawem uszczelniającym	1017717	<b>61,00</b>
Rozeta	220x220 mm Ø 100 mm	1017715	<b>34,00</b>
Element rewizyjny	D = 260 mm, trójkąt incl. 2 otwory pomiarowe (trójkąt)	1017722	<b>165,00</b>
Element z otworem pomiarowym	D = 165 mm	1017723	<b>82,00</b>
Element z odpływem kondensatu	D = 139 mm	1017721	<b>96,00</b>
Syfon bezwodny	Ø 32 mm	1047528	<b>129,00</b>
Obejma montażowa ścienna	Ø 100 mm	1030277	<b>9,00</b>

**Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.**

**Jako pomoc przy projektowaniu dostępna jest nasza broszura o systemie powietrzno-spalinowym zawierająca szczegółowe informacje.**

## Wąż gazowy do gniazda gazowego wg EN14800



Wąż gazowy do gniazda gazowego jest zamontowany na urządzeniu i został przetestowany pod kątem wycieków. Ten wąż gazowy jest dostępny w różnych długościach.

### Ważne informacje


Montowany TYLKO na urządzeniu, nie indywidualnie zamawiany!

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Wąż gazowy do gniazda gazowego wg EN14800	D = 750 mm	1062883	<b>143,00</b>
	D = 1000 mm	1062884	<b>146,00</b>
	D = 1250 mm	1062885	<b>149,00</b>
	D = 1500 mm	1062886	<b>151,00</b>



designed to be different

## TWOJA SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA HANDLOWA



[www.facebook.com/Spartherm.Polska](https://www.facebook.com/Spartherm.Polska)

[www.instagram.com/spartherm\\_polska](https://www.instagram.com/spartherm_polska)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)



### Spartherm Polska

ul. Walczaka 110A 66-400 Gorzów Wlkp. | Tel. +48 95 763 97 00 · FAX +48 95 763 97 05  
info@spartherm.pl · www.spartherm.pl

DRU Verwarming B.V. jest członkiem grupy Spartherm.



since  
**1754**



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

PL / 09-2022