




VIRTUO

PREISLISTE
VIRTUO

Stand 07 | 2022

Inhalt	Seite
 Frontkamin	3
 2-seitiger Kamin	4
 3-seitiger Kamin	6
Technische Daten	7

Virtuo 75




Im Lieferumfang enthalten
Keramische Holzsplit-Imitate, braun
LED-Glutbett
Schwarze, graue und rote Steine
Anschlusskabel + Netzstecker 230 V
Stellfüße
Wichtige Informationen
Elektroanschluss 230 V erforderlich!
Steuerung erfolgt über App!

Modell	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Virtuo 75	1068492	4.620,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Konvektionsspoiler	788 x 85 x 27,5 mm (B x H x T) für optimalen Warmluftstrom	1068543	22,00

Technische Zeichnung | Vorderansicht



Hinweis:
Alle vorherigen Preise verlieren mit dieser Preisliste ihre Gültigkeit.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Preise ohne MwSt.

Virtuo 80/2 Rechts



Im Lieferumfang enthalten
Keramische Holzsplit-Imitate, braun
LED-Glutbett
Schwarze, graue und rote Steine
Anschlusskabel + Netzstecker 230 V
Stellfüße
Wichtige Informationen
Elektroanschluss 230 V erforderlich!
Steuerung erfolgt über App!

Virtuo 80/2 Links



Im Lieferumfang enthalten
Keramische Holzsplit-Imitate, braun
LED-Glutbett
Schwarze, graue und rote Steine
Anschlusskabel + Netzstecker 230 V
Stellfüße
Wichtige Informationen
Elektroanschluss 230 V erforderlich!
Steuerung erfolgt über App!


Modell	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Virtuo 80/2 Rechts	1068494	4.620,00

Modell	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Virtuo 80/2 Links	1068495	4.620,00


Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Konvektionsspoiler	788 x 85 x 27,5 mm (B x H x T) für optimalen Warmluftstrom	1068543	22,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Konvektionsspoiler	788 x 85 x 27,5 mm (B x H x T) für optimalen Warmluftstrom	1068543	22,00

Technische Zeichnung | Vorderansicht



Technische Zeichnung | Vorderansicht



Virtuo 80/3




Im Lieferumfang enthalten
Keramische Holzsplit-Imitate, braun
LED-Glutbett
Schwarze, graue und rote Steine
Anschlusskabel + Netzstecker 230 V
Stellfüße
Wichtige Informationen
Elektroanschluss 230 V erforderlich!
Steuerung erfolgt über App!

Modell	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Virtuo 80/3	1068493	4.620,00

Zubehör	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis (€) Netto
Konvektionsspoiler	788 x 85 x 27,5 mm (B x H x T) für optimalen Warmluftstrom	1068543	22,00

Technische Zeichnung | Vorderansicht




Technische Daten

		Virtuo 75	Virtuo 80/2 (links / rechts)	Virtuo 80/3	
Wärmeleistung	NW-Leistung	kW	2	2	2
	Mindestwärmeleistung	kW	1	1	1
	Max. kontinuierliche Wärmeleistung	kW	2	2	2
Hilfsstromverbrauch	Bei Nennwärmeleistung	kW	40	40	40
	Bei Mindestwärmeleistung	kW	10	10	10
	Im Bereitschaftszustand	kW	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Maße	Gesamthöhe	mm	1000	1000	1000
	Gesamtbreite	mm	803	842	880
	Gesamttiefe	mm	510	510	510
Strahlungsbereich	Abstand vorne	cm	50	50	50
	Abstand seitlich	cm	20	20	20
Allgemein	Gewicht (ca.)	kg	100	100	100
	Anschluss	-	230 V AC	230 V AC	230 V AC



VIRTUO

FACHHÄNDLER



www.facebook.com/Spartherm



www.instagram.com/spartherm



www.youtube.com/sparthermgermany



Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel.: +49 5422 9441-0
www.spartherm.com



designed to be different

DRU Verwarming B.V. ist ein Mitglied der Spartherm-Gruppe.