



Przegląd cen 2022/2023

- > Kominki
- > Urfeuer
- > Piece kaflowe
- > Piece akumulacyjne
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Technika wodna
- > Iron Dog
- > Grillowanie i pieczenie
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER®

made in germany.

Ceny obowiązują od 01.07.2022 do 30.06.2023.

Wszystkie ceny podane są w Euro.

Podawane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi netto (należy doliczyć podatek VAT).

Niniejszy przegląd cen to wyciąg z pełnego cennika na rok 2022/2023.

Ten skrócony cennik zawiera najbardziej popularne zestawienia wkładów i akcesoriów.

Oczywiście wszystkie produkty można też zamówić w dowolnej z możliwych konfiguracji (patrz Cennik 2022/2023 w pełnej wersji).

Cennik nie jest przeznaczony dla klientów końcowych.

Wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń w przypadku wystąpienia błędów w druku lub zachodzących w międzyczasie modyfikacji cennika.

Dla wszystkich umów, dostaw i pozostałych usług obowiązują nasze warunki handlowe, w tym warunki dostaw i płatności.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i wystąpienia pomyłek.

Spis treści

	Strona
Skróty - oznaczenia	4
Kominki	5
Urfeuer	78
Piece kaflowe	94
Piece akumulacyjne	140
KSO	160
BSO	166
BSK	184
BSG	220
Technika wodna	234
Iron Dog	292
Grillowanie i pieczenie	298
MAS, MSS, GNF	302
USA, EAS, EOS	352


Skróty - oznaczenia

DT	drzwi uchylne
ST	drzwi unoszone
KT	drzwi przechyłane
F	szyba płaska
R	szyba okrągła
DV	podwójna szyba
EV	szyba pojedyncza
Kominki narożne (Eck)	
STR	drzwi unoszone prawy
STL	drzwi unoszone lewy
1T	szyba jednoczęściowa
2T	szyba dwuczęściowa
Wkłady z drzwiczkami przelotowymi DHT	
DHTR	drzwiczki przelotowe prawe
DHTL	drzwiczki przelotowe lewe
DHTM	drzwiczki przelotowe na środku
Uwaga: Położenie drzwiczek DHT jest podawane zawsze patrząc od strony przedniej dużej szyby	
Wkłady dwustronne (Tunnel)	
DT-DT	drzwi uchylne-unoszone (z jednej strony drzwi uchylne, z drugiej unoszone)
DT-ST	drzwi uchylne-unoszone (z jednej strony drzwi uchylne, z drugiej unoszone)
ST-KT	drzwi unoszone-przechyłane (z jednej strony drzwi uchylne, z drugiej przechyłane)
ST-ST	drzwi unoszone x2 (obie strony z drzwiami unoszone)
Strona drzwi w przypadku wkładów HKD 4.1/5.1/6.1 i frontów B7/B8	
SSL	drzwi lewe, z samoczynnym zamykaniem
SSR	drzwi prawe, z samoczynnym zamykaniem
NSSL	drzwi lewe, bez samoczynnego zamykania
NSSR	drzwi prawe, bez samoczynnego zamykania
GK	szyba ceramiczna
GKB	szyba ceramiczna powlekana
GKG	szyba ceramiczne przyciemniana
FR	wyłożenie komory spalania jasnym szamotem
FR/Guss	wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi

Formaty szyb seria 5.0


Szyby płaskie

do dyspozycji 2022



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


do dyspozycji 2023



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Wkłady Tunnel

do dyspozycji 2022



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


do dyspozycji 2023



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Wkłady narożne


do dyspozycji 2022



42-66-42

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm

do dyspozycji 2023




42-42-42



42-98-42



50-82-42



66-42-42

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm

Wkłady Panorama

do dyspozycji 2023




42-42-42-42



50-50-50-50



50-66-50-66



50-82-50-82




50-34-66-34



50-34-98-34



58-34-82-34



66-34-42-34

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość boku x szerokość frontu x szerokość boku w cm

Ramy wykończeniowe i montażowe seria 5.0

drzwi unoszone

z ramą montażową



z ramą wykończeniową



drzwi uchylne

z ramą montażową



z ramą wykończeniową



Warianty zwieńczenia wkładu seria 5.0



Żeliwna kopuła



Żeliwna kopuła
z żeliwnym wymiennikiem ciepła



Sklepienie żeliwne niski




Masa akumulacyjna MAS

Wyposażenie EAS seria 5.0

Elementy EAS dostarczane z wkładem: zestaw drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym do podłączenia powietrza D=125 ze skrzynią biegów

Formaty szyb seria 4.1

Szyby płaskie



Wkłady Kompakt-Kamin


Architektur-Kamin

Stil-Kamin

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
12

Wkłady Tunnel




Architektur-Kamin

Stil-Kamin

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
28

Wkłady narożne



Eck-Kamin

Architektur-Eck-Kamin

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm


od
strony
42

Wkłady Panorama

od
strony
62

plaski

Kominki



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość boku x szerokość frontu x szerokość boku w cm

Tunnel

Eck

Panorama

Ramy wykończeniowe i montażowe* seria 4.1




Rama wykończeniowa




Rama montażowa 50 mm



Rama montażowa 70 mm



Rama wąska do wkładów Panorama



Rama szeroka do wkładów Panorama (Błat kominkowy)

* dostępna w kolorze czarnym, ze stali szlachetnej lub stali surowej (zależnie od wkładu).

Wykończenia powierzchni.



stal szlachetna



stal surowa



lakierowana na czarno

Warianty zwieńczenia wkładu seria 4.1



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm



Kopuła żeliwna



Masa akumulacyjna MAS

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami



BKH 5.0 płaski 42-50 DT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 płaski 42-50 DT GK FR,		1	
Rama montażowa / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczne przyciemniana (GKG)			88,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			385,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213148	2932,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213149	3063,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213150	3372,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213151	3503,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213152	3166,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213153	3297,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213154	4234,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213155	4365,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 płaski 42-50 ST

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 płaski 42-50 ST GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			88,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			385,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213156	4584,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213157	4604,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213158	5024,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213159	5044,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213160	4818,50
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213161	4838,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213162	5886,50
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213163	5906,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 płaski 42-66 DT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 płaski 42-66 DT GK FR,		1	
Rama montażowa / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			99,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			412,50
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213164	3119,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213165	3256,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213166	3559,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213167	3696,50



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213168	3353,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213169	3491,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213170	4421,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213171	4559,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 płaski 42-66 ST

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 płaski 42-66 ST GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			99,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			412,50
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213172		4780,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213173		4796,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213174		5220,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213175		5236,50



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213176		5014,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213177		5031,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213178		6082,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213179		6099,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 płaski 50-98 ST

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 płaski 50-98 ST GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			165,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			495,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213180	5990,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213181	6007,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213182	6430,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213183	6447,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213186	7292,50
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213187	7310,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)

Architektur-Kamin 38/86 drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 38/86 drzwi unoszone , szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 38/86		1	
Konwektor do AK 38/86		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	49168		130,00
Szyba podwójna			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205844		5337,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205846		5293,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208909		5312,50

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin 38/86 drzwi unoszone konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 38/86 drzwi unoszone , szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 38/86		1	
Konwektor do AK 38/86 wylot poziomy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	49168		130,00
Szyba podwójna			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212940		5337,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212942		5293,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212944		5312,50

Klasa efektywności energetycznej A



Architekt-Kamin 45/101 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK 45/101 drzwi unoszone , szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101		1	
Konwektor do AK 45/101		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49170		130,00
Szyba podwójna			380,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205850		5684,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205852		5639,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208912		5673,00

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin 45/101 drzewi unoszone konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 45/101 drzewi unoszone , szyba pojedyncza, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101		1	
Konwektor do AK 45/101 wylot poziomy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49170		130,00
Szyba podwójna			380,00
Króciec $\varnothing$ 180 mm	I058043		72,00
Króciec $\varnothing$ 160 mm	I058046		72,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212947		5684,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212949		5639,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212951		5673,00

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin 53/121 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK 53/121 drzwi unoszone , szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 53/121		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I005478-2		130,00
Szyba podwójna			480,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205860		6230,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205862		6191,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208915		6209,00

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin 53/166 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 53/166 drzwi unoszone , szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 53/166		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I006350-02		130,00
Szyba podwójna			630,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205872		7087,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205874		7021,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208919		7064,00

Klasa efektywności energetycznej A



Stil-Kamin 51/67 drzwi uchylne, szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin 51/67, drzwi uchylne, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór z rowkami)		1	
konwektor		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I061016-02		130,00
Szyba podwójna			270,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210535		3729,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Stil-Kamin 51/67 drzwi unoszone, szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin 51/67, drzwi unoszone, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór z rowkami)		1	
konwektor		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I061016-02		130,00
Szyba podwójna			270,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210537		4527,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET210539		4527,00
Rama montażowa, czarna 70 mm		SET210541		4586,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone, szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór w cegielki)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I049158-02		130,00
Szyba podwójna			360,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw szamotów (gładkie)	I049224		-82,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET211008		5255,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET211010		5249,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET211012		5277,00
Opcja dodatkowa dla hauby stalowej wyjście w pionie			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209972		5097,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209974		5091,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209978		5119,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209979		6400,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209981		6394,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209983		6421,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Stil-Kamin 62/76 drzwí unoszone, szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 62/76 drzwí unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór w cegielki)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I003535-02		130,00
Szyba podwójna			390,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw szamotów (gładkie)	I003623		-96,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET210356		5342,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210358		5284,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210360		5334,00
Opcja dodatkowa dla hauby stalowej wyjście w pionie			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209930		5184,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209932		5126,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209936		5176,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209937		6486,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209939		6428,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209941		6478,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Stil-Kamin 62/76 k drzwi unoszone, szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 62/76 k drzwi unoszone, szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór w cegielki)		1	

Dodatkowe opcje			
Szamoty antracytowe	I056012-02		130,00
Szyba podwójna			390,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205295		4819,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205297		4761,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208902		4811,50

Klasa efektywności energetycznej A

Stil-Kamin 75/90 drzwi unoszone, szyba pojedyncza



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin 75/90 drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów (wzór w cegielki)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	40993.2-02		130,00
Szyba podwójna			500,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw szamotów (gładkie)	40987		-96,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET211015		6982,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET211017		6925,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET211018		6995,00
Opcja dodatkowa dla hauby stalowej wyjście w pionie			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209944		6824,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209946		6767,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209950		6837,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET209951		8126,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209953		8070,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209955		8139,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR,		1	
Rama montażowa / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			176,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			231,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Uwaga: Wkłady dwustronne (Tunnel) można obsługiwać tylko z jednej strony, z drugiej strony jest tylko dźwignia do otwierania w celach rewizyjnych. W wariantach EAS zamontowany jest tylko jeden zestaw drzwiowy po stronie przewidzianej do obsługi.

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213188	4450,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213189	4712,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213190	4890,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213191	5152,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213192	4684,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213193	4946,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213194	5752,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213195	6014,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)

BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			176,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			231,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00
Uwaga: Wkłady dwustronne (Tunnel) można obsługiwać tylko z jednej strony, z drugiej strony jest tylko dźwignia do otwierania w celach rewizyjnych. W wariantach EAS zamontowany jest tylko jeden zestyk drzwiowy po stronie przewidzianej do obsługi. Bei ST-DT und ST-KT ist somit die ST-Seite die bedienbare Seite.			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213196		5771,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213197		5660,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213198		6211,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213199		6100,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213200		6005,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213201		5894,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213202		7073,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213203		6962,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Rama montażowa / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			198,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			242,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00
Uwaga: Wkłady dwustronne (Tunnel) można obsługiwać tylko z jednej strony, z drugiej strony jest tylko dźwignia do otwierania w celach rewizyjnych. W wariantach EAS zamontowany jest tylko jeden zestaw drzwiowy po stronie przewidzianej do obsługi.			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213204	4648,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213205	4923,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213206	5088,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213207	5363,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213208	4882,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213209	5157,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa		SET213210	5950,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213211	6225,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)

BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			198,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			242,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00
Uwaga: Wkłady dwustronne (Tunnel) można obsługiwać tylko z jednej strony, z drugiej strony jest tylko dźwignia do otwierania w celach rewizyjnych. W wariantach EAS zamontowany jest tylko jeden zestyk drzwiowy po stronie przewidzianej do obsługi. Bei ST-DT und ST-KT ist somit die ST-Seite die bedienbare Seite.			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213212		5990,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213213		5869,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213214		6430,00
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213215		6309,00



Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213216		6224,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213217		6103,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	SET213218		7292,50
Rama montażowa, czarna 60 mm	SET213219		7171,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)



BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Rama montażowa 60 mm / Rama wykończeniowa		1	
wyłożenie komory spalania jasnym szamotem (FR)		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 7)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna powlekana (GKB)			330,00
wyłożenie komory spalania płytami żeliwnymi (FR/Guss)			264,00
Moduł katalizatora BKH 5.0			814,00

Uwaga: Wkłady dwustronne (Tunnel) można obsługiwać tylko z jednej strony, z drugiej strony jest tylko dźwignia do otwierania w celach rewizyjnych. W wariantach EAS zamontowany jest tylko jeden zestaw drzwiowy po stronie przewidzianej do obsługi.
Bei ST-DT und ST-KT ist somit die ST-Seite die bedienbare Seite.

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213220	7541,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213221	7576,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



Kopuła żeliwna ø 200 mm z żeliwnym pierścieniowym wymiennikiem ciepła	R015006	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213222	7981,00
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213223	8016,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213226	8843,50
Rama montażowa, czarna 60 mm		SET213227	8878,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Skróty oznaczenia (patrz strona 4)

Architektur-Kamin Tunnel 38/86 drzwi unoszone/przechyłane



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK Tunnel 38/86, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 38/86		1	
Konwektor AK Tunnel 38/86		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	40949-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			600,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205887		7383,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205889		7296,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208910		7334,50

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin Tunnel 38/86 drzwi unoszone/przechyłane konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK Tunnel 38/86, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 38/86		1	
Konwektor AK Tunnel 38/86 wylot poziomy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	40949		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			600,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
W wariantach z konwektorem z uściem bocznym wykonanie specjalne z obustronnymi drzwiami unoszonymi nie jest możliwe!			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212954		7383,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212956		7296,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212958		7334,50

Klasa efektywności energetycznej A

Architektur-Kamin Tunnel 45/101 drzwi unoszone/przechyłane



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK Tunnel 45/101, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 45/101		1	
Konwektor AK Tunnel 45/101		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49181-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			760,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205899		7916,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205901		7827,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208913		7894,00

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin Tunnel 45/101 drzwi unoszone/przechyłane konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK Tunnel 45/101, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 45/101		1	
Konwektor AK Tunnel 45/101 wylot poziomy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49181-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			760,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
W wariantach z konwektorem z uściem bocznym wykonanie specjalne z obustronnymi drzwiami unoszonymi nie jest możliwe!			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212961		7916,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212963		7827,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212965		7894,00

Klasa efektywności energetycznej A

Architektur-Kamin Tunnel 53/121 drzwi unoszone/przechyłane



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK Tunnel 53/121, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 53/121		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	40964-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			960,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205911		8544,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205913		8467,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208916		8502,50

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin Tunnel 53/166 drzwi unoszone/przechyłane

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK Tunnel 53/166, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów jasnych do AK Tunnel 53/166		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego (możliwe tylko z jednej strony)	49097		43,50
Szamoty antracytowe			130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			1260,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205935		9758,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205937		9627,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208920		9712,50

Klasa efektywności energetycznej A



Stil-Kamin Tunnel 51/67 drzwi unoszone/drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-KaminTunnel 51/67, drzwi unoszone/drzwi uchylne, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa wzgl. montażowa (drzwiczki DHT za- wsze z ramą wykończeniową)		2	
Szamoty z rowkami		1	
konwektor		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I061017-2		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			540,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210546		6889,00
Rama wykończeniowa, czarna DT Rama montażowa, czarna ST 50 mm		SET210548		6889,00
Rama wykończeniowa, czarna DT Rama montażowa, czarna ST 70 mm		SET210550		6948,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Stil-KaminTunnel 53/88 drzwi unoszone/przechyłane

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-KaminTunnel 53/88, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do 53/88		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego (tylko drzwi unoszone)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I049124-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			720,00
Króciec zamienny ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET207104		7324,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET207106		7312,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208907		7367,50

Klasa efektywności energetycznej A

Stil-KaminTunnel 62/76 drzwi unoszone/przechyłane



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-KaminTunnel 62/76, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do 62/76		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego (tylko drzwi unoszone)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49166-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			780,00
Króciec zamienny ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205826		7548,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205828		7432,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208901		7532,00

Klasa efektywności energetycznej A

Stil-KaminTunnel 75/90 drzwi unoszone/przechyłane



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-KaminTunnel 75/90, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza, króciec ø 250 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do 75/90		1	

Dodatkowe opcje			
Ciężarki do użytkowania otwartego (tylko drzwi unoszone)	49097		43,50
Szamoty antracytowe	49167-02		130,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			1000,00
Króciec zamienny ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205838		8546,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205840		8433,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208904		8572,50

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 42/42/42 drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 42/42/42 drzwi uchylne, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
Zestaw szmatów, Eck-Kamin 42/42/42		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
Szmaty antracytowe	I064043-02		130,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	 SET210472		3405,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	 SET210474		3247,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna	 SET210476		4549,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Eck-Kamin 51/52/52 drzwi uchylne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 51/52/52 drzwi uchylne, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
EAS przy DHT			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Szamoty antracytowe	40986-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dodatkowa opcja drzwiczki przelotowe	
lewy	prawy
	
960,00	960,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210370	3745,50
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET209986	3587,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET209988	4890,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 51/52/52 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 51/52/52 drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych do Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szmaty antracytowe	40986-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210372		4626,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210374		4753,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209994		4468,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET209996		4595,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET209999		5770,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210001		5897,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A

Eck-Kamin 57/52/52 drzwi uchylne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/52/52 drzwi uchylne, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
EAS przy DHT			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Szamoty antracytowe	40986-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dodatkowa opcja drzwiczki przelotowe	
lewy	prawy
	
960,00	960,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210482	3873,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET209990	3715,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET209992	5017,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 57/52/52 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/52/52 drzwi unoszone, szymba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	40986-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210377		4796,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210379		4923,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210004		4638,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210006		4765,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210009		5940,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210011		6067,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A

Eck-Kamin 45/82/48 lewy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 45/82/48 lewy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 45/82/48 lewy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I063038-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210457		5609,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210459		5737,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210448		5451,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210450		5579,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210453		6754,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210462		6881,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 45/82/48 prawy drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 45/82/48 prawy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych do Eck-Kamin 45/82/48 prawy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szmaty antracytowe	I063019-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210433		5609,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210435		5737,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210423		5451,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210425		5579,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210428		6754,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210430		6881,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 57/82/48 lewy drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/82/48 lewy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 57/82/48 lewy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I013710-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210392		5743,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210394		5870,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210034		5585,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210036		5712,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210039		6887,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210041		7014,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 57/82/48 prawy drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/82/48 prawy drzwi unoszone, szymba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych do Eck-Kamin 57/82/48 prawy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szmaty antracytowe	I013707-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210397		5743,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210399		5870,00
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210044		5585,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210046		5712,00
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210049		6887,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210051		7014,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A

Eck-Kamin 45/67/44 lewy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 45/67/44 lewy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 45/67/44 lewy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I062062-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210401		5100,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210403		5226,50
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210314		4942,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210316		5068,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210319		6244,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210321		6371,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 45/67/44 prawy drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 45/67/44 prawy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych do Eck-Kamin 45/67/44 prawy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szmaty antracytowe	I062033-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	 SET210408		5100,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	 SET210410		5226,50
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	 SET210294		4942,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	 SET210296		5068,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	 SET210299		6244,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	 SET210301		6371,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A

Eck-Kamin 57/67/44 lewy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/67/44 lewy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 57/67/44 lewy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I012341-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210382		5236,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210384		5363,50
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210014		5078,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210016		5205,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210019		6381,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210021		6508,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A

Eck-Kamin 57/67/44 prawy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 57/67/44 prawy drzwi unoszone, szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych do Eck-Kamin 57/67/44 prawy		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szmaty antracytowe	I012340-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm	R014022-01	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210387		5236,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210389		5363,50
Dodatkowa opcja do żeliwnej kopuły konwencyjnej			
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 250 mm	R014022-02		0,00
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210024		5078,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210026		5205,50
Dodatkowe opcje do żeliwnej kopuły			
Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186		0,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm	SET210029		6381,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm	SET210031		6508,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A



Eck-Kamin 70/33/33 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 70/33/33 drzwi unoszone , szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 180 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 70/33/33		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szamoty antracytowe	I065068-02		130,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET210510		4592,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET210512		4720,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Eck-Kamin 42/57/30 lewy drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 42/57/30 lewy drzwi uchylne, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamatów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I068112-02		130,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212679		3976,00
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213036		4036,50

Klasa efektywności energetycznej A +

Eck-Kamin 42/57/30 prawy drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 42/57/30 prawy drzwi uchylne, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamatów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I068094-02		130,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212677		3976,00
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213037		4036,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Eck-Kamin 42/57/30 lewy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 42/57/30 lewy , szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I068112-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212672	4866,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212674	4993,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Eck-Kamin 42/57/30 prawy drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck-Kamin 42/57/30 prawy , szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	I068094-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Króciec ø 160 mm	I058046		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212667	4866,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212669	4993,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Architektur-Kamin Eck 38/86/36 lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin Eck 38/86/36 lewy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 38/86/36		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	40959.1-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205941		5327,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208777		5454,50

Klasa efektywności energetycznej A

Architektur-Kamin Eck 38/86/36 prawy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 38/86/36 prawy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 200 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 38/86/36		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szamoty antracytowe	40959.1-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205945		5327,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208779		5454,50

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin Eck 45/101/40 lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 45/101/40, lewy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 250 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 45/101/40		1	

Dodatkowe opcje			
Szamoty antracytowe	I051069-2		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			350,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET207156		7022,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208780		7149,00

Klasa efektywności energetycznej A

Architektur-Kamin Eck 45/101/40, prawy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 45/101/40, prawy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 250 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 45/101/40		1	

Dodatkowe opcje			
Szamoty antracytowe	I051069-2		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			350,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET207160		7022,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208781		7149,00

Klasa efektywności energetycznej A



Architektur-Kamin Eck 53/121/50 lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 53/121/50 lewy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 250 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 53/121/50		1	

Dodatkowe opcje			
Szamoty antracytowe	I008362-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			350,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205949		7865,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208782		7992,00

Klasa efektywności energetycznej A

Architektur-Kamin Eck 53/121/50 prawy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 53/121/50 prawy, szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec ø 250 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK-Eck 53/121/50		1	

Dodatkowe opcje			
Szamoty antracytowe	I008324-02		130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			350,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205953		7865,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208783		7992,00

Klasa efektywności energetycznej A



Panorama-Kamin 42/42/42/42

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Panorama-Kamin 42/42/42/42, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 42/42/42/42		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1464,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szamoty antracytowe	I067002-02		130,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET210478		5916,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET210480		5916,50

Klasa efektywności energetycznej A

Panorama-Kamin 51/50/50/50



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 51/50/50/50, króciec ø 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania Panorama-Kamin 51/50/50/50		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	Zakres dostawy/przebudowa		
Wyłożenie komory spalania czarny 51/50/50/50	I072006-02		130,00
Moduł katalizatora Panorama-Kamin	I072078		678,00
Stelaż do zawieszenia wkładu 51/50/50/50	I072083		675,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET213092	6902,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET213093	6902,50
Dodatkowe opcje			
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	3	
Żeliwna kopuła MAS ø 200	R009095-02	1	
Pierścień montażowy	10085.1	1	
Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET213094	8058,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET213095	8058,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Panorama-Kamin 51/66/40/66

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Panorama-Kamin 51/66/40/66, króciec ø 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania Panorama-Kamin 51/66/40/66		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	Zakres dostawy/przebudowa		
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Wyłożenie komory spalania czarny	I071009-02		130,00
Stelaż do zawieszenia wkładu 51/66/40/66	I071079		698,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET213100		7274,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET213101		7274,50

Klasa efektywności energetycznej A +

Panorama-Kamin 51/66/50/66



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 51/66/50/66, króciec ø 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania Panorama-Kamin 51/66/50/66		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	Zakres dostawy/przebudowa		
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Wyłożenie komory spalania czarny	I047130-02		130,00
Stelaż do zawieszenia wkładu 51/66/50/66	I047172		721,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET213102	7703,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET213103	7703,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Panorama-Kamin 51/88/50/88



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 51/88/50/88, króciec ø 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania Panorama-Kamin 51/88/50/88		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	Zakres dostawy/przebudowa		
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Wyłożenie komory spalania czarny	I048180-02		130,00
Stelaż do zawieszenia wkładu 51/88/50/88	I048212		768,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET213104	8224,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET213105	8224,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Panorama-Kamin 70/25/40/25

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 70/25/40/25, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 70/25/40/25		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szamoty antracytowe	I066002-02		130,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET210464	6406,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET210466	6406,50

Klasa efektywności energetycznej A +

Panorama-Kamin 57/25/60/25



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 57/25/60/25, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 57/25/60/25		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I053034-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET207123	6332,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET207125	6332,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Panorama-Kamin 57/40/60/40

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 57/40/60/40, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 57/40/60/40		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I007312-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET205987	6507,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET205989	6507,00

Klasa efektywności energetycznej A



Panorama-Kamin 57/25/85/25

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Panorama-Kamin 57/25/85/25, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 57/25/85/25		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I050073-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Dostępne warianty:				
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET206983		7082,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET206985		7082,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Panorama-Kamin 57/40/85/40

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 57/40/85/40, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 57/40/85/40		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I009149-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Dostępne warianty:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET205991	7337,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET205993	7337,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Panorama-Kamin 51/25/101/25

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 51/25/101/25, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 51/25/101/25		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I054088-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Dostępne warianty:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET209336	8217,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET209338	8217,50

Klasa efektywności energetycznej A

Panorama-Kamin 57/25/121/25



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama-Kamin 57/25/121/25, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama-Kamin 57/25/121/25		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Szamoty antracytowe	I055066-02		130,00
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:

Dostępne warianty:			
Rama wąska do wkładów Panorama, czarna		SET209340	9121,00
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		SET209342	9121,00

Klasa efektywności energetycznej A




Panorama-Kamin s-fire 42/42/66/42

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Panorama-Kamin s-fire 42/42/66/42 , króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania czarny Panorama-Kamin 42/42/66/42		1	
Ciężarki do użytkowania otwartego		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec $\varnothing$ 180 mm	I058043		72,00
Króciec $\varnothing$ 150 mm	I070092		72,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50

Dostępne warianty:


Warianty frontów:			
Rama szeroka do wkładów Panorama, czarna		I070001-01	6202,50
Rama szeroka do wkładów Panorama, stal szlachetna		I070001-02	6526,00



Akcesoria

Wsporniki

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Wsporniki do wkładów z szybą płaską KK Standard, płaski, drzwi uchylne/unoszone	49099	136,00



Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Wsporniki do wkładów Eck i Architektur-Kamin Eck		
xx/52/52 drzwi unoszone/drzwi uchylne	49150	227,00
57/67/44 r/l	49152	253,50
57/82/48 r/l	49152	253,50
Architektur-Eck lewy 53/121/50 + 45/101/40	49157	313,50
Architektur-Eck prawy 53/121/50 + 45/101/40	49158	313,50

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Elastyczna rura foremna		
ø 125 mm do podłączenia powietrza z zewnątrz	49202	67,00
ø 160 mm do podłączenia powietrza z zewnątrz	49203	81,50



Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Szybry		
Szyber ø 180 mm	02459	126,50
Szyber ø 200 mm	02460	138,00
Szyber ø 250 mm	02461	147,50
Szyber ø 300 mm	02462	163,50



Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Uchwyt w stylu nowoczesnym do szybrów/klap dymowych, z wałkiem	10275	135,50
Uchwyt schowany do szybrów/klap dymowych, z wałkiem	900296	154,50
Bediengriff rustikal do szybrów/klap dymowych, z wałkiem	10274	124,50



Uchwyt schowany

Kłapa Sissi

(pasuje do wkładów Eck 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 53/166 i wkładów Panorama, za wyjątkiem Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 i 51/66/40/66)

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 180 mm	209300K	457,50
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 200 mm	209301K	481,50
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 250 mm	209302k	517,00

Kłapa Sissi


(pasuje do wszystkich innych wkładów z króćcem śr. 125 mm)

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 180 mm	209300KA	551,00
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 200 mm	209301KA	575,00
Kłapa Sissi* do rury dymowej ∅ 250 mm	209302KA	609,50

* zestaw obejmuje dopływ powietrza Z130, elementy do podłączenia na rurze (o średnicy 180 mm, 200 mm lub 250mm), trójkąt (o średnicy 180 mm, 200 mm lub 250 mm), obejma ze śrubą 150–170 (2 szt.), adapter 160/125 mm (tylko w przypadku wkładów kominkowych z króćcem dopływu powietrza 125 mm; nr art. 209300KA, 209301KA lub 209302KA)

We wszystkich wyżej wymienionych wariantach trzeba dodatkowo zamówić rurę ze stali nierdzewnej w wymaganej długości.

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Okrągły wąż ze stali szlachetnej śr. 160 mm (wg DIN 4102-A1) do kłapy Sissi / mb.	900094	40,50



- 1 Dodatkowy dopływ powietrza z elementem montażowym i obejmą
- 2 Trójnik
- 3 Króciec powietrza do spalania $\varnothing$ 125 mm lub $\varnothing$ 160 mm z obejmą
- 4 Adapter 160/125
- 5 Okrągły wąż ze stali szlachetnej $\varnothing$ 160 mm

Formaty

płaski

od
strony
82



Urfeuer
50/66
Urfeuer-kominek-kuchenny ©
50/66



Urfeuer
50/88



Urfeuer
50/110

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Wkłady narożne

od
strony
86



Urfeuer Eck
50/88/44

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm

Wkłady Panorama

od
strony
88



Urfeuer Panorama
50/44/66/44



Urfeuer Panorama
50/44/88/44

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość boku x szerokość frontu x szerokość boku w cm

4free




Urfeuer 4free70

Warianty dla przedłużenia paleniska


Urfeuer flach

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R (rot/rosa)




Urfeuer Eck

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)



Urfeuer Panorama

mit Anbaurahmen für Feuerraumfortführung (beige) und
modularem Aufbau der Feuerraumfortführung L/R unter 0° und 90° (rot/rosa)



plaski

Eck

Panorama

4free

Urfeuer



Urfeuer 50/66

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Urfeuer 50/66 króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec zamienny ø 250 mm	D015042		98,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212690		6156,00
Rama montażowa, czarny do obudów z kamienia		SET212691		6156,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L/R 2		SET212693		6940,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2/ R2		SET212695		7609,50

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer-kominek-kuchenny ® 50/66

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Urfeuer-kominek-kuchenny ® 50/66 króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	
Oświetlenie wnętrza paleniska		1	
Żeliwna powierzchnia grilla		1	

Dodatkowe opcje			
Blok na noże (zestaw)	SET212773		593,00
obejmuje: Blok na noże Widelec do mięsa 2 x Nóż szefa kuchni 1 x Nóż do filetowania 1 x			
Ociekacz do grilla	N006062		207,50
Żeliwna brytfanna emaliowana dwuwarstwowo	K011151		126,00
Króciec zamienny ø 250 mm	D015042		98,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212722	8984,00
Rama montażowa, czarny, do obudów z kamienia		SET212723	8984,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L/R 2		SET212724	9768,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2/ R2		SET212726	10437,50
Czarna obudowa do kominka kuchennego Urfeuer		SET212932	9638,50

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer 50/88

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Urfeuer 50/88 króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212685		6539,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm L/R 2		SET212686		7331,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2/ R2		SET212688		8001,00

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer 50/110

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Urfeuer 50/110 króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212728		7218,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm L/R 2		SET212729		8014,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2/ R2		SET212731		8683,50

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer Eck 50/88/44 L

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Urfeuer Eck 50/88/44 L króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212754		7544,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,90°		SET212755		8262,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,0°		SET212756		8213,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212757		8932,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212758		8883,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,90°/L2,90°		SET212759		8981,00

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)

Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer Eck 50/88/44 R

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Urfeuer Eck 50/88/44 R króciec $\varnothing$ 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212760		7544,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,90°		SET212761		8262,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,0°		SET212762		8213,50
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212763		8932,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212764		8883,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212765		8981,00

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)

Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer Panorama 50/44/66/44

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Urfeuer Panorama 50/44/66/44 króciec ø 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dodatkowe opcje			
Szyba z uchwytem do osłony przeciwdymowej	D024054		134,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212707		6923,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766		8360,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767		8262,00

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer Panorama 50/44/88/44

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Urfeuer Panorama 50/44/88/44 króciec $\varnothing$ 300 mm		1	
Rama montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania żeliwo		1	

Dodatkowe opcje			
Szyba z uchwytem do osłony przeciwdymowej	D024054		134,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 60 mm		SET212768	7508,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,90°/R2,90°		SET212769	8945,00
Rama montażowa, czarna, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212770	8847,00

Dodatkowe opcje do przedłużenia paleniska			
Element ramowy 1-częściowy	D020006-01		508,00
Element ramowy 2-częściowy	D021006-01		601,00

Widok ogólny przedłużenia paleniska (patrz strona 80)
Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Urfeuer 4free70

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Urfeuer 4free70 króciec ø 350 mm		1	


Dostępne warianty:

Dostępne warianty:			
Urfeuer 4free70	D027001		7496,50

Dodatkowe opcje			
Błat kominkowy 4free 70 szeroki 1128 x 1128 mm	D027124		715,50
Błat kominkowy 4free 70 wąski 888 x 888 mm	D027125		484,00
Króciec dopływu powietrza na dole	D027067		221,50
Szklana osłona przeciwdymowa wysokość 475 mm	D027141		327,00
Przedłużenie mocowania sufitowego	D027100		666,00
Rura dymowa ø 350, L=1000	S002050		151,50

Akcesoria (patrz strona 92)

Klasa efektywności energetycznej F



Akcesoria

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Pojedyncza klapa do spalania		
Pojedyncza klapa ø 250 mm obsługiwana ręcznie	N003055-01	353,00
Podwójna klapa ø 250 mm obsługiwana ręcznie, z kratką zewnętrzną	N003085-01	538,00
Pojedyncza klapa ø 250 mm z napędem silnikowym	N003055-02	721,50
Podwójna klapa ø 250 mm z napędem silnikowy z kratką zewnętrzną	N003085-02	1025,00
Klapy		
Klapa ø 250 mm z napędem elektrycznym	E010032	605,00
Klapa ø 300 mm z napędem elektrycznym	E010033	605,00
Silnik do elektrycznego szybra 4free70 (sam szyber jest zawarty w zestawie 4free70)	E010035	466,50

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Króciec zamienny ø 250 mm pasuje do Urfeuer 50/66	D015042	98,00



Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Uchwyt w stylu nowoczesnym do szybrów/klap dymowych, z wałkiem	10275	135,50
Uchwyt schowany do szybrów/klap dymowych, z wałkiem	900296	154,50



Uchwyt schowany

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Elastyczna rura foremna ø 250 mm do podłączenia powietrza z zewnątrz	N003104	96,00



Nazwa artykułu	Nr art.	Cena katalogowa
Pogrzebacz z dmuchawką i mosiężnym ustnikiem	902005	278,50

Formaty szyb

Szyby płaskie



HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL




HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1



HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33

od
strony
98



HKD 7




HKD 8




HKD 9

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Wkłady Tunnel




HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 9

od
strony
120

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Szyby okrągłe




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Wkłady narożne



HKD 11



HKD 12

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm


Ramy wykończeniowe i montażowe - Wkłady do pieców kaflowych*



Rama wykończeniowa




Rama montażowa



Rama żeliwna


Front stalowy
42 x 79 cm

Front żeliwny
42 x 79 cm

Front stalowy
48 x 83 cm

Front żeliwny
48 x 83 cm

Rama wykończeniowa
R = 330

Rama montażowa
R = 380

* dostępna w kolorze czarnym, ze stali szlachetnej lub stali surowej (zależnie od wkładu).

Wyposażenie dodatkowe

EAS

Sterowania elektroniczne z przełącznikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami

EOS

Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami

plaski

Tunnel

okragły

Eck



DF 33 szyba podwójna do podłączenia powierzchni grzewczej na miejscu

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
DF 33, szyba podwójna		1	
Wyłożenie komory spalania DF 33		1	
Adapter MSS / für bauseitige Anbindung einer Nachheiz- fläche DF 33		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
System EAS trzeba uwzględnić już podczas zamówienia. Późniejsze przebudowanie/doposażenie wkładu nie będzie możliwe.			
Drzwiczki z samozamykaniem nie są dostępne!			
Napęd obrotowy			1780,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50
Element podstawowy ramy cokołowej	D028200		678,00

Dostępne warianty



Wykończenie wnęki 01	SET213024		6608,00
----------------------	-----------	--	----------------

Klasa efektywności energetycznej A +



DF 33 szyba podwójna z GNF 8

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
DF 33, szyba podwójna		1	
Wyłożenie komory spalania DF 33		1	
Adapter MSS / połączenie bezpośrednie DF 33		1	
GNF 8 bez króćców		1	
GNF 8 Króciec wejściowy ø 180		1	
GNF 8 Króciec wyjściowy ø 160		1	
Stelaż GNF 8		1	
Cokół do MSS 100		2	
Ekran termiczny GNF 8		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
System EAS trzeba uwzględnić już podczas zamówienia. Późniejsze przebudowanie/doposażenie wkładu nie będzie możliwe.			
Drzwiczki z samozamykaniem nie są dostępne!			
Napęd obrotowy			1780,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50
Element podstawowy ramy cokołowej	D028200		678,00

Rury dymowe do podłączenia GNF 8 i MSS należy przygotować we własnym zakresie

Dostępne warianty



Wykończenie wnęki 01	SET213033		7803,50
----------------------	-----------	--	----------------

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Piece kaflowe

Tunnel

okrągły

Eck



DF 33 szyba podwójna z Masa akumulacyjna MAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
DF 33, szyba podwójna		1	
Wyłożenie komory spalania DF 33		1	
Adapter MAS DF 33		1	
Pierścień montażowy MAS		1	
MAS 440 bloczek akumulacyjny dwuścienny		5	
Żeliwna kopuła MAS		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
System EAS trzeba uwzględnić już podczas zamówienia. Późniejsze przebudowanie/doposażenie wkładu nie będzie możliwe.			
Drzwiczki z samozamykaniem nie są dostępne!			
Napęd obrotowy			1780,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50
Element podstawowy ramy cokołowej	D028200		678,00

Dostępne warianty



Wykończenie wnęki 01	SET213027		8165,50
----------------------	-----------	--	----------------

Klasa efektywności energetycznej A +



DF 33 szyba podwójna z MSS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
DF 33, szyba podwójna		1	
Wyłożenie komory spalania DF 33		1	
Adapter MSS / połączenie bezpośrednie DF 33		1	
Prostka MSS 20 cm MAS		2	
Kolano MSS 90°		2	
Kształtka MSS z wejściem ø 180, dwuwarstwowa		1	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm		2	
Cokół do MSS 75		4	
Wyjście MSS ø180		1	
Stalowy pierścień MSS		7	
Bajpas MSS 40 z uszczelkami		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		2	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
System EAS trzeba uwzględnić już podczas zamówienia. Późniejsze przebudowanie/doposażenie wkładu nie będzie możliwe.			
Drzwiczki z samozamykaniem nie są dostępne!			
Napęd obrotowy			1780,00
Hak do zawieszania elementów wspierających (wymagane 2 sztuki na palenisko)	02567		14,50
Element podstawowy ramy cokołowej	D028200		678,00

Rury dymowe do podłączenia GNF 8 i MSS należy przygotować we własnym zakresie

Dostępne warianty



Wykończenie wnęki 01	SET213030		7610,50
----------------------	-----------	--	----------------

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Piece kaflowe

Tunnel

okrągły

Eck



DHT na środku

HKD 2.2 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2		1	
Stelaż HKD 2.2		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przełotowe DHT na środku			1089,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Szyba podwójna			150,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D009363	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208453		3571,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208454		3614,50
Rama montażowa, czarna		SET208455		3666,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208457		3768,50
Front stalowy 48 x 83 cm		SET208459		3693,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208460		3669,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski		D003664	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212881		3765,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212882		3808,50
Rama montażowa, czarna		SET212883		3860,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212884		3962,50
Front stalowy 48 x 83 cm		SET212886		3887,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET212887		3863,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa		R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		R009095-01	1	
Pierścień montażowy		10077	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212825		4833,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212826		4876,50
Rama montażowa, czarna		SET212827		4928,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212828		5030,50
Front stalowy 48 x 83 cm		SET212830		4955,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET212831		4931,00
Dodatkowa opcja MAS				
Króciec ø 200 mm		R009105		54,00
Króciec ø 160 mm		07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 k drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 k DF , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 k		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 k		1	
Stelaż HKD 2.2 k		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			150,00
MAS (patrz strona 302)			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208497		3495,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208498		3538,50
Rama montażowa, czarna		SET208499		3590,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208500		3692,50
Front stalowy 48 x 83 cm		SET208502		3617,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208503		3593,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 XL drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 XL		1	
Stelaż HKD 2.2 XL		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przełotowe DHT na środku			1089,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Szyba podwójna			150,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D009363	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208214		4082,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208215		4125,00
Rama montażowa, czarna		SET208216		4176,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208217		4279,00
Front stalowy 48 x 83 cm		SET208268		4203,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208269		4179,50



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski		D003664	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212893		4276,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212894		4319,00
Rama montażowa, czarna		SET212895		4370,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212896		4473,00
Front stalowy 48 x 83 cm		SET212898		4397,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET212899		4373,50

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.6 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.6 DF, Szyba podwójna		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa, płyta frontowa		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.6		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.6		1	
Stelaż HKD 2.6		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D009363	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208513	3631,00
Rama żeliwna czarny		SET208515	3643,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208516	3768,50



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D003664	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET212924	3825,00
Rama żeliwna czarny		SET212926	3837,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET212927	3962,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET212928	4893,00
Rama żeliwna czarny		SET212930	4905,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET212931	5030,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.6 k drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.6 k DF, Szyba podwójna		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.6 k		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.6 k		1	
Stelaż HKD 2.6 k		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208517		3541,50
Rama żeliwna, czarny		SET208519		3554,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208520		3679,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 4.1 drzwi uchylne szyba płaska



DHT

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 4.1 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa, płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 4.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 4.1		1	
Stelaż HKD 4.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przelotowe DHT na środku			1000,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208541		3529,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208542		3602,50
Rama montażowa, czarna		SET208725		3567,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208726		3634,50
Rama żeliwna		SET208544		3551,00
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET208545		3672,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208547		3623,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 4.1 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne



DHT na środku

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 4.1, drzwiczki żeliwne		1	
Rama lub/ płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 4.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 4.1		1	
Stelaż HKD 4.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przelotowe DHT na środku			1000,00
EAS przy DHT			1595,00
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna, czarny		SET208558		3551,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208559		3623,00

Klasa efektywności energetycznej A +



DHT

HKD 5.1 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 5.1 DF , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa, płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 5.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 5.1		1	
Stelaż HKD 5.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przelotowe DHT na środku			1000,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208574		3296,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208575		3369,50
Rama montażowa, czarna		SET208729		3334,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208730		3401,50
Rama żeliwna		SET208576		3318,00
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET208577		3439,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208579		3390,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 5.1 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 5.1 , drzwiczki żeliwne		1	
Rama lub/ płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 5.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 5.1		1	
Stelaż HKD 5.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przelotowe DHT na środku			1000,00
EAS przy DHT			1595,00
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna, czarny		SET208584		3318,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET208585		3390,00

Klasa efektywności energetycznej A +



DHT na środku



HKD 6.1 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 6.1 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama lub/ płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 6.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 6.1		1	
Stelaż HKD 6.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208587		2418,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208588		2474,00
Rama żeliwna, czarny		SET208589		2431,00
Front stalowy, czarny 42 x 79 cm		SET208590		2558,00
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET208592		2587,50
Front żeliwny, 43 x 83 cm		SET210404		2556,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 6.1 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 6.1, drzwiczki żeliwne		1	
Rama lub/ płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 6.1		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 6.1		1	
Stelaż HKD 6.1		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna, czarny		SET208599		2431,00
Front żeliwny 42 x 79 cm		SET208600		2538,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET210405		2556,00

Klasa efektywności energetycznej A +





HKD 7 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 7		1	
Stelaż HKD 7		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			150,00
Drzwiczki można przerobić na samozamykające.			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212697	4353,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET212732	4366,00
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212708	4587,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212733	4600,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212699	6057,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212734	6070,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 8 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 8 DF, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów do HKD 8		1	
Stelaż HKD 8		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			150,00
Płyty kominkowe obramowanie drzwiczek HKD 8	SET212720		156,00
Uwaga: Wariant drzwi (lewe albo prawe) oraz opcję EOS/EAS należy wybrać już na etapie składania zamówienia. Późniejsze zmiany nie są możliwe! Drzwi z samozamykaniem nie są dostępne!			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D004186	1	
Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarny		SET212701		4677,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET212740		5132,50
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego				
Żeliwna kopuła ø 200 mm		10087		



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski		D016042	1	
Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarny		SET212710		4911,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212741		5367,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa		R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		R009095-01	1	
Pierścień montażowy		10077	1	
Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarny		SET212702		6381,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212742		6837,00
Dodatkowa opcja MAS				
Króciec ø 200 mm		R009105		54,00
Króciec ø 160 mm		07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 9 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 9 DF, szyba podwójna		1	
Zestaw szamatów do HKD 9		1	
Stelaż HKD 9		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)

EAS (patrz strona 11)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Płyty kominkowe obramowanie drzwiczek HKD 9	SET212721		156,00

Uwaga:

Wariant drzwi (lewe albo prawe) oraz opcję EOS/EAS należy wybrać już na etapie składania zamówienia. Późniejsze zmiany nie są możliwe! Drzwi z samozamykaniem nie są dostępne!

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212712	4835,50
Dodatkowe opcje			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212713	5070,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212714	6540,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

WF 25 szyba pojedyncza



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF 25 szyba pojedyncza czarna króciec ø 145 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF 25		1	

Dodatkowe opcje			
*EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF 25	N002104		179,50
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
Króciec ø 180 mm	07139		54,00
W przypadku wariantu EAS można użyć jedynie króćca rury dymowej ø 180 mm			

warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET211023		2244,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET211024		2244,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET211027		2363,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212980		2600,50

*W wariantcie EAS króciec do podłączenia powietrza jest już w zestawie.

Klasa efektywności energetycznej A +



WF 33 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF 33 szyba pojedyncza czarny króciec ø 180 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF 33		1	

Dodatkowe opcje			
*EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF 33	N002088		179,50
Odstawka blaszana gł. 200 mm do płyty frontowej 106 x 48 cm	C014086		81,50
Króciec ø 145 mm	R014013		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
W przypadku wariantu EAS można użyć jedynie króćca rury dymowej ø 180 mm			

warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET211612		2244,50
Front żeliwny 83/52 cm		SET213130		2380,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET211974		2244,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET211025		2363,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212978		2600,50

*W wariantcie EAS króciec do podłączenia powietrza jest już w zestawie.

Klasa efektywności energetycznej A +

WF 50 szyba pojedyncza



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF 50 szyba pojedyncza czarny króciec ø 180 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF 50		1	

Dodatkowe opcje			
*EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF 50	N002090		191,00
Odstawka blaszana gł. 200 mm do płyty frontowej 106 x 48 cm	C014086		81,50
Króciec ø 145 mm	R014013		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
W przypadku wariantu EAS można użyć jedynie króćca rury dymowej ø 180 mm			

warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET211613		2752,50
Front żeliwny 83/52 cm		SET213131		2888,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET211975		2752,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET211026		2871,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212979		3108,50

*W wariantcie EAS króciec do podłączenia powietrza jest już w zestawie.

Klasa efektywności energetycznej A +





WF_R 25 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF_R 25 szyba pojedyncza czarna króciec ø 145 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF _R 25		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF _R 25	N002104		179,50
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
Króciec ø 180 mm	07139		54,00



warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET212972		2322,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET212973		2322,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET212974		2441,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212983		2678,50

Klasa efektywności energetycznej A +



WF_R 33 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF_R 33 szyba pojedyncza czarna króciec ø 180 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF _R 33		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF _R 33	N002088		179,50
Odstawka blaszana gł. 200 mm do płyty frontowej 106 x 48 cm	C014086		81,50
Króciec ø 145 mm	R014013		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00



warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET212933		2322,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET212934		2322,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET212935		2441,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212981		2678,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Piece kaflowe

Tunnel

okrągły

Eck



WF_R 50 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
WF_R 50 szyba pojedyncza czarna króciec ø 180 mm		1	
Wyłożenie komory spalania WF _R 50		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec dopływu powietrza	C011037		42,00
Stelaż WF _R 50	N002090		191,00
Odstawka blaszana gł. 200 mm do płyty frontowej 106 x 48 cm	C014086		81,50
Króciec ø 145 mm	R014013		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00



warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Front żeliwny 83/48 cm		SET212975		2826,50
Front żeliwny 79/42 cm		SET212976		2826,50
Front żeliwny 89,5/48 cm		SET212977		2945,50
Front żeliwny 106/48 cm		SET212982		3182,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

okragły

Eck



HKD 2.2 Tunnel 2x drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 D/DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 Tunnel		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 Tunnel		1	
Stelaż HKD 2.2		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego			65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D009363	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208468	4413,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208469	4499,50
Rama montażowa, czarna		SET208470	4602,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208471	4807,50



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D003664	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET212888	4607,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212889	4693,50
Rama montażowa, czarna		SET212890	4796,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212891	5001,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET212832	5675,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212833	5761,50
Rama montażowa, czarna		SET212834	5864,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212835	6069,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 XL Tunnel 2x drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL D/D F, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 XL		1	
Stelaż HKD 2.2 XL		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego			65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D009363	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208224		4878,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208225		4964,00
Rama montażowa, czarna		SET208226		5067,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208227		5272,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm, niski		D003664	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212904		5072,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212905		5158,00
Rama montażowa, czarna		SET212906		5261,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212907		5466,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Piece kaflowe

Tunnel

okrągły

Eck



HKD 2.2 Tunnel 2x drzwi uchylne okrągły

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 D/D R, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 Tunnel		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 Tunnel		1	
Stelaż HKD 2.2		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego			65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D009363	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET208489	5147,50
Rama montażowa, czarna R = 330		SET208491	5147,50



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D003664	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET212866	5341,50
Rama montażowa, czarna R = 330		SET212868	5341,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET212854	6409,50
Rama montażowa, czarna R = 330		SET212856	6409,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 XL Tunnel 2x drzwi uchylne okrągły

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL D/D R, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 XL		1	
Stelaż HKD 2.2 XL		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego			65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D009363	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa R = 380, czarny		SET208243		5567,00
Rama montażowa R = 330, czarny		SET208245		5567,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm, niski		D003664	1	
Rama wykończeniowa R = 380, czarny		SET212909		5761,00
Rama montażowa R = 330, czarny		SET212911		5761,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 7 Tunnel drzwi uchylne/ drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 7 D/D F, szyba pojedyncza		1	
Rama montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 7 Tunnel		1	
Stelaż HKD 7		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			300,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Drzwiczki można przerobić na samozamykające.			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212698	5606,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212735	5632,50
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212709	5841,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET212736	5867,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET212700	7311,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET212737	7337,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Te warianty frontu mają z obu stron drzwiczki HKD 7.

Z drugiej strony można zamontować drzwiczki HKD 8 lub HKD 9.

Obowiązuje dla HKD 8 i HKD 9 drzwiczki

Uwaga:

Wariant drzwi (lewe albo prawe) oraz opcję EOS/EAS należy wybrać już na etapie składania zamówienia. Późniejsze zmiany nie są możliwe!
Drzwi z samozamykaniem nie są dostępne!

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 8 Tunnel drzwi uchylne/ drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 8 D/D F, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów do HKD 8 Tunnel		1	
Stelaż HKD 8		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			300,00
Płyty kominkowe obramowanie drzwiczek HKD 8	SET212720		156,00
Uwaga: Wariant drzwi (lewe albo prawe) oraz opcję EOS/EAS należy wybrać już na etapie składania zamówienia. Późniejsze zmiany nie są możliwe! Drzwi z samozamykaniem nie są dostępne!			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212703	6280,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET212743	7191,00
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212711	6514,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212744	7425,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212704	7984,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET212745	8895,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Te warianty frontu mają z obu stron drzwiczki HKD 8.
Z drugiej strony można zamontować drzwiczki HKD 7 lub HKD 9.

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Piece kaflowe

Tunnel

okrągły

Eck



HKD 9 Tunnel drzwi uchylne/ drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 9 D/D F, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów do HKD 9 Tunnel		1	
Stelaż HKD 9		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)

EAS (patrz strona 11)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Płyty kominkowe obramowanie drzwiczek HKD 9	SET212721		156,00

Uwaga:

Wariant drzwi (lewe albo prawe) oraz opcję EOS/EAS należy wybrać już na etapie składania zamówienia. Późniejsze zmiany nie są możliwe! Drzwi z samozamykaniem nie są dostępne!

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212715	6280,00
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212716	6514,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarny		SET212717	7984,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Te warianty frontu mają z obu stron drzwiczki HKD 9.

Z drugiej strony można zamontować drzwiczki HKD 7 lub HKD 8.

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

okragły

Eck



DHT na środku

HKD 2.2 drzwi uchylne okrągły

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 DR, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2		1	
Stelaż HKD 2.2		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przełotowe DHT na środku			1089,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm		D009363	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET208484		3960,00
Rama montażowa, czarna R = 330		SET208486		3960,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski		D003664	1	
Warianty frontów				
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET212862		4154,00
Rama montażowa, czarna R = 330		SET212864		4154,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa		R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		R009095-01	1	
Pierścień montażowy		10077	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna R = 380		SET212850		5222,00
Rama montażowa, czarna R = 330		SET212852		5222,00
Dodatkowa opcja MAS				
Króciec ø 200 mm		R009105		54,00
Króciec ø 160 mm		07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 k drzwi uchylne okrągły

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 k DR, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 k		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 k		1	
Stelaż HKD 2.2 k		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
MAS (patrz strona 302)			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa R = 380, czarny		SET208509		3890,00
Rama montażowa R = 330, czarny		SET208511		3890,00

Klasa efektywności energetycznej A +



DHT na środku

HKD 2.2 XL drzwi uchylne okrągły

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL DR , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL		1	
Sklepienie komory spalania do HKD 2.2 XL		1	
Stelaż HKD 2.2 XL		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Drzwiczki przełotowe DHT na środku			1089,00
EAS przy DHT			1595,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne $\varnothing$ 180 mm	D009363	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa R = 380, czarny		SET208239	4446,50
Rama montażowa R = 330, czarny		SET208241	4446,50



+ Sklepienie żeliwne $\varnothing$ 180 mm niski	D003664	1	
Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa R = 380, czarny		SET212900	4640,50
Rama montażowa R = 330, czarny		SET212902	4640,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

okragły

Eck



HKD 11 Eck drzwi uchylne lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 11 Eck DTL , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szmatów do HKD 11		1	
Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213070	4801,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213071	4868,00
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213072	5035,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213073	5102,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213074	6505,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213075	6572,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 11 Eck drzwi uchylne prawy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 11 Eck DTR , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 11		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213076	4801,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213077	4868,00
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213078	5035,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213079	5102,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213080	6505,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213081	6572,50
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 12 Eck strona drzwi lewy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 12 Eck strona drzwi lewy , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania HKD 12		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
Uwaga: Wariant drzwiczek (prawe/lewe) należy wybrać od razu przy zamówieniu. Późniejsza przebudowa nie jest możliwa !			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213132	4323,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213133	4346,50
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213134	4557,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213135	4581,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213136	5625,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213137	5649,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 12 Eck strona drzwi prawy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 12 Eck strona drzwi prawy , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Wyłożenie komory spalania HKD 12		1	

Dodatkowe opcje (do wszystkich wariantów)			
EAS (patrz strona 96)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
Uwaga: Wariant drzwiczek (prawe/lewe) należy wybrać od razu przy zamówieniu. Późniejsza przebudowa nie jest możliwa !			

Warianty zwieńczenia wkładu:



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm	D004186	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213082	4323,00
Rama wykończeniowa, czarna		SET213083	4346,50
Dodatkowa opcja do sklepienia żeliwnego			
Żeliwna kopuła ø 200 mm	10087		0,00



+ Sklepienie żeliwne ø 180 mm niski	D016042	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213084	4557,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213085	4581,00



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna		SET213086	5625,50
Rama wykończeniowa, czarna		SET213087	5649,00
Dodatkowa opcja MAS			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00


Klasa efektywności energetycznej A +

Kratki gorącego powietrza

	Nr art.	Opis	Cena katalogowa
Kratki gorącego powietrza do płyty frontowej 48/83			
	10444	Kratki gorącego powietrza HKD 4/5 czarny	408,50
	10428	Kratki gorącego powietrza München (HKD 4/5)	282,50
Kratki gorącego powietrza do płyty frontowej 42/79			
	10442S	Kratki gorącego powietrza HKD 6 czarny	335,50
	10437	Kratki gorącego powietrza Pasuje do Front żeliwny HKD 6.1	242,50
Kratki gorącego powietrza			
	10420	Kratki wentylacyjne Wien	282,50
	10410	Kratki wentylacyjne Passau	282,50
	10429	Kratki wentylacyjne Stuttgart 20/25 Auslaufartikel	282,50

Kratki gorącego powietrza z dochówki			
	10123	Kratki wentylacyjne Wien z dochówki	421,00
	10125	Kratki wentylacyjne Passau z dochówki	421,00
Kratki gorącego powietrza kratka rewizyjna do Technika wodna			
	10943	HF-Kratki wentylacyjne prosta do dochówki Auslaufartikel	356,50

Nr art. lakierowana na czarno	Opis	dochówki	szerokość B	wysokość H	w świetle wysokość C	w świetle szerokość D	szerokość zabudowy E	wysokość zabudowy F	głębokość rama montażowa T	wolne pole przekroju A
10428	Żeliwna płyta frontowa 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Stalowa czarna płyta frontowa 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Żeliwna płyta frontowa 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Stalowa czarna płyta frontowa 42/79		420	230	188	378	394	196	40	193
10943	Kratki wentylacyjne jako kratka przesuwana do w/SK-Technik		480	305	252	413	442	267	20	250
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10429	Stuttgart		410	260	200	350	374	223	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Kratka do wtynkowania		220	70			208	59		70



Kratki gorącego powietrza

- 1ramka kratki
- 2Drzwiczki z kratką
- 3kratka przesuwana
- 4płytki mocujące, półka, kątownik montażowy

plaski

Tunnel

okragły

Eck

Formaty szyb

Szyby płaskie

Żeliwna



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Stalowa



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Wkłady Tunnel



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Wkłady narożne

Stalowa



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm


od
strony
142

od
strony
152

od
strony
154

Drzwiczki do pieców akumulacyjnych


Ramy wykończeniowe i montażowe*



Rama wykończeniowa



Rama montażowa



Rama żeliwna

* dostępna w kolorze czarnym, ze stali szlachetnej lub stali surowej (zależnie od wkładu).

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami



GOT HBO 10

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HBO 10, z szybą		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HBO 10, z szybą	10599		485,50



KFR 33

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
KFR 33	G033016-01	1	2519,50

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Rama montażowa 2x2,5 k -22cm	G032122		242,00
Mysi króciec ø 130 mm	S004036		221,00



warianty drzwiczek:	Nr art.	Ilość	Cena
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106	1	109,50
Żeliwna zaślepka do drzwiczek	C011106m	1	65,00
Fabryczny montaż na wkładzie			

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT HKD 6.1 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 6.1, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208687		1637,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208688		1693,00
Rama żeliwna, czarny		SET208689		1650,00

GOT HKD 6.1 szyba pojedyncza + GOF 37x37



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 6.1, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 37 x 37 ze stelażem		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208622		3379,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208623		3434,50
Rama żeliwna, czarny		SET208624		3391,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT HKD 6.1 drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 6.1, drzwiczki żeliwne		1	
Rama wykończeniowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama żeliwna, czarny		SET208692	1650,00



GOT HKD 6.1 drzwiczki żeliwne + GOF 37x37

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 6.1, drzwiczki żeliwne		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 37 x 37 ze stelażem		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama żeliwna, czarny		SET208654	3391,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT HKD 5.1/12 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 5.1/12 , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208675		1778,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208676		1851,00
Rama montażowa, czarna		SET208747		1815,50
Rama żeliwna, czarny		SET208677		1799,50

GOT HKD 5.1/12 szyba pojedyncza + GOF 37x37

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 5.1/12, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
GOF 37 x 37 ze stelażem		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208625		3519,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208626		3592,50
Rama montażowa, czarna		SET208731		3557,00
Rama żeliwna, czarny		SET208627		3541,00

Klasa efektywności energetycznej A +





GOT HKD 5.1/12 drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 5.1/12, drzwiczki żeliwne		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama żeliwna, czarny		SET208680	1799,50



GOT HKD 5.1/12 drzwiczki żeliwne + GOF 37x37

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 5.1/12, drzwiczki żeliwne		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
GOF 37 x 37 ze stelażem		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama wykończeniowa		SET208657	3541,00

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT HKD 5.1/20 szyba pojedyncza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych HKD 5.1/20, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208681		1778,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET208682		1851,00
Rama montażowa, czarna		SET208751		1815,50
Rama żeliwna, czarny		SET208683		1799,50

GOT 44/55 płaski szyba podwójna



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Drzwiczki do pieców akumulacyjnych 44/55 płaski, szyba podwójna		1	
Rama wykończeniowa		1	
Konsola montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900112		49,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208693		1994,50



GOT 38/86-ZL drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 38/86-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Bloczki do drzwi GOT 38/86-ZL	G017038		296,50
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208705	3016,50

GOT 38/86-ZL drzwi uchylne + GOF 86x42



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 38/86-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 86x42		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208711	6323,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 51/67-ZL drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Bloczki do drzwi GOT 51/67-ZL	G015020		314,00
Króciec dopływu powietrza $\varnothing$ 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza $\varnothing$ 125 mm	02333		27,00
Szyba podwójna			270,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208701	2486,00

GOT 51/67-ZL drzwi uchylne + GOF 66x42



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne , szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 66x42		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Szyba podwójna			270,00
Mysi króciec $\varnothing$ 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208715	4818,00

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 52/37-ZL drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 52/37-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Bloczki do drzwi GOT 52/37-ZL	G019077		240,00
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00
Szyba podwójna			150,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208697	1890,00



GOT 52/37-ZL drzwi uchylne + GOF 37x42

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 52/37-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 37x42		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Przylącze MSS / pokrywa do GOF	G013196		147,50
Przylącze MSS / bok/tył GOF	G015107		116,00
Szyba podwójna			150,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET208709	3821,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 38/86-ZL 2x drzwi uchylne + GOF-Tunnel 86x36

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 38/86-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		2	
Rama wykończeniowa		2	
GOF-Tunnel 86x36		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02426		121,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G017110		135,00
Przylącze MSS / strona GOF	G015108		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210508		9334,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 51/67-ZL 2x drzwi uchylne + GOF Tunnel 66x36

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		2	
Rama wykończeniowa		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02426		121,50
przyłącze MSS / pokrywa do GOF	G017110		135,00
Przyłącze MSS / strona GOF	G015108		116,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			540,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210504	7397,00

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 51/52/52-ZL , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Błoczki do drzwi GOT 51/52/52-ZL	G018032		314,00
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208707		3570,00

GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne + GOF 35x35



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 51/52/52-ZL , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 35x35		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Przylącze MSS / pokrywa do GOF	G021138		135,00
Przylącze MSS / prawa strona GOF	G023205		116,00
Przylącze MSS / lewa strona GOF	G023204		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208719		5074,00

Klasa efektywności energetycznej A +

GOT 45/67/44-ZL drzwi uchylne L



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL L, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Błoczek do drzwi GOT 45/67/44-ZL L	G025053		372,00
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210924	3935,50

GOT 45/67/44-ZL drzwi uchylne L + GOF 50x35



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL L, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Uniwersal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Przylącze MSS / pokrywa do GOF	G021138		135,00
Przylącze MSS / prawa strona GOF	G023205		116,00
Przylącze MSS GOF Ściana tylna	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210928	5978,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET210929	6127,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone L

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL STL , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Bločki do drzwi GOT 45/67/44-ZL L	G025053		372,00
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna 50 mm		G025093-11		4358,00
Rama montażowa, czarna 70 mm		G025093-13		4484,50

GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone L + GOF 50x35

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL STL , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
GOF 50x35		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G021138		135,00
Przylącze MSS / prawa strona GOF	G023205		116,00
Przylącze MSS GOF Ściana tylna	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna 50 mm		G025094-11		6372,00
Rama montażowa, czarna 70 mm		G025094-13		6499,00

Klasa efektywności energetycznej A +

GOT 45/67/44-ZL drzwi uchylne R



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL R, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Błoczki do drzwi GOT 45/67/44-ZL R	G025026		372,00
Króciec dopływu powietrza ø 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza ø 125 mm	02333		27,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		set210922	3935,50

GOT 45/67/44-ZL drzwi uchylne R + GOF 50x35



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL R, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Przylącze MSS / pokrywa do GOF	G021138		135,00
Przylącze MSS / lewa strona GOF	G023204		116,00
Przylącze MSS GOF Ściana tylna	G015107		116,00
Mysi króciec ø 180 mm	S004035		221,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210926	5978,50

Klasa efektywności energetycznej A +



GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone R

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL STR , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Bločki do drzwi GOT 45/67/44-ZL R	G025026		372,00
Króciec dopływu powietrza $\varnothing$ 160 mm	I046109		49,00
Króciec dopływu powietrza $\varnothing$ 125 mm	02333		27,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna 50 mm		G025058-11		4358,00
Rama montażowa, czarna 70 mm		G025058-13		4484,50

GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone R + GOF 50x35



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 45/67/44-ZL STR , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama montażowa		1	
GOF 50x35		1	
Zaprawa do palenisk FM 1300, wiadro 10 kg		1	
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600, 20 kg		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca tubka 310 ml		2	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 141)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
przylącze MSS / pokrywa do GOF	G021138		135,00
Przylącze MSS / lewa strona GOF	G023204		116,00
Przylącze MSS GOF Ściana tylna	G015107		116,00
Mysi króciec $\varnothing$ 180 mm	S004035		221,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna 50 mm		G025088-11		6372,00
Rama montażowa, czarna 70 mm		G025088-13		6499,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

Eck

Formaty szyb


Szyby płaskie



KSO 33q

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

Szyby okrągłe



KSO 33r

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
162

od
strony
164

płaski

okrągły

KSO

Rama montażowa- Piec akumulacyjny



Rama montażowa

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami



KSO 33q, z obudową z termobetonu

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Piec akumulacyjny KSO 33q, wyjście poziome		1	
Komora spalania KSO 33 ø 540 mm		1	
Nasadowa masa akumulacyjna KSO 33 ø 540 mm		1	
Front z drzwiczkami (44 x 33), szyba płaska		1	
KSO 33 rama podstawy komory spalania		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca		1	
Rama montażowa wg tabeli		1	
Przyłącze rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Pokrywa króćca rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Obudowa z termobetonu		1	

Dodatkowe opcje			
Zestaw do zmiany na wyjście pionowe			0,00
zamiast poziomego przyłącza rury dymowej (G022158) dostarczamy pionowe przyłącze rury dymowej (G020405)			
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211386	5928,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

okrągły



KSO 33q, z obudową z termobetonu + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Piec akumulacyjny KSO 33q, wyjście poziome		1	
Komora spalania KSO 33 ø 540 mm		1	
Nasadowa masa akumulacyjna KSO 33 ø 540 mm		1	
Front z drzwiczkami (44 x 33), szyba płaska		1	
KSO 33 rama podstawy komory spalania		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca		1	
Rama montażowa wg tabeli		1	
Przyłącze rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Pokrywa króćca rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Obudowa z termobetonu		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Zestaw do zmiany na wyjście pionowe			0,00
zamiast poziomego przyłącza rury dymowej (G022158) dostarczamy pionowe przyłącze rury dymowej (G020405)			
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211388	7509,00

Klasa efektywności energetycznej A +



KSO 33r, z obudową z termobetonu

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Piec akumulacyjny KSO 33r, wyjście poziome		1	
Komora spalania KSO 33 ø 540 mm		1	
Nasadowa masa akumulacyjna KSO 33 ø 540 mm		1	
Front z drzwiczkami (44 x 33), szyba okrągła		1	
KSO 33 rama podstawy komory spalania		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca		1	
Rama montażowa wg tabeli		1	
Przylącze rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Pokrywa króćca rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Obudowa z termobetonu		1	

Dodatkowe opcje			
Zestaw do zmiany na wyjście pionowe			0,00
zamiast poziomego przylącza rury dymowej (G022158) dostarczamy pionowe przylącze rury dymowej (G020405)			
zamiast pokrywy króćca rury dymowej (G020416) dostarczamy pionowy króciec rury dymowej (G020418)			
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna, 330 mm		SET211394	5849,50

Klasa efektywności energetycznej A +



KSO 33r, z obudową z termobetonu + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Piec akumulacyjny KSO 33r, wyjście poziome		1	
Komora spalania KSO 33 ø 540 mm		1	
Nasadowa masa akumulacyjna KSO 33 ø 540 mm		1	
Front z drzwiczkami (44 x 33), szyba okrągła		1	
KSO 33 rama podstawy komory spalania		1	
Wysokotemperaturowa masa uszczelniająca		1	
Rama montażowa wg tabeli		1	
Przyłącze rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Pokrywa króćca rury dymowej ø 130 mm, poziome		1	
Obudowa z termobetonu		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Zestaw do zmiany na wyjście pionowe			0,00
zamiast poziomego przyłącza rury dymowej (G022158) dostarczamy pionowe przyłącze rury dymowej (G020405)			
zamiast pokrywy króćca rury dymowej (G020416) dostarczamy pionowy króciec rury dymowej (G020418)			
Zestaw do zmiany na drzwi lewe	900110		44,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna, 330 mm		SET211396	7430,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Formaty szyb

Szyby płaskie



BSO 02, 03, 04
Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm



BSO 05

od
strony
168

Wkłady Tunnel




BSO 02, 03
Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm



BSO 05

od
strony
174

Szyby okrągłe



BSO 1
Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
180

płaski

Tunnel

okrągły

BSO

Rama montażowa- Piece BSO



Rama montażowa

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami



BSO 02

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		1	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do kratek akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Ekran termiczny BSO 02 (pasuje do ściany bocznej albo do ściany tylnej)	BSO3000-034		77,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211302	5457,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211303	5559,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 02 + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		1	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do krążków akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Ekran termiczny BSO 02 (pasuje do ściany bocznej albo do ściany tylnej)	BSO3000-034		77,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów				
Rama montażowa, czarna		SET211316		6945,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211317		7048,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

okrągły

BSO



BSO 03

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		1	
Masa akumulacyjna BSO 03		1	
Kolano segmentowe 45°		1	
Element przejściowy rury $\varnothing$ 180 mm, 90° Zestaw montażowy		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
Obudowa z termobetonu Masa akumulacyjna		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1); podwyższenie obudowy masy akumulacyjnej BSO 03 (wys. 290 mm) *	BSO3000-004		207,00
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Ekran termiczny BSO 03 (pasuje do Ściana boczna/ Ekran termiczny Ściana tylna w zakresie dostawy)	BSO3000-034		77,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211308	7282,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211309	7385,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

BSO

Tunnel

okrągły



BSO 03 + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		1	
Masa akumulacyjna BSO 03		1	
Kolano segmentowe 45°		1	
Element przejściowy rury ø 180 mm, 90 ° Zestaw montażowy		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
Obudowa z termobetonu Masa akumulacyjna		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1) podwyższenie obudowy masy akumulacyjnej BSO 03 (wys. 290 mm) *	BSO3000-004		207,00
Dodatkowy element (element górny 1); Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Ekran termiczny BSO 03 (pasuje do Ściana boczna/ Ekran termiczny Ściana tylna w zakresie dostawy)	BSO3000-034		77,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211322	8771,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211323	8873,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 04

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 k SK, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 k SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 k SK		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSO 04		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		352,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Set ekrany blaszane	BSK12000-124		40,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna	SET211470		5969,50
Rama montażowa, stal szlachetna	SET211471		6072,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSO 04 + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 k SK, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 k SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 k SK		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSO 04		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzwiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		352,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Set ekrany blaszane	BSK12000-124		40,50
Dopłata EOS ¹			1184,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna	SET211473		7434,50
Rama montażowa, stal szlachetna	SET211474		7537,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +

BSO 05 + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 SK, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 7 SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSO 05		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie do BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			150,00
Set ekrany blaszane	BSO5000-120		51,00
Dopłata EOS ¹			1184,00
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET213016	11976,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 02 Tunnel

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 Tunnel, 2x drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 für BSO 02		1	
Rama montażowa		2	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do krażków akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02429		65,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			300,00
Ekran termiczny BSO 02 (Ściana boczna)	BSO3000-034		77,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211305	6393,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211306	6598,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

BSO

Tunnel

okragly



BSO 02 Tunnel + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 Tunnel , 2x drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 für BSO 02		1	
Rama montażowa		2	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do krążków akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02429		65,50
Szyba podwójna			300,00
Ekran termiczny BSO 02 (Ściana boczna)	BSO3000-034		77,50
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna	SET211319		8012,00
Rama montażowa, stal szlachetna	SET211320		8217,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 03 Tunnel

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 Tunnel , 2x drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		2	
Masa akumulacyjna BSO 03		1	
Kolano segmentowe 45°		1	
Element przejściowy rury $\varnothing$ 180 mm, 90° Zestaw montażowy		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
Obudowa z termobetonu Masa akumulacyjna		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1), podwyższenie obudowy masy akumulacyjnej BSO 03 (wys. 290 mm) *	BSO3000-004		207,00
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211311	8219,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211312	8424,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 03 Tunnel + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 Tunnel , 2x drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2		1	
Rama montażowa		2	
Masa akumulacyjna BSO 03		1	
Kolano segmentowe 45°		1	
Element przejściowy rury ø 180 mm, 90° Zestaw montażowy		1	
Obudowa z termobetonu BSO 02		1	
Obudowa z termobetonu Masa akumulacyjna		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Dodatkowy element (element górny 1); podwyższenie obudowy masy akumulacyjnej BSO 03 (wys. 290 mm) *	BSO3000-004		207,00
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		213,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			300,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211325	9837,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET211326	10042,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 7 SK Tunnel, drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów HKD 7 SK Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
Rama montażowa		2	
Obudowa z termobetonu BSO 05		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzwiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie do BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba podwójna			300,00
Dopłata EOS ¹			1184,00
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET213017	13571,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



BSO 01

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 krótki, szyba pojedyncza, drzwi uchylne okrągły		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 krótki		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 krótki		1	
Rama montażowa		1	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do krażków akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 01		1	

Dodatkowe opcje

Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		203,00
---	-------------	--	--------

*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211300	5843,50

Klasa efektywności energetycznej A +

BSO 01 + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 krótki, szyba pojedyncza, drzwi uchylne okrągły		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 krótki		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 krótki		1	
Rama montażowa		1	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do kraczków akumulacyjnych		1	
Obudowa z termobetonu BSO 01		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Dodatkowy element (element górny 1), Podwyższenie BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		203,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET211314	7332,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

okrągły

BSO



Technik Sets HKD 2.2 k DR für scandinavianCLASSIC 01 und modern ART

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 krótki, szyba pojedyncza, drzwi uchylne okrągły		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 krótki		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 krótki		1	
Rama montażowa		1	
Stelaż		1	
Krażki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła ø 160 mm		1	
Pierścień montażowy do krajków akumulacyjnych		1	

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET213129	5391,00

Klasa efektywności energetycznej A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 z ko- roną	modernART
		

Warianty z kaflami: zestawy kafli K&K Poker zamawiane są bezpośrednio w firmie K&K Poker.

Technik Sets HKD 2.2 k DR für scandinavianCLASSIC 01 und modern ART z EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 krótki, szyba pojedyncza, drzwi uchylne okrągły do EAS		1	
Zestaw szamotów HKD 2.2 krótki		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 krótki		1	
Rama montażowa		1	
Stelaż			
Krążki akumulacyjne		5	
Żeliwna kopuła do EAS ø 160 mm		1	
Pierścień montażowy do krążków akumulacyjnych		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
EAS jednostka sterująca		1	
Przewód zestyku drzwiowego 3 lfm.		1	
Przewód czujnika termicznego 3 lfm.		1	
Magistrala 3 lfm.		1	
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET213128	6933,00


Klasa efektywności energetycznej A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01z ko- roną	modernART
		


Warianty z kaflami: zestawy kafli K&K Poker zamawiane są bezpośrednio w firmie K&K Poker.

Formaty szyb


Szyby płaskie



BSK 08




BSK 04




BSK 06

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Wkłady Tunnel



BSK 08




BSK 04




BSK 06

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm


Wkłady narożne



BSK 09



BSK 01



BSK 02



BSK 03




BSK 07




BSK 12

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm


Wkłady Panorama




BSK 10



BSK 11



BSK 05



BSK 13

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość boku x szerokość frontu x szerokość boku w cm

od
strony
186

od
strony
194

od
strony
200

od
strony
218


Ramy wykończeniowe i montażowe- Kominki BSK




Rama wykończeniowa



Rama montażowa



Rama szeroka do wkładów Panorama
(Błat kominkowy)



Rama wąska do wkładów Panorama
(Rama montażowa)

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza $\varnothing$ 125 mm, wąż spiralny z obejmami

BSK 08 Stil-Kamin drzwi uchylne 51/67, z kocioł nasadowy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
Kocioł nasadowy Stil 51/67		1	
Rama wykończeniowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Set ekrany blaszane	BSK8000-138		97,00
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Szyba podwójna			270,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210580	7011,00

Przy bocznym wylocie spalin potrzebny jest dodatkowy element obudowy (BSK8000-006) oraz adapter rury dymowej (BSK7000-129)

Klasa efektywności energetycznej A +

BSK 08 Stil-Kamin drzwi unoszone 51/67, z kocioł nasadowy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
Kocioł nasadowy Stil 51/67		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Set ekrany blaszane	BSK8000-138		97,00
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Szyba podwójna			270,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET210582	7809,00

Przy bocznym wylocie spalin potrzebny jest dodatkowy element obudowy (BSK8000-006) oraz adapter rury dymowej (BSK7000-129)

Klasa efektywności energetycznej A +



Auslaufartikel

BSK 08 Stil-Kamin drzwi uchylne 51/67, konwektor

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
konwektor Stil 51/67		1	
Rama wykończeniowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 08 na ścianę tylną	BSK8000-123		229,00
Ekrany termiczny do BSK 08 na ścianę boczną	BSK8000-121		174,00
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Szyba podwójna			270,00
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210571		5298,50

Przy wylocie spalin z tyłu lub z boku potrzebny jest adapter rury dymowej (I019490)

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 08 Stil-Kamin drzwi unoszone 51/67, konwektor

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
konwektor Stil 51/67		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 08 na ścianę tylną	BSK8000-123		229,00
Ekrany termiczny do BSK 08 na ścianę boczną	BSK8000-121		174,00
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Szyba podwójna			270,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna		SET210573	6096,50

Przy wylocie spalin z tyłu lub z boku potrzebny jest adapter rury dymowej (I019490)

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 04 Stil-Kamin 62/76 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 62/76, drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Płyta cegielkowa 62/76		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 04		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 04 na ścianę tylną	BSK4000-118		168,00
Ekrany termiczny do BSK 04 na ścianę boczną	BSK4000-119		134,50
Podstawa do podwyższenia BSK 04 *	BSK4000-009		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Szyba podwójna			390,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK4000-122		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213040	7115,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone, konwektor

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Architektur-Kamin 45/101 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	
konwektor BSK 06		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 06 na ścianę tylną	BSK6000-135		294,50
Ekrany termiczny do BSK 06 na ścianę boczną	BSK6000-136		134,50
Podstawa do podwyższenia BSK 06 *	BSK6000-009		347,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Szamoty antracytowe	49170		130,00
Szyba podwójna			380,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET207439	7360,50

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone, konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Architektur-Kamin 45/101 , drzwi unoszone, szyba pojedyn- cza, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	
konwektor BSK 06 wylot poziomy		1	

Dodatkowe opcje			
Ekran termiczny do BSK 06 na ścianę tylną	BSK6000-135		294,50
Ekran termiczny do BSK 06 na ścianę boczną	BSK6000-136		134,50
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Szamoty antracytowe	49170		130,00
Szyba podwójna			380,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec $\varnothing$ 180 mm	I058043		72,00
Króciec $\varnothing$ 160 mm	I058046		72,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza $\varnothing$ 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212968	7360,50

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Architektur-Kamin 45/101 , drzwi unoszone, szyba pojedyn- cza		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101		1	
Kocioł nasadowy AK 45/101		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Zestaw ekranów blaszanych: 1 tylny, 1 boczny	BSK6000-140		96,00
Podstawa do podwyższenia BSK 06 *	BSK6000-009		347,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy ele- mentem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Szamoty antracytowe	49170		130,00
Szyba podwójna			380,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET205293	9477,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

BSK 08 Stil-Kamin Tunnel 51/67, ST/DT, z kocioł nasadowy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin Tunnel 51/67 , drzwi unoszone/drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
Kocioł nasadowy Stil 51/67		1	
Rama wykończeniowa DT		1	
Rama montażowa ST		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			540,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
EOS (patrz strona 161)			2779,00
EAS (patrz strona 161)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama wykończeniowa lub montażowa 50 mm czarna		SET210586	10171,00

Przy bocznym wylocie spalin potrzebny jest dodatkowy element obudowy (BSK8000-006) oraz adapter rury dymowej (BSK7000-129)

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 08 Stil-Kamin Tunnel 51/67, ST/DT, konwektor

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin Tunnel 51/67 , drzwi unoszone/drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
konwektor 51/67		1	
Rama wykończeniowa DT		1	
Rama montażowa ST		1	
Obudowa z termobetonu BSK 08		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 08 na ścianę boczną	BSK8000-121		174,00
Podstawa do podwyższenia BSK 08 *	BSK8000-006		309,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			540,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
EAS (patrz strona 161)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK8000-126		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama wykończeniowa lub montażowa, 50 mm czarna		SET210578	8458,50

Przy wylocie spalin z tyłu lub z boku potrzebny jest adapter rury dymowej (I019490)

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 04

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin Tunnel 62/76 , drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów 62/76 Tunnel		1	
Rama montażowa		2	
Obudowa z termobetonu BSK 04		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 04 na ścianę boczną	BSK4000-119		134,50
Podstawa do podwyższenia BSK 04 *	BSK4000-009		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			780,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron na zamówienie			
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK4000-122		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET207435	9263,00

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone/przechylane, konwektor

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK 45/101 , drzwi unoszone/przechylane, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101 Tunnel		1	
konwektor AK 45/101		1	
Rama montażowa		2	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 06 na ścianę boczną	BSK6000-136		134,50
Podstawa do podwyższenia BSK 06 *	BSK6000-009		347,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			760,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 200 mm	I019449		57,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET207443	9548,00

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone/przechyłane, konwektor wylot poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 45/101 , drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101 Tunnel		1	
konwektor AK 45/101 wylot poziomy		1	
Rama montażowa		2	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 06 na ścianę boczną	BSK6000-136		134,50
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			760,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec $\varnothing$ 180 mm	I058043		72,00
Króciec $\varnothing$ 160 mm	I058046		72,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza $\varnothing$ 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212970	9548,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 06 AK 45/101 drzwi unoszone/przechyłane, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 45/101, drzwi unoszone/przechyłane, szyba pojedyncza		1	
Zestaw szamotów jasnych do AK 45/101 Tunnel		1	
Kocioł nasadowy AK 45/101		1	
Rama montażowa		2	
Obudowa z termobetonu BSK 06		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Podstawa do podwyższenia BSK 06 *	BSK6000-009		347,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyber ø 250 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02461+10275		283,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			760,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujścia spalin	I019490		279,50
Na zamówienie: wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron			

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET208980	11665,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 09 z konwektory

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 42/42/42 , drzwi uchylne, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 42/42/42		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 09		1	

Dodatkowe opcje			
Ekran termiczny do BSK 09 na ścianę boczną i tylną	BSK9000-128		187,50
Podstawa do podwyższenia BSK 09 *	BSK9000-008		217,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK9000-131		156,00

Dostępne warianty:



Warianty frontów			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213041	4883,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 09 z masą akumulacyjną

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 42/42/42, drzwi uchylne, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 42/42/42		1	
Krążki akumulacyjne		4	
Żeliwna kopuła MAS ø 180 poziome / pionowe		1	
Pierścień montażowy do krążków akumulacyjnych		1	
Rama wykończeniowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 09		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 09 na ścianę boczną i tylną	BSK9000-128		187,50
Podstawa do podwyższenia BSK 09 *	BSK9000-008		217,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK9000-131		156,00

Dostępne warianty:



Warianty frontów			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211402	5875,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 01 drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 57/52/52 , drzwi uchylne, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/52/52		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Rama wykończeniowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 01		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 01 na ścianę boczną i tylną	BSK1000-143		218,00
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 01 *	BSK1000-009		222,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK1000-153		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213042	5284,50

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 01 drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 57/52/52 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/52/52		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 01		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 01 na ścianę boczną i tylną	BSK1000-143		218,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 01 *	BSK1000-009		222,00
*Z powodu warunków produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK1000-153		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213043	6207,50

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 02 Kamin-Kessel Eck 45/67/44 lewy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kamin-Kessel Eck 45/67/44, lewy, drzwi unoszone szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamatów jasnych do Eck-Kamin 45/67/44 l/r		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	
Wyłożenie sklepienia ISO		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw ekranów blaszanych: 1 tylny, 1 boczny	BSK2000-208		36,00
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET212994	8859,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama

BSK 02 Kamin-Kessel Eck 45/67/44 prawy, drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Kamin-Kessel Eck 45/67/44, prawy, drzwi unoszone szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 45/67/44 l/r		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	
Wyłożenie sklepienia ISO		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw ekranów blaszanych: 1 tylny, 1 boczny	BSK2000-208		36,00
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET212996	8859,00

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 02 Eck 45/67/44 lewy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 45/67/44, lewy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 45/67/44 I		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK2000-125		252,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213044	6549,00

Klasa efektywności energetycznej A

BSK 02 Eck 45/67/44 prawy, drzwi unoszone



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 45/67/44, prawy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 45/67/44 r		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK2000-125		252,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213045	6549,00

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 02 Eck 57/67/44 lewy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 57/67/44, lewy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/67/44 I		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK2000-125		252,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213046	6685,50

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 02 Eck 57/67/44 prawy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 57/67/44, prawy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/67/44 r		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 02		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK2000-125		252,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Podstawa do podwyższenia BSK 02 *	BSK2000-007		285,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK2000-162		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213047	6685,50

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 03 Eck lewy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 57/82/48, lewy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/82/48 I		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 03		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK3000-129		302,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Podstawa do podwyższenia BSK 03 *	BSK3000-007		291,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK3000-142		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213048	7464,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 03 Eck prawy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 57/82/48, prawy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 57/82/48 r		1	
Żeliwna kopuła konwencyjna ø 200 mm		1	
Obudowa z termobetonu BSK 03		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 02 na ścianę boczną i tylną	BSK3000-129		302,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec zamienny ø 250 mm	R014022-02		0,00
Króciec zamienny ø 180 mm	R014022-03		0,00
Podstawa do podwyższenia BSK 03 *	BSK3000-007		291,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK3000-142		179,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213049	7464,00

Klasa efektywności energetycznej A

plaski

Tunnel

BSK

Eck

Panorama



BSK 07 niski lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 38/86/36, lewy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów Eck 38/86/36		1	
Obudowa z termobetonu BSK 07		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 07 na ścianę boczną i tylną	BSK7000-131		269,00
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin Króciec zamienny nie jest możliwa	BSK7000-129		379,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Podstawa do podwyższenia BSK 07 *	BSK7000-007		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza $\varnothing$ 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK7000-137		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET211196	6897,00



BSK 07 niski prawy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 38/86/36, prawy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów Eck 38/86/36		1	
Obudowa z termobetonu BSK 07		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 07 na ścianę boczną i tylną	BSK7000-131		269,00
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin Króciec zamienny nie jest możliwa	BSK7000-129		379,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Podstawa do podwyższenia BSK 07 *	BSK7000-007		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza $\varnothing$ 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK7000-137		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET211198	6897,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 07 wysoki lewy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Eck 38/86/36, lewy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów Eck 38/86/36		1	
Stelaż BSK 07		1	
Obudowa z termobetonu BSK 07		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 07 na ścianę boczną i tylną	BSK7000-131		269,00
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Adapter do poziomego/pionowego ujścia spalin Króciec zamienny nie jest możliwa	BSK7000-129		379,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Podstawa do podwyższenia BSK 07 *	BSK7000-007		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK7000-137		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET211200	7321,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 07 wysoki prawy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 38/86/36, prawy , drzwi unoszone, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 200 mm		1	
Zestaw szamotów Eck 38/86/36		1	
Stelaż BSK 07		1	
Obudowa z termobetonu BSK 07		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 07 na ścianę boczną i tylną	BSK7000-131		269,00
Szyber $\varnothing$ 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin Króciec zamienny nie jest możliwa	BSK7000-129		379,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Podstawa do podwyższenia BSK 07 *	BSK7000-007		329,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK7000-137		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET211202	7321,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 12 Kamin-Kessel Eck 42/57/30 lewy, drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kamin-Kessel Eck 42/57/30, lewy , drzwi uchylne szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 12		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Set ekrany blaszane	BSK12000-124		40,50
Podstawa do podwyższenia BSK 12 *	BSK12000-007		277,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK12000-017		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213020	6885,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSK 12 Kamin-Kessel Eck 42/57/30 prawy, drzwi uchylne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kamin-Kessel Eck 42/57/30, prawy , drzwi uchylne szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów jasnych do Eck-Kamin 42/57/30		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 12		1	

Dodatkowe opcje			
EOS (patrz strona 161)			2649,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter klapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Set ekrany blaszane	BSK12000-124		40,50
Podstawa do podwyższenia BSK 12 *	BSK12000-007		277,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK12000-017		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213021	6885,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 12 Eck 42/57/30 lewy, drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 42/57/30, lewy , drzwi uchylne, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 42/57/30 l		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 12		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 12 na ścianę boczną i tylną	BSK12000-120		198,00
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 12 *	BSK12000-007		277,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK12000-017		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213022	5383,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSK 12 Eck 42/57/30 prawy, drzwi uchylne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Eck 42/57/30, prawy , drzwi uchylne, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Zestaw szamotów Eck 42/57/30 r		1	
Rama montażowa		1	
Obudowa z termobetonu BSK 12		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 12 na ścianę boczną i tylną	BSK12000-120		198,00
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 12 *	BSK12000-007		277,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00
EAS (patrz strona 161)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Adapter kłapy powietrza ø 125 mm do montażu silnika na wkładzie	N003156		22,50
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK12000-017		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213023	5383,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 10

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama 42/42/42/42, króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama 42/42/42/42		1	
Obudowa z termobetonu BSK 10		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 10 na ścianę tylną	BSK10000-124		134,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 10 *	BSK10000-012		217,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK10000-128		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Błat kominkowy, czarny		SET211404	7336,50

Klasa efektywności energetycznej A

BSK 11



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama 70/25/40/25		1	
króciec ø 200 mm			
Zestaw szamotów Panorama 70/25/40/25		1	
Obudowa z termobetonu BSK 11		1	

Dodatkowe opcje			
Ekrany termiczny do BSK 11 na ścianę tylną	BSK11000-124		142,50
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 11 *	BSK11000-012		252,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK11000-129		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Błat kominkowy, czarny		SET211406	7853,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSK 5.1

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama 57/40/60/40 , króciec ø 200 mm		1	
Zestaw szamotów Panorama 57/40/60/40		1	
Obudowa z termobetonu BSK 5.1		1	

Dodatkowe opcje			
Ekran termiczny do BSK 5.1 na ścianę tylną	BSK5000-139		93,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin króciec wymienny	I009168		401,00
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Króciec redukcyjny ø 160 mm do przełożenia bocznego króćca powietrza do spalania na tył	BSK5000-130		108,50
Podstawa do podwyższenia BSK 5.1 *	BSK5000-014		291,50
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK5000-133		156,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Błat kominkowy, czarny		SET213069	7873,00

Klasa efektywności energetycznej A



BSK 13

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Panorama 51/66/50/66 , z ramą nośną i ekranem termicznym króciec ø 200 mm		1	
Wyłożenie komory spalania Panorama 51/66/50/66		1	
Obudowa z termobetonu BSK 13		1	

Dodatkowe opcje			
Szyber ø 200 mm z uchwytem ze stali szlachetnej	02460+10275		273,50
Podstawa do podwyższenia BSK 13 *	BSK13000-006		292,00
*Z powodu uwarunkowań produkcyjnych możliwe są różnice w kolorach pomiędzy elementem podwyższającym a pozostałymi elementami zestawu BSK/BSO. Różnice takie nie stanowią powodu do reklamacji.			
Ciężarki do użytkowania otwartego		Zakres dostawy/przebudowa	
Króciec ø 180 mm	I019448		57,00
Króciec ø 250 mm	I019450		57,00
Cokół ze stali nierdzewnej	BSK13000-120		64,00


Dostępne warianty:

Warianty frontów			
Błat kominkowy czarny		SET213096	9153,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Formaty szyb

Szyby płaskie




BSG 01

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
222

Wkłady narożne



BSG 02

Wymiary drzwi: wysokość x szerokość x szerokość w cm

od
strony
226

Rama wykończeniowa- Systemowe piece akumulacyjne



Rama wykończeniowa

Wyposażenie dodatkowe

- EAS** Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami
- EOS** Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami



BSG 01 niski z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 66x42		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błoczki izolacyjne MSSI 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 01 (Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Szyba podwójna			270,00
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211476	9046,50

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 01 niski z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 66x42		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błoczek izolacyjny MSSI 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 01 (Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			270,00
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211478	10535,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSG 01 wysoki z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 66x42		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		4	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką		1	
Prostka MSS 10 cm z klapą		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej		1	
Prostka MSS 20 cm		2	
Stalowy pierścień MSS		11	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 01 (wysoki)		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Szyba podwójna			270,00
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211480	7982,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 01 wysoki z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 51/67-ZL drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 66x42		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		4	
Wyjście MSS ø180		1	
Prostka MSS 10 cm		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej		1	
Prostka MSS 20 cm		2	
Stalowy pierścień MSS		11	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 01 (wysoki)		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba podwójna			270,00
Zestaw do zmiany na drzwi prawe	02380		124,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211482	9470,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSG 02 niski lewy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL L, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błocki izolacyjne MSSi 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (Modułowy zestaw akumu- lacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Przylącze MSS Ściana tylna	G015107		0,00
zamiast Przylącze MSS krótsza strona GOF (G023205) jest Przylącze MSS Ściana tylna (G015107) w dostawie			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211488	10075,50

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 02 niski lewy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL L, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błoczek izolacyjny MSS 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Przylącze MSS Ściana tylna	G015107		0,00
zamiast Przylącze MSS krótsza strona GOF (G023205) jest Przylącze MSS Ściana tylna (G015107) w dostawie			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211490	11564,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSG 02 niski prawy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL R , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błocki izolacyjne MSSi 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (Modułowy zestaw akumu- lacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Przylącze MSS Ściana tylna	G015107		0,00
zamiast Przylącze MSS krótsza strona GOF (G023204) jest Przylącze MSS Ściana tylna (G015107) w dostawie			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211484	10075,50

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 02 niski prawy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL R, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 20 cm		2	
Prostka MSS 10 cm		2	
Kolano MSS 90° z otworem u góry		1	
Prostka MSS 20 cm z otworem		1	
Bajpas MSS 40		1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry		2	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Cokół do MSS 75		3	
Błocki izolacyjne MSSi 30x30 cm		3	
Stalowy pierścień MSS		10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Przylącze MSS		1	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany)		1	
Adapter wlotu spalin		1	
Adapter wylotu spalin		1	
Zestaw mocujący (z dwoma obejmami i taśmą)		2	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Przylącze MSS Ściana tylna	G015107		0,00
zamiast Przylącze MSS krótsza strona GOF (G023204) jest Przylącze MSS Ściana tylna (G015107) w dostawie			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211486	11564,00

Klasa efektywności energetycznej A +



BSG 02 wysoki lewy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL L , szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		3	
Wyjście MSS ø180		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 10 cm		1	
Stalowy pierścień MSS		10	
Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa		1	
Cokół do MSS 100		4	
Kolano MSS 90°		1	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm		2	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm		1	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (wysoki)		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET211496		9100,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 02 wysoki lewy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL L, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		3	
Wyjście MSS ø180		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 10 cm		1	
Stalowy pierścień MSS		10	
Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa		1	
Cokół do MSS 100		4	
Kolano MSS 90°		1	
Błoczek izolacyjny MSS 20x30 cm		2	
Błoczek izolacyjny MSS 30x30 cm		1	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (wysoki)		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211498	10588,50

Klasa efektywności energetycznej A +



BSG 02 wysoki prawy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL R, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		3	
Wyjście MSS ø180		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 10 cm		1	
Stalowy pierścień MSS		10	
Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa		1	
Cokół do MSS 100		4	
Kolano MSS 90°		1	
Błocki izolacyjne MSSI 20x30 cm		2	
Błocki izolacyjne MSSI 30x30 cm		1	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (wysoki)		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje

Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00
---------------------------------	--	--	--------

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET211492		9100,00

Klasa efektywności energetycznej A +

BSG 02 wysoki prawy z Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy + EAS



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GOT 45/67/44-ZL R, szyba pojedyncza szyba ceramiczna dwuczęściowa		1	
Rama wykończeniowa		1	
GOF 50x35		1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe		1	
Kolano MSS 90°		3	
Wyjście MSS ø180		1	
Kolano MSS 90°		2	
Prostka MSS 10 cm		1	
Stalowy pierścień MSS		10	
Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa		1	
Cokół do MSS 100		4	
Kolano MSS 90°		1	
Błoczek izolacyjny MSSi 20x30 cm		2	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm		1	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg		2	
Obudowa z termobetonu BSG 02 (wysoki)		1	
EAS (patrz strona 161)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 3 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 3 mb		1	
Magistrala 3 mb		1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00


Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET211494	10588,50

Klasa efektywności energetycznej A +

Formaty szyb

Szyby płaskie



HKD 7



HKD Szyby



KK-Szyby


Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
236

Wkłady Tunnel



HKD 7



HKD 2.2.
HKD 2.2 XL




KK-Szyby


Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
254

Wkłady narożne



KK Szyby



Wymiary drzwi: wysokość x szerokość w cm

od
strony
268

płaski

Tunnel

Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza

Ramy wykończeniowe i montażowe HKD

*



Rama wykończeniowa



Rama montażowa



Rama żeliwna



Front stalowy
42 x 79 cm



Front żeliwny
42 x 79 cm



Front stalowy
48 x 83 cm



Rama wykończeniowa
R = 330



Rama montażowa
R = 380

* dostępna w kolorze czarnym, ze stali szlachetnej lub stali surowej (zależnie od wkładu).

Ramy wykończeniowe i montażowe Kamin-Kessel*



Rama wykończeniowa



Rama montażowa 50 mm



Rama montażowa 70 mm

* dostępna w kolorze czarnym, ze stali szlachetnej lub stali surowej (zależnie od wkładu).

Wypożyczenie dodatkowe

EAS Sterowania elektroniczne z przekaźnikiem bezpotencjałowym (bez funkcji dodatkowych), składające się z wyświetlacza, 1 skrzynki podtynkowej oraz przewodów zestyku drzwiowego, termoelementu i magistrali po 2 mb. Elementy EAS/EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami

EOS Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem dotykowym i funkcjami dodatkowymi (sterowanie różnicowo-temperaturowe, sterowanie klapą Moritz'a): wyświetlacz i sterownik, 2x skrzynka podtynkowa, komplet przewodów po 2 mb, 4x czujnik temperatury wody wraz z tuleją montażową i 2x przewodami po 3 mb. Elementy EOS dostarczane z wkładem: zestyk drzwiowy, termoelement, skrzynka z silnikiem krokowym i klapą powietrza ø 125 mm, wąż spiralny z obejmami



HKD 2.6.k SK drzwi uchylnie szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.6 k SK , Szyba podwójna		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.6 k SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.6 k SK		1	
Stelaż HKD 2.6 k SK		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209179		4908,50
Rama żeliwna		SET209181		4921,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209182		5046,00

Klasa efektywności energetycznej A +

HKD 2.6.k SK drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.6 k SK , drzwiczki żeliwne		1	
Rama żeliwna, płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.6 k SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.6 k SK		1	
Stelaż HKD 2.6 k SK		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna		SET209185		4921,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209186		5046,00

Klasa efektywności energetycznej A +





B7 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
B7 z drzwiami HKD 6.1 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa / Rama żeliwna / płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B7		1	
Sklepienie komory spalania B7		1	
Stelaż B7		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209045		4402,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209046		4457,50
Rama żeliwna		SET209047		4414,50
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET209048		4571,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209053		4539,50

Klasa efektywności energetycznej A +

B7 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
B7 z drzwiami , DF, drzwiczki żeliwne		1	
Rama żeliwna / płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B7		1	
Sklepienie komory spalania B7		1	
Stelaż B7		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna		SET209058		4414,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209059		4539,50

Klasa efektywności energetycznej A +



B8 drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
B8 z drzwiami , HKD 6.1 DF, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa / Rama żeliwna / płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B8		1	
Sklepienie komory spalania B8		1	
Stelaż B8		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209060		4810,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209061		4865,50
Rama żeliwna		SET209062		4822,50
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET209063		4979,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209064		4947,50

Klasa efektywności energetycznej A +

B8 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
B8 z drzwiami , HKD 6.1 DF, drzwiczki żeliwne		1	
Rama żeliwna / płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B8		1	
Sklepienie komory spalania B8		1	
Stelaż B8		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna		SET209070		4822,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209071		4947,50

Klasa efektywności energetycznej A +

B4 drzwi uchylne szyba płaska



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
B4 z drzwiami, HKD 4.1 DF, szyba pojedyncza, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B4		1	
Sklepienie komory spalania B4		1	
Stelaż B4		1	
wyjście boczne/tylne		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Króciec rury dymowej z pokrywą, wyjście górne ø 180 mm do Kompaktessel B4			0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	11727		146,50
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00
Szyba podwójna			0,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209072		7204,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209073		7277,50
Rama montażowa, czarna		SET208312		7242,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET208313		7309,50
Rama żeliwna		SET209074		7226,00
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET209075		7347,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209082		7298,00

Warianty zwieńczenia wkładu:



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm		R014022-03	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET213106		7472,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET213107		7545,00
Rama montażowa, czarna		SET213108		7509,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET213109		7577,00
Rama żeliwna		SET213110		7493,50
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET213111		7615,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET213112		7565,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa		R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		R009095-01	1	
Pierścień montażowy		10077	1	
Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET213113		8616,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET213114		8689,50
Rama montażowa, czarna		SET213115		8654,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET213116		8721,50
Rama żeliwna		SET213117		8638,00
Front stalowy, czarny 48 x 83 cm		SET213118		8759,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET213119		8710,00

Klasa efektywności energetycznej A +



B4 drzwi uchylne drzwiczki żeliwne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
B4 z drzwiami HKD 4.1, drzwiczki żeliwne, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama żeliwna, płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do B4		1	
Sklepienie komory spalania B4		1	
Stelaż B4		1	
wyjście boczne/tylne		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Króciec rury dymowej z pokrywą, wyjście górne ø 180 mm do Kompaktkessel B4			0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	11727		146,50
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama żeliwna		SET209087		7226,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209088		7298,00

Warianty zwieńczenia wkładu



Żeliwna kopuła konwencyjna ø 180 mm	R014022-03	1	
Warianty frontów:			
Rama żeliwna		SET213120	7493,50
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET213121	7565,50



+ Masa akumulacyjna MAS 440 dwuwarstwowa	R009042	5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180	R009095-01	1	
Pierścień montażowy	10077	1	
Warianty frontów:			
Rama żeliwna		SET213122	8638,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET213123	8710,00

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 k SK drzwi uchylne szyba płaska

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 k SK, Drzwi uchylne, szyba pojedyncza płaska		1	
Rama wykończeniowa, montażowa lub płyta frontowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 k SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 k SK		1	
Stelaż HKD 2.2 k SK		1	


Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Szyba podwójna			150,00
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:


Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209165		4850,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209166		4893,00
Rama montażowa, czarna		SET209167		4944,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209168		5047,00
Front żeliwny 48 x 83 cm		SET209170		4971,50
Front stalowy 48 x 83 cm		SET209171		4947,50

Klasa efektywności energetycznej A +


HKD 2.2 SK + EAS (współpraca z klapą Moritza)



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza



Dodatkowa opcja: zestaw przyłączeniowy zamiast kłapy Moritza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / Technika wodna		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / dodatkowa powierzchnia grzewcza		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ²			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			150,00
Opcjonalnie front z drzwiczkami od HKD 2.6 (opcjonalnie szyba podwójna, szyba pojedyncza lub okienko kontrolne)			cena na zapytanie
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie


Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209400		9595,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209401		9638,50
Rama montażowa, czarna		SET209402		9690,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209403		9792,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z podłączeniem bezpośrednim

HKD 2.2 SK z podłączeniem bezpośrednim + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			150,00
Opcjonalnie front z drzwiczkami od HKD 2.6 (opcjonalnie szyba podwójna, szyba pojedyncza lub okienko kontrolne)			cena na zapytanie
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie


Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209414		9169,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209415		9212,00
Rama montażowa, czarna		SET209416		9263,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209417		9366,00


¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +


HKD 2.2 XL SK/h + EAS (współpraca z klapą Moritza)



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza



Dodatkowa opcja: zestaw przyłączeniowy zamiast kłapy Moritza

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL SK /h płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK /h		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / Technika wodna		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / dodatkowa powierzchnia grzewcza		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ²			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			150,00
Opcjonalnie front z drzwiczkami od HKD 2.6 (opcjonalnie szyba podwójna, szyba pojedyncza lub okienko kontrolne)			cena na zapytanie
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209428		9932,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209429		9975,00
Rama montażowa, czarna		SET209430		10026,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209431		10129,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



HKD 2.2 XL SK/h z połączeniem bezpośrednim + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szmatów do HKD 2.2 XL SK /h płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			150,00
Opcjonalnie front z drzwiczkami od HKD 2.6 (opcjonalnie szyba podwójna, szyba pojedyncza lub okienko kontrolne)			cena na zapytanie
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:


Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209433		9505,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209434		9548,50
Rama montażowa, czarna		SET209435		9600,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209436		9702,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 7 SK + EAS (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 SK DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyn- cza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 7 SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / Techni- ka wodna		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm / dodat- kowa powierzchnia grzewcza		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ²			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00
Szyba podwójna			150,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213002	10832,50
Rama montażowa, czarna		SET213003	10819,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z połączeniem bezpośrednim

HKD 7 SK z połączeniem bezpośrednim + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 SK DF drzwi uchylne szyba płaska , szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 7 SK		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00
Szyba podwójna			150,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET213004		10406,00
Rama montażowa, czarna		SET213005		10393,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



Stil-Kamin 51/67 drzwi uchylne, szyba pojedyncza, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi uchylne, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba podwójna			270,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET210553	5441,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Stil-Kamin 51/67 drzwi unoszone, szyba pojedyncza, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin 51/67 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów Stil 51/67		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba podwójna			270,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210555		6239,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET210557		6239,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET210559		6299,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Architektur-Kamin 38/86, drzwi unoszone z kociołem nasadowym



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK 38/86, drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do Stil AK 38/86		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy AK 38/86		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba podwójna			300,00
Szamoty czarne			130,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208761		7553,50
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET208763		7510,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208923		7529,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Architektur-Kamin 45/101, drzwi unoszone z kociołem nasadowym

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
AK 45/101 , drzwi unoszone, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do Stil AK 45/101		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy AK 45/101		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Szyba podwójna			380,00
Szamoty czarne			130,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET205287		7801,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET205289		7756,50
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208925		7790,00

Klasa efektywności energetycznej A +


płaski

Tunnel


Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF/DF drzwi uchylne szyba płaska, Tunnel-szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK Tunnel płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	
Króciec rury dymowej ø 180 mm, z boku		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ² (warunek: EOS 6)			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie


Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET209407	10948,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209408	11034,00
Rama montażowa, czarna		SET209409	11137,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209410	11342,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z podłączeniem bezpośrednim

HKD 2.2 SK Tunnel z bezpośr. połączeniem + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF/DF drzwi uchyłne szyba płaska, Tunnel-szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK Tunnel płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	


Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwytu rewizyjnego	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:


Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209421		10521,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209422		10607,50
Rama montażowa, czarna		SET209423		10710,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209424		10915,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF drzwi uchylne szyba płaska, Tunnel, szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL SK/h Tunnel płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK/h		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzwiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	
Króciec rury dymowej ø 180 mm, z boku		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ² (warunek: EOS 6)			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie


Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209438		11282,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209439		11368,00
Rama montażowa, czarna		SET209440		11471,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209441		11676,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z połączeniem bezpośrednim

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel z bezpośr. połączeniem + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF drzwi uchylne szyba płaska, Tunnel, szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL SK/h Tunnel płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzwiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Szyba podwójna			300,00
Zamknięcie drzwi w postaci uchwyty rewizyjnego	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:


Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET209443		10855,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET209444		10941,50
Rama montażowa, czarna		SET209445		11044,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET209446		11249,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 7 SK Tunnel + EAS (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 SK DF/DF drzwi uchylne szyba płaska, Tunnel szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szmatów do HKD 7 SK Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	
Króciec rury dymowej ø 180 mm, z boku		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ² (warunek: EOS 6)			670,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00
Szyba podwójna			300,00


Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET213006		12440,50
Rama montażowa, czarna		SET213007		12414,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z podłączeniem bezpośrednim

HKD 7 SK Tunnel z bezpośr. połączeniem + EAS

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 7 SK DF/DF drzwi uchylne szyba płaska, Tunnel szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do HKD 7 SK Tunnel		1	
Sklepienie komory spalania HKD 7 SK		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSO5000-123		198,00
Szyba podwójna			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama wykończeniowa, czarna		SET213008	12014,00
Rama montażowa, czarna		SET213009	11988,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

Drzwiczki przełotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza

Technika wodna



Stil-Kamin Tunnel 51/67 ST/DT, szyba pojedyncza, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Stil-Kamin Tunnel, 51/67 ST/DT, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów Stil Tunnel 51/67		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1595,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2779,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Szyba podwójna			540,00
Uchwyt rewizyjny	02426		121,50
Wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron na zamówienie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET210564		8601,50
Rama wykończeniowa, czarna DT Rama montażowa, czarna ST 50 mm		SET210566		8601,50
Rama wykończeniowa, czarna DT Rama montażowa, czarna ST 70 mm		SET210568		8661,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Architektur-Kamin Tunnel 38/86, drzwi unoszone/przechyłane, z kocioł nasadowy



Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
AK Tunnel 38/86, ST/KT, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do Stil AK Tunnel 38/86		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy AK 38/86		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter do poziomego/pionowego ujęcia spalin	BSK7000-129		379,00
Króciec ø 180 mm	I058043		72,00
Szyba podwójna (można zamówić także z jednej strony)			600,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Wersja z drzwiami unoszonymi z obu stron na zamówienie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208767		9600,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET208769		9513,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208924		9551,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Architektur-Kamin Tunnel 45/101, ST/KT, z kocioł nasadowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kamin-Kessel Tunnel AK 45/101, szyba pojedyncza		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		2	
Zestaw szamotów do Kamin-Kessel Tunnel 45/101		1	
Wyłożenie sklepienia ISO / deflektor		1	
Kocioł nasadowy AK 45/101		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Adapter rury dymowej do poziomego ujęcia spalin	I019490		279,50
Szyba podwójna			760,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Wersja z drzwiami unoszonymi z obu stronna zamówienie			

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET208281		10033,00
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET208283		9944,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET208926		10011,00

Klasa efektywności energetycznej A +


płaski

Tunnel


Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS, z mechanizmem do czyszczenia DHT M		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	
Króciec rury dymowej ø 180 mm, z boku		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329) ²			670,50
Szyba podwójna			150,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie



Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212281		10688,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212282		10731,00
Rama montażowa, czarna		SET212283		10782,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212284		10885,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z podłączeniem bezpośrednim

HKD 2.2 SK + EAS DHT M z podłączeniem bezpośrednim

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 SK DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS DHT M		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 SK płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 SK		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Szyba podwójna			150,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212286		10261,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212287		10304,50
Rama montażowa, czarna		SET212288		10356,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212289		10458,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski



Tunnel

Drzwiczki przelotowe DHT


Eck

Centrala grzewcza

Technika wodna



Tryb akumulacji z klapą Moritza



Tryb kotła z klapą Moritza

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (współpraca z klapą Moritza)

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS z mechanizmem do czyszczenia DHT M		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL SK /h płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK /h		1	
Kłapa Moritza		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	
Króciec rury dymowej ø 180 mm, z boku		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Nastawnik kłapy z izolacją (10338 i 10329)			670,50
Szyba podwójna			150,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie



Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212291		11025,00
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212292		11068,00
Rama montażowa, czarna		SET212293		11119,50
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212294		11222,00

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

²możliwe tylko w połączeniu z EOS.

Klasa efektywności energetycznej A +



Tryb kotła z podłączeniem bezpośrednim

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M z podłączeniem bezpośrednim

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
HKD 2.2 XL SK/h DF drzwi uchylne szyba płaska, szyba pojedyncza do EAS/EOS z mechanizmem do czyszczenia DHT M		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów do HKD 2.2 XL SK /h płaski/okrągły		1	
Sklepienie komory spalania HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (patrz strona 235)		1	
Skrzynka podtynkowa		1	
Przewód zestyku drzewiowego 2 mb		1	
Przewód czujnika termicznego 2 mb		1	
Magistrala 2 mb		1	
Króciec rury dymowej, wyjście z boku/tyłu ø 180 mm		1	

Dodatkowe opcje			
Dopłata EOS ¹			1184,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
Wylot rury dymowej u góry ø 180 mm	W043140		0,00
Szyba podwójna			150,00
Uchwyt rewizyjny	02429		65,50
Opcjonalny front z drzwiczkami HKD 2.2 z szybą zaokrągloną			cena na zapytanie

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama wykończeniowa, czarna		SET212296		10598,50
Rama wykończeniowa, stal szlachetna		SET212297		10641,50
Rama montażowa, czarna		SET212298		10693,00
Rama montażowa, stal szlachetna		SET212299		10795,50

¹w porównaniu z EAS: wyświetlacz i sterownik EOS 6, druga skrzynka podtynkowa, przewód łączący sterownik-wyświetlacz 2 mb, 4 czujniki temperatury wody z tulejami montażowymi i 2 x przewodami po 3 mb.

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza

Technika wodna



Kamin-Kessel Eck 42/57/30 lewy, drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Kamin-Kessel Eck 42/57/30 lewy , drzwi uchylne szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 180 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych, do Kamin-Kessel Eck 42/57/30 l/r		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213018	5538,50
Rama wykończeniowa		SET213067	5478,00

Klasa efektywności energetycznej A +

Kamin-Kessel Eck 42/57/30 prawy, drzwi uchylne

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Kamin-Kessel Eck 42/57/30 prawy , drzwi uchylne szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 180 mm		1	
Rama wykończeniowa lub montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych, do Kamin-Kessel Eck 42/57/30 l/r		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			230,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna 50 mm		SET213019	5538,50
Rama wykończeniowa		SET213068	5478,00

Klasa efektywności energetycznej A +



Kamin-Kessel Eck 45/67/44 lewy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Kamin-Kessel Eck 45/67/44 lewy , drzwi unoszone szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 180 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szamotów jasnych, do Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Wyłożenie sklepienia ISO		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:				
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212984		7410,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212986		7536,50

Klasa efektywności energetycznej A +

plaski

Tunnel

Drzwiczki przełotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza

Technika wodna



Kamin-Kessel Eck 45/67/44 prawy, drzwi unoszone

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kamin-Kessel Eck 45/67/44 prawy , drzwi unoszone szyba ceramiczna dwuczęściowa, króciec $\varnothing$ 180 mm		1	
Rama montażowa		1	
Zestaw szmatów jasnych, do Kamin-Kessel Eck 45/67/44 l/r		1	
Wyłożenie sklepienia ISO		1	

Dodatkowe opcje			
EAS (patrz strona 235)			1465,00
Obniżka ceny za EAS bez wyświetlacza			-138,50
EOS (patrz strona 235)			2649,00
Ciężarki do użytkowania otwartego	49097		43,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z przodu	11726		186,50
Zestaw do przebudowy/przedłużenie do czyszczenia z boku	W043135		179,00
Zestaw do zamiany do czyszczenia górnej części wraz z uchwytem	BSK2000-201		196,00
Szyba ceramiczna jednoczęściowa			300,00

Dostępne warianty:

Warianty frontów:			
Rama montażowa, czarna, 50 mm		SET212989	7410,00
Rama montażowa, czarna, 70 mm		SET212991	7536,50

Klasa efektywności energetycznej A +

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Akcesoria Technika wodna				
	00717.1	☐	Jednostka pompy pieca kaflowego	714,50
	00719.1	☐	Sterowanie pomp w zestawie 2 szt PT 1000	151,50
	902350	☐	Sicherheitsventil 651 HN 1/2"	33,50

BHZ - BRUNNER Centrala grzewcza



Centrala grzewcza 3.0

	Nr art.	Wiecej informacji pa- trzy	Opis	Cena
Centrala grzewcza BHZ 15-50 kW				
Zatwierdzone schematy hydrauliczne – patrz Podręcznik hydrauliki Brunner (www.brunner.de/de/service/produktdownloads/Allgemein)				
	V009001-02	■	Moduł bazowy centrali grzewczej - Gotowa do podłączenia skrzynka hydrauliczna współpracująca z zasobnikiem systemowym BRUNNER. - Moduł bazowy z wyposażeniem: - Sterownik z 5,7"-wyświetlaczem dotykowego VGA - Zestaw węży połączeniowych do zasobnika systemowego, izolowanych	
			Moduł bazowy BHZ 3.0 z wyświetlaczem	4673,00
	V009001-01	■	Moduł bazowy centrali grzewczej - Gotowa do podłączenia skrzynka hydrauliczna współpracująca z zasobnikiem systemowym BRUNNER. - Moduł bazowy z wyposażeniem: - Sterownik bez 5,7"-wyświetlacza dotykowego VGA - Zestaw węży połączeniowych do zasobnika systemowego, izolowanych - Pokrywa zaślepiająca do centrali grzewczej	
			Moduł bazowy BHZ 3.0 bez wyświetlacza	3447,00
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Źródła energii				
Moduł pieca na paliwo stałe				
	V009104	■	Obieg pieca kaflowego - Siłownikowy zawór skróconego powrotu - z wbudowanym pomiarem mocy	950,50
Rura powrotna kotła na paliwo stałe / Rura zbiorcza Źródła energii				
	V009098	■	Rura powrotna kotła na paliwo stałe oraz rura zbiorcza źródeł ciepła * bez pomiar mocy *przykładowo: kocioł olejowy/gazowy itp.	229,50
	V009008-02	■	Rura powrotna kotła na paliwo stałe oraz rura zbiorcza źródeł ciepła * z pomiar mocy - Podłączenie zasobnika systemowego z lewej strony do skrzynki hydraulicznej - podłączenie kocioł olejowy/gazowy itp. prawy do skrzynki hydraulicznej *przykładowo: kocioł olejowy/gazowy itp.	473,00
	V009008-01	■	Rura powrotna kotła na paliwo stałe oraz rura zbiorcza źródeł ciepła * z pomiar mocy - Podłączenie zasobnika systemowego z prawej strony do skrzynki hydraulicznej - podłączenie kocioł olejowy/gazowy itp. lewy do skrzynki hydraulicznej *przykładowo: kocioł olejowy/gazowy itp.	473,00
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
--	---------	------------------------------	------	------

Źródła energii

Moduł solarny

	V009005	☐	Moduł solarny z osobnymi obiegami - Czujnik do kolektora we własnym zakresie - z wbudowanym pomiarem mocy - Pompa solarnego obiegu pierwotnego: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 - Pompa solarnego obiegu wtórnego Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2137,50
---	---------	--------------------------	---	---------

Połączenie z fotowoltaiką

	V009340-01	☐	Przylącze dla fotowoltaiki w BHZ 3.0 do przygotowania c.w.u. i wspomagania ogrzewania łącznie z - dwukierunkowym licznikiem energii - grzałka elektryczna 9 kW z zabezpieczeniem przed przegrzaniem - zestaw rur do BHZ 3.0 - elektroniczny regulator mocy Możliwość doposażenia we wszystkich zestawach BHZ 3.0 + zasobnik systemowy 3.0.	2235,50
---	------------	--------------------------	---	---------

UWAGA: Warunkiem integracji z systemem fotowoltaicznym jest zastosowanie modułu z podgrzewaczem przepływowym (nie jest możliwa współpraca z modułem do ładowania zasobnika c.w.u.)

Elektryczny moduł centralnego ogrzewania

	V009340-03	☐	Elektryczny moduł centralnego ogrzewania BHZ 3.0 do przygotowania c.w.u i wspomagania ogrzewania łącznie z: - grzałka elektryczna 9 kW z zabezpieczeniem przed przegrzaniem - zestaw rur do BHZ 3.0 - elektroniczny regulator mocy Możliwość doposażenia we wszystkich zestawach BHZ 3.0 + zasobnik systemowy 3.0.	1243,00
---	------------	--------------------------	--	---------

UWAGA: warunkiem dla elektrycznego centralnego modułu grzewczego jest zastosowanie modułu z podgrzewaczem przepływowym nie możliwe z modułem do ciepłej wody użytkowej

■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja

Podłączenie pompy ciepła

	V009390	☐	Podłączenie pompy ciepła typu woda-powietrze - Brunner BWP 3/13	1273,50
---	---------	--------------------------	--	---------

UWAGA: - tylko do pompy ciepła Brunner BWP 3/13





- w przypadku podłączenia pompy ciepła nie ma możliwości podłączenia modułu solarnego V009005
- w przypadku podłączenia pompy ciepła można użyć wyłącznie zasobników o poj. 750 litrów art. nr V009800 albo 1000 litrów art. nr V009850
- podłączenie pompy ciepła V009390 można dodać tylko w BHZ 3.0, o ile spełnione są powyższe warunki

	V009380-01	☐	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	842,00
--	------------	--------------------------	--------------------------------------	--------

■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Źródła energii				

Grzałki elektryczne				
	900822	☐	Grzałka elektryczna wkręcana 9 kW z zabezpieczeniem przed przegrzaniem Głębokość zanurzenia: 810 mm Długość bez ogrzewania: 100 mm Gwint: G 1 1/2 " Stopień ochrony: IP 64 Montaż: poziomo lub pionowo od góry Połączenie typu gwiazda, nadaje się do pracy ciągłej Nadają się do montażu w zasobnikach Brunner 3.0 i wszystkich innych zbiornikach buforowych	370,50
	901106	☐	Grzałka elektryczna wkręcana 6 kW z zabezpieczeniem przed przegrzaniem Głębokość zanurzenia: 480 mm Długość bez ogrzewania: 100 mm Gwint: G 1 1/2 " Stopień ochrony: IP 64 Montaż: poziomo lub pionowo od góry Połączenie typu gwiazda, nadaje się do pracy ciągłej Nadają się do montażu w zasobnikach Brunner 3.0 i wszystkich innych zbiornikach buforowych	368,00
☒ trzeba zamówić ☒ trzeba wybrać ☐ opcja				

	Nr art.	Więcej informacji pa- tr	Opis	Cena
Odbiorniki ciepła				
Podgrzewacz przepływowy				
	V009009	☒	Podgrzewacz przepływowy 40 l/min: Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lutowany miedzią Podgrzewacz przepływowy o wydajności 40l/min, do szybkiego i higienicznego podgrzewania wody pitnej metodą przepływową. Nadaje się do użytku w domach wielorodzinnych. - z wbudowanym pomiarem mocy - typ Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM - łącznie V009310 Isolacja podgrzewacz przepływowy BHZ	2064,00
	V009490	☒	Podgrzewacz przepływowy 40 l/min: Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lutowany miedzią Podgrzewacz przepływowy o wydajności 40l/min, do szybkiego i higienicznego podgrzewania wody pitnej metodą przepływową. Nadaje się do użytku w domach wielorodzinnych. - z wbudowanym pomiarem mocy - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - łącznie V009310 Isolacja podgrzewacz przepływowy BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	2622,50
	V009184	☒	Podgrzewacz przepływowy 40 l/min: Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lutowany niklem Podgrzewacz przepływowy o wydajności 40l/min, do szybkiego i higienicznego podgrzewania wody pitnej metodą przepływową. Nadaje się do użytku w domach wielorodzinnych. - z wbudowanym pomiarem mocy - typ Wilo Yonos Para 25/6/130 PWM - łącznie V009310 Isolacja podgrzewacz przepływowy BHZ	4104,00
	V009530	☒	Podgrzewacz przepływowy 40 l/min: Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, lutowany niklem Podgrzewacz przepływowy o wydajności 40l/min, do szybkiego i higienicznego podgrzewania wody pitnej metodą przepływową. Nadaje się do użytku w domach wielorodzinnych. - z wbudowanym pomiarem mocy - Typ Wilo Para 15/8/130 PWM - łącznie V009310 Isolacja podgrzewacz przepływowy BHZ - Esbe Vormischventil Typ: VTA 370	5202,50
	V009135	☐	Przylącze cyrkulacji wraz z pompą, do modułu podgrzewacza przepływowego Pompa cyrkulacyjna typu Wilo ZRS 15/4. (możliwe tylko w połączeniu z podgrzewaczem przepływowym)	233,50
Moduł do ciepłej wody użytkowej				
	V005045	☒	Moduł do ciepłej wody użytkowej Moduł do ładowania zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Nadaje się do zastosowania w domach jedno- i dwurodzinnych.	639,00
☒ trzeba zamówić ☒ trzeba wybrać ☐ opcja				

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Odbiorniki ciepła				
Moduł obiegu grzewczego 1				
	V009102	☒	Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 1 z pomiaru mocy Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para 13/130, np. do grzejników panelowych lub żeberkowych, konwektorów, ogrzewania ściennego lub podłogowego z pomiarem mocy grzewczej.	950,50
	V005044	☒	Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 1 bez pomiaru mocy Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6 z regulacją na podstawie temperatury zewnętrznej dla jednego obiegu grzewczego, np. grzejniki panelowe lub żeberkowe, konwektory, ogrzewanie ścienne lub podłogowe bez pomiaru mocy grzewczej.	805,50
Odbiorniki ciepła				
Moduł obiegu grzewczego 2				
	V009102	☒	Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 2 z pomiaru mocy Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para 13/130, np. do grzejników panelowych lub żeberkowych, konwektorów, ogrzewania ściennego lub podłogowego z pomiarem mocy grzewczej.	950,50
	V005044	☒	Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 2 bez pomiaru mocy Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6 z regulacją na podstawie temperatury zewnętrznej dla jednego obiegu grzewczego, np. grzejniki panelowe lub żeberkowe, konwektory, ogrzewanie ścienne lub podłogowe bez pomiaru mocy grzewczej.	805,50
☒ trzeba zamówić ☒ trzeba wybrać ☐ opcja				

		Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Akcesoria do centrali grzewczej					
	E006004-20	☐		Moduł dodatkowy „Obiegi grzewcze” W skrzynce natynkowej. Do regulacji 2 dodatkowych obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej - 2 szt. czujnik powierzchniowy Pt 1000 dla zasilania obiegu grzewczego, z opaską mocującą -z możliwością podłączenia 2 systemów pomiaru ilości ciepła w połączeniu z UK 100090-01 Przewód połączeniowy dla danych E013005-.. wymagany 3-żyłowy	718,00
	UK100090	☐		Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 3,4,5,6, DN 25 bez pomiar mocy Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para 25/6; obejmuje np. grzejniki panelowe lub żebarkowe, konwektory, ogrzewanie ścienne lub podłogowe	723,00
	UK100090-01	☐		Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 3,4,5,6 DN 25 z pomiar mocy Grupa obiegu grzewczego z pomiarem przepływu, z pompą Wilo Yonos Para 25/6, np. do grzejników panelowych lub żebarkowych, konwektorów, ogrzewania ściennego lub podłogowego	1013,50
	900197	☐		Rozdzielacz hydrauliczny 2x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 2 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 1 szt. modułu obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	328,50
	900198	☐		Rozdzielacz hydrauliczny 3x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 3 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 2 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	395,00
	900199	☐		Rozdzielacz hydrauliczny 5x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 5 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 4 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	1005,00
	900288	☐		Inwerter + skrzynka akumulatorowa NV500/1000 Zapewnia dalszą pracę (zasilanie awaryjne) w razie awarii zasilania. Współpracuje ze zwykłymi akumulatorami ołowiowymi o napięciu 12 V i pojemności od 65 Ah do 125 Ah (akumulator nie wchodzi w skład zestawu).	707,50
	SET211001	☒		Zestaw obudowy izolacyjnej składa się z 2 szt. izolacji do rury zbiorczej	38,00

■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja

plaski

Tunnel

Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza

Technika wodna

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Akcesoria do centrali grzewczej				
		☐	Skrzynka podtynkowa	
	900001		Skrzynka podtynkowa do zainstalowania dodatkowego wyświetlacza dotykowego	
			Skrzynka podtynkowa standardowa	12,00
	E004007-01		Skrzynka podtynkowa do suchych tynków	78,00
		☐	Przewód łączący do Touch-Display	
			uniwersalny przewód łączący (magistrala CAN) do wymiany danych pomiędzy kotłem na drewno i pelety, centralą BHZ i wszystkimi modułami dodatkowymi z dodatkowym wyświetlaczem dotykowym (5-żyłowy)	
	E013001-2		Przewód łączący 2 m	22,00
	E013001-3		Przewód łączący 3 m	24,00
	E013001-4		Przewód łączący 4 m	26,50
	E013001-5		Przewód łączący 5 m	29,00
	E013001-7		Przewód łączący 7 m	35,00
	E013001-10		Przewód łączący 10 m	42,00
		☐	Przewód łączący dla danych	
			uniwersalny przewód łączący (magistrala CAN) do wymiany danych pomiędzy kotłem na drewno i pelety, centralą BHZ i wszystkimi modułami dodatkowymi (3-żyłowy)	
	E013005-1		Przewód łączący 0,7 m	17,00
	E013005-2		Przewód łączący 2 m	19,50
	E013005-3		Przewód łączący 3 m	22,00
	E013005-4		Przewód łączący 4 m	24,00
	E013005-5		Przewód łączący 5 m	27,00
	E013005-7		Przewód łączący 7 m	31,50
	E013005-10		Przewód łączący 10 m	40,00
			Przewód łączący > 10 m do maks. 30 m, za mb	na zamówienie

■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja

	Nr art.	Więcej informacji pa- trz	Opis	Cena
Akcesoria do centrali grzewczej				
	E013013-01	☐	Przewód przedłużający do czujnika temperatury ekranowany przewód przedłużający do czujników temperatury typu Pt 1000	
	E013013-02		Przewód przedłużający 3 m	32,50
	E013013-03		Przewód przedłużający 5 m	37,50
	E013013-04		Przewód przedłużający 10 m	54,00
	E013013-04		Przewód przedłużający 15 m	67,50
	10339	☐	Czujnik temperatury z tuleją nurnikową do zastosowania np. jako czujnik kotła do istniejącego kotła na paliwo stałe Czujnik temperatury Pt1000 z tuleją nurnikową DN 15 (1/2")	35,00
	900205	☐	Czujnik temperatury z obejmą mocującą do zastosowania np. jako czujnik kotła do istniejącego kotła na paliwo stałe Czujnik temperatury z obejmą mocującą jako czujnik kontaktowy	13,50
	V009181	☐	Przejście ze złącza z pierścieniem zaciskowym 22/ 1" GZ	13,00
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Zbiornik buforowy				
			Zbiornik buforowy Zasobnik systemowy (zbiornik buforowy) jest wykonany w technologii ładowania warstwowego i zoptymalizowany pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. - Efektywna izolacja cieplna z włókniny poliestrowej o grubości 100 mm (współczynnik WLG 0,35) - W zestawie 8 szt. kulowych zaworów odcinających - możliwość podłączenia pompy ciepła typu woda-powietrze - Brunner BWP 3/13	
	V009800		Zbiornik buforowy 750 l	2033,00
	V009850		Zbiornik buforowy 1000 l	2229,00

Akcesoria Zbiornik buforowy				
	900098		Odpowietrznik automatyczny u góry (pasuje do wszystkich zasobników systemowych)	13,00
	V005363		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 750l und 1000l	23,50
	V006068		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 1500l	24,50
	V008074		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 2000 l	25,50

Zbiornik buforowy				
			Zbiornik buforowy Zasobnik systemowy (zbiornik buforowy) jest wykonany w technologii ładowania warstwowego i zoptymalizowany pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. - Efektywna izolacja cieplna z włókniny poliestrowej o grubości 100 mm (współczynnik WLG 0,35) - W zestawie 8 szt. kulowych zaworów odcinających	
	V006070		Zbiornik buforowy 1500 l	2766,00
	V008080		Zbiornik buforowy 2000 l	3372,50

Akcesoria Zbiornik buforowy				
	900098		Odpowietrznik automatyczny u góry (pasuje do wszystkich zasobników systemowych)	13,00
	V005363		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 750l und 1000l	23,50
	V006068		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 1500l	24,50
	V008074		Rura odpowietrzająca pozioma do zasobnika systemowego 2000 l	25,50

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Standardowy zasobnik				
		☐	Standardowy zasobnik	
			Zasobnik standardowy (zbiornik buforowy) podwajający objętość zasobnika systemowego.	
	V007023		Standardowy zasobnik 750 l	1158,50
	V005071		Standardowy zasobnik 1000 l	1483,50
	V006048		Standardowy zasobnik 1500 l	1973,50
	V008050		Standardowy zasobnik 2000 l	2343,50

☐ Dla podwojenia objętości, zasobnik systemowy i zasobnik standardowy łączy się za pomocą zestawu węży połączeniowych (patrz Akcesoria do zasobników). Wolno łączyć tylko zasobniki tej samej wielkości.

Akcesoria do zbiornika buforowego				
		☐	Zestaw przyłączy z węzłem karbowanym z izolacją	
			do hydraulicznego połączenia zasobnika systemowego z zasobnikiem standardowym (dla podwojenia objętości). Wolno łączyć tylko zasobniki tej samej wielkości.	
	900122K		Zestaw przyłączy z węzłem karbowanym z izolacją	235,00
	900123K		wyposażenie obejmuje: - 8 szt. nypel dwustronny z uszczelką płaską - 4 szt. wąż karbowany, dł.=170 mm	
			Zestaw przyłączy z węzłem karbowanym z izolacją	264,00
			wyposażenie obejmuje: - 8 szt. nypel dwustronny z uszczelką płaską - 4 szt. wąż karbowany, dł.=450 mm	
	SET211000	☒	Zestaw do izolowania zaworów kulowych	180,00
			obejmuje 4 szt. izolacja do zaworu kulowego DN 32 z przedłużeniem zaworu 4 szt. izolacja do zaworu kulowego DN 25 z przedłużeniem zaworu	
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Instalacja dowolna moduł dodatkowy „Basis”				
Zatwierdzone schematy hydrauliczne – patrz Podręcznik hydrauliki Brunner (www.brunner.de/de/Service/Produktdownloads/Start)				
	E006004-10	■	Moduł dodatkowy „Basis” W skrzynce natynkowej. Do regulacji 2 obiegów grzewczych z mieszaczem na podstawie temperatury zewnętrznej oraz obsługi ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej, wraz z niezbędnymi czujnikami temperatury (potrzebny 3-żyłowy przewód połączeniowy dla danych do połączenia z kotłem). - 3 szt. czujnik temp. zasobnika Pt 1000 wraz z tuleją DN 15 (1/2") - 2 szt. czujnik powierzchniowy Pt 1000 dla zasilania obiegu grzewczego, z opaską mocującą - 1 szt. czujnik temp. zasobnika c.w.u. Pt 1000 wraz z tuleją DN 15 (1/2") - 1 szt. czujnik temp. zewnętrznej Pt 1000 Warunek dla tej wersji: Kocioł jest wyposażony w sterowanie EOS 6	871,00
Podzespół hydrauliczny				
	UK100090	☐	Obieg grzewczy 1-6 z mieszaczem, DN 25 Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para 25/6; obejmuje np. grzejniki panelowe lub żeberkowe, konwektory, ogrzewanie ściennie lub podłogowe	723,00
	UK100100	☐	Moduł do ciepłej wody użytkowej, zewnętrzny, DN Moduł do ładowania zasobnika c.w.u. z pompą Wilo Yonos Para 25/6, do ładowania nowego lub istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej przy wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę	492,50
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Akcesoria, instalacja dowolna				
	900197	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 2x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 2 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 1 szt. modułu obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	328,50
	900198	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 3x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 3 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 2 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	395,00
	900199	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 5x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 5 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 4 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	1005,00
	00717.1	☐	Jednostka pompy pieca kaflowego	714,50
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

Standardowy zasobnik

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Instalacja dowolna moduł dodatkowy „Obiegi grzewcze”				
	E006004-20	☐	Moduł dodatkowy „Obiegi grzewcze” W skrzynce natynkowej. Do regulacji 2 dodatkowych obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej - 2 szt. czujnik powierzchniowy Pt 1000 dla zasilania obiegu grzewczego, z opaską mocującą - z możliwością podłączenia 2 systemów pomiaru ilości ciepła w połączeniu z UK 100090-01 - Przewód połączeniowy dla danych E013005-.. wymagany 3-żyłowy Warunek dla tej wersji: Kocioł jest wyposażony w sterowanie EOS 6, Moduł dodatkowy „Basis”	718,00
Podzespół hydrauliczny				
	UK100090	☐	Obieg grzewczy 1-6 z mieszaczem, DN 25 Moduł obiegu grzewczego z pompą Wilo Yonos Para 25/6; obejmuje np. grzejniki panelowe lub żeberkowe, konwektory, ogrzewanie ściennie lub podłogowe	723,00
	UK100090-01	☐	Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem 3,4,5,6 DN 25 z pomiar mocy Grupa obiegu grzewczego z pomiarem przepływu, z pompą Wilo Yonos Para 25/6, np. do grzejników panelowych lub żeberkowych, konwektorów, ogrzewania ściennego lub podłogowego	1013,50
Akcesoria, instalacja dowolna				
	900197	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 2x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 2 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 1 szt. modułu obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	328,50
	900198	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 3x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 3 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 2 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	395,00
	900199	☐	Rozdzielacz hydrauliczny 5x, DN 25 - Rozdzielacz z mocowaniem ściennym, do 5 szt. modułów obiegu grzewczego, albo do 4 szt. modułów obiegu grzewczego oraz 1 szt. modułu do ładowania zasobnika c.w.u. - Zasilanie i powrót odizolowane termicznie, z izolacją cieplną z tworzywa EPP	1005,00
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Instalacja dowolna moduł dodatkowy moc kotła				
	E006004-40	☐	Moduł dodatkowy „Pomiar mocy” W skrzynce natynkowej. Do pomiaru ilości ciepła i bilansowania podłączonego ogrzewania dodatkowego, np. pieca olejowego, gazowego lub pompy ciepła. - Przewód połączeniowy dla danych E013005-... wymagany 3-żyłowy Warunek dla tej wersji: Kocioł jest wyposażony w sterowanie EOS 6, Moduł dodatkowy „Basis” Jeśli opomiarowanie ma dotyczyć tylko mocy dostarczanej przez kocioł, moduł rozszerzenia pomiaru mocy (EWP Leistung) można podłączyć także bezpośrednio do sterownika EOS z pominięciem podstawowego modułu rozszerzeń (EWP Basis).	703,50

Podzespół hydrauliczny				
		☐	Zestaw pomiaru mocy	
	900202		do pomiaru ilości ciepła w połączeniu z dodatkowym sterownikiem do pomiaru mocy pieca kaflowego Zestaw do pomiaru mocy do 15 kW składa się z: - przepływomierza DN 15 - 2 czujników kontaktowych z obejmą mocującą	175,50
	900203		Zestaw do pomiaru mocy 30-50 kW wyposażenie obejmuje: - Przepływomierz DN 20 - 2 szt. czujnik powierzchniowy z opaską mocującą	193,00

■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Moduł dodatkowy do pomiaru mocy pieca kaflowego				
	E006004-70	☐	Moduł dodatkowy do pomiaru mocy pieca kaflowego - Skrzynka natynkowa - 2 szt. czujnik powierzchniowy Pt 1000 - Zestaw do rozbudowy o pomiar mocy, z czujnikiem Huba 5,0-85 l/min - Możliwy pomiar mocy i bilansowanie dodatkowo podłączonych źródeł lub odbiorników ciepła Uwaga: Możliwe tylko w połączeniu z jednostką pompy pieca kaflowego BRUNNER (nr art. 00717.1) Przewód połączeniowy dla danych E013005-.. wymagany 3-żyłowy Warunek dla tej wersji: Kocioł jest wyposażony w sterowanie EOS 6, Moduł dodatkowy „Basis” Jeśli opomiarowanie ma dotyczyć tylko mocy dostarczanej przez kocioł, moduł rozszerzenia pomiaru mocy (EWP Leistung) można podłączyć także bezpośrednio do sterownika EOS z pominięciem podstawowego modułu rozszerzeń (EWP Basis).	960,50
■ trzeba zamówić ■ trzeba wybrać □ opcja				

Jednostka pompy pieca kaflowego

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Instalacja dowolna moduł dodatkowy olej / gaz / energia słoneczna				
	E006004-30	☐	Moduł dodatkowy olej / gaz / energia słoneczna W skrzynce podtynkowej. Do integracji z systemem solarnym z podziałem na podsystemy. Z funkcją przełączania (np. zawór strefowy) pomiędzy ładowaniem zasobnika c.w.u. ładowaniem zbiornika buforowego węzownią solarną. Sterowanie pracą zaworu przełączającego (np. strefowego) do współpracy z kotłem olejowym lub gazowym. (Potrzebny 3 żyłowy przewód do wymiany danych pomiędzy płytkami rozszerzeń.) - 1 czujnik temperatury zasobnika c.w.u. typu PT1000 z tuleją zanurzeniową DN 15 (1/2 ") - 1 czujnik temperatury kotła typu PT1000 z tuleją zanurzeniową DN 15 (1/2 ") - 1 czujnik temperatury kolektorów typu PT1000 z tuleją zanurzeniową DN 15 (1/2 ") Przewód połączeniowy dla danych E013005-.. wymagany 3-żyłowy Warunek dla tej wersji: Kocioł jest wyposażony w sterowanie EOS 6, Moduł dodatkowy „Basis”	814,50
☒ trzeba zamówić ☒ trzeba wybrać ☐ opcja				

	Nr art.	Informacje	Opis	Cena
Akcesoria, instalacja dowolna				
		☐	Przewód połączeniowy dla danych uniwersalny przewód połączeniowy (magistrala CAN) do wymiany danych pomiędzy kotłem, BHZ i wszystkimi dodatkowymi modułami elektronicznymi..	
	E013005-1		Przewód połączeniowy 0,7 m	17,00
	E013005-2		Przewód połączeniowy 2 m	19,50
	E013005-3		Przewód połączeniowy 3 m	22,00
	E013005-4		Przewód połączeniowy 4 m	24,00
	E013005-5		Przewód połączeniowy 5 m	27,00
	E013005-7		Przewód połączeniowy 7 m	31,50
	E013005-10		Przewód połączeniowy 10 m	40,00
		☐	Przewód przedłużający do czujnika temperatury ekranowany przewód przedłużający do czujników temperatury typu Pt 1000	
	E013013-01		Przewód przedłużający 3 m	32,50
	E013013-02		Przewód przedłużający 5 m	37,50
	E013013-03		Przewód przedłużający 10 m	54,00
	E013013-04		Przewód przedłużający 15 m	67,50

płaski

Tunnel

Drzwiczki przelotowe DHT

Eck

Centrala grzewcza



Iron Dog 01

	Nr art.	Ilość	Cena
Iron Dog 01	50000		2117,50

Klasa efektywności energetycznej A



	Nr art.	Ilość	Cena
Termiczny ekran na ścianę za Iron Dog 01	50130		107,00



	Nr art.	Ilość	Cena
Skrzynka przyłącza powietrza			
Skrzynka przyłącza powietrza	K006110		169,50

	Nr art.	Ilość	Cena
Aluminiowa rura elastyczna			
Aluminiowa rura elastyczna	N003054		45,00



Iron Dog 02

	Nr art.	Ilość	Cena
Iron Dog 02	K007088		2216,50

Klasa efektywności energetycznej A

	Nr art.	Ilość	Cena
Termiczny ekran na ścianę za Iron Dog 02	K007090		109,50



	Nr art.	Ilość	Cena
Skrzynka przyłącza powietrza			
Skrzynka przyłącza powietrza	K007101		183,00



	Nr art.	Ilość	Cena
Aluminiowa rura elastyczna			
Aluminiowa rura elastyczna	N003054		45,00



Iron Dog 04

	Nr art.	Ilość	Cena
Iron Dog 04	50030		3176,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Skrzynka przyłącza powietrza	Nr art.	Ilość	Cena
Skrzynka przyłącza powietrza	K009160		218,50



Aluminiowa rura elastyczna	Nr art.	Ilość	Cena
Aluminiowa rura elastyczna	N003054		45,00



Iron Dog 06 z funkcją grilla

	Nr art.	Ilość	Cena
Iron Dog 06	K011001		5996,50

Klasa efektywności energetycznej A +



Akcesoria	Nr art.	Ilość	Cena
Blacha do pieczenia	K011152		116,50
Ruszt grillowy (1 szt. w zakresie dostawy Iron Dog 06)	K011037		181,00
Żeliwna brytfanna emaliowana dwuwarstwowo	K011151		126,00



Skrzynka przyłącza powietrza	Nr art.	Ilość	Cena
Skrzynka przyłącza powietrza	K011155		183,00

Aluminiowa rura elastyczna	Art	Ilość	Cena
Aluminiowa rura elastyczna	N003054		45,00



Iron Dog 07

	Nr art.	Ilość	Cena
Iron Dog 07 Drzwiczki prawe	K012001-03		3514,50
Iron Dog 07 Drzwiczki lewe	K012001-04		3514,50

Klasa efektywności energetycznej A +



	Nr art.	Ilość	Cena
Aluminiowa rura elastyczna			
Aluminiowa rura elastyczna	N003054		45,00



Piec chlebowy Kirschgarten

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Drzwiczki pieca chlebowego Kirschgarten	10702	813,50
Przyłłącze rury dymowej do pieca chlebowego ø 180 mm	10280	347,50
Drzwiczki do czyszczenia 1½ kafla z żeliwnym okuciem i drewnianym uchwytem	10617	226,00
Termometr wskazówkowy	900118	56,50

Aksesoria montażowe

Drzwiczki do czyszczenia Nr art.: 10617

	Wymiar zewnętrzny ramy szer. x wys. w mm	Wymiar zewnętrzny ramy szer. x wys. w mm	Wymiary otworu drzwiczek szer. x wys. w mm
1 1/2 kafla	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm



Termometr wskazówkowy



Drzwiczki do czyszczenia



Piec chlebowy Sailerhof

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Drzwi piekarnika Sailerhof	10701	437,50
Przyłłącze rury dymowej do pieca chlebowego ø 180 mm	10703	316,50
Drzwiczki do czyszczenia 1½ kafla z żeliwnym okuciem i drewnianym uchwytem	10617	226,00
Termometr wskazówkowy	900118	56,50



Przyłłącze rury dymowej do pieca chlebowego



Drzwiczki do czyszczenia



Termometr wskazówkowy



Feuer-Iglu



Drzwiczki żeliwne 2-skrzydłowe



Termometr wskazówkowy



Szyber ø 180 mm ze schowanym uchwytem



Zestaw przyborów do Feuer-Iglu, 3-częściowy

Piec chlebowy Feuer-Iglu

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Feuer-Iglu 950 z izolowanym drzwiczkami dostawianymi	Q010048	2028,50
Drzwiczki żeliwne 2-skrzydłowe	Q010047	527,50
Termometr wskazówkowy 50 - 500 °C	900118	56,50
Szyber ø 180 mm ze schowanym uchwytem	900121	320,50
Zestaw przyborów do Feuer-Iglu, 3-częściowy: Drewniana szufla do pizzy 105 cm / szufla 40 x 30 cm Aluminiowa szufla do pizzy 130 cm / szufla 35 x 30,5 cm Szczotka ze skrobakiem i drewnianym uchwytem	900120	170,00



Piec chlebowy Grannus



Pokrywa górna do Grannus do użytku na zewnątrz



Zestaw przyborów do Feuer-Iglu, 3-częściowy



Stolik-dostawka do pieca Grannus z stelaż

Piec chlebowy Grannus

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Piec chlebowy Grannus	Q010079	3808,00
W zestawie:		
- Obudowa Grannus z termobetonu		
- Feuer Iglu		
- Dostawiane drzwiczki		
- 2x termometr wskazówkowy		
Pokrywa górna do Grannus do użytku na zewnątrz	Q010072	966,00
Zestaw przyborów do Feuer-Iglu, 3-częściowy: Drewniana szufla do pizzy 105 cm / szufla 40 x 30 cm Aluminiowa szufla do pizzy 130 cm / szufla 35 x 30,5 cm Szczotka ze skrobakiem i drewnianym uchwytem	900120	170,00
Stelaż Grannus (zestaw 2 szt. ocynk)	Q010102	497,00
Stolik-dostawka do pieca Grannus (bez przykrycia)	Q010110	1164,00
Podstawa z nóżkami do stolika-dostawki	Q010104	209,00



Grill kominkowy 24/30

Dostępne warianty

Wariant	Nr art.	Ilość	Cena
Grill 24/30, do małych wkładów kominkowych i HKD 2.2	N006092		176,50



Grill kominkowy 42/30

Dostępne warianty

Wariant	Nr art.	Ilość	Cena
Grill 42/30, do większych wkładów kominkowych	N006090		218,50



Masa akumulacyjna MAS - MAS 360 pionowy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
MAS 360 Bloczek masy akumulacyjnej		6	
Pokrywa z wyjściem pionowym MAS 360		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za brak króćca żeliwnego przy zastosowaniu krążków MAS (w podanych niżej wkładach)	D003362		-56,50
Krażek akumulacyjny MAS 360 z otworem na termoelement (do wkładów EAS/EOS potrzebna 1 sztuka)	10047		147,50
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:

MAS 360 pasuje do:			
HKD 2.2 płaski krótki HKD 2.2 okrągły krótki HKD 2.6 krótki	SET211441		1032,50



Masa akumulacyjna MAS - MAS 360 poziomy

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
MAS 360 Bloczek masy akumulacyjnej		5	
Pokrywa z wyjściem poziomym MAS 360		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za brak króćca żeliwnego przy zastosowaniu krążków MAS (w podanych niżej wkładach)	D003362		-56,50
Krażek akumulacyjny MAS 360 z otworem na termoelement (do wkładów EAS/EOS potrzebna 1 sztuka)	10047		147,50
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:

MAS 360 pasuje do:			
HKD 2.2 płaski krótki HKD 2.2 okrągły krótki HKD 2.6 krótki	SET211442		1032,00



Nasadowa masa akumulacyjna MAS - zestaw 440

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
MAS 440 Bloczek masy akumulacyjnej dwuwarstwowa		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		1	
Pierścień montażowy		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:

MAS 440 pasuje do:			
HKD 2.2 płaski HKD 2.2 okrągły HKD 5.1 DF 51/55, SF 51/55 DF 57/55, SF 57/55 DF 51/67, SF 51/67 DF 57/67, SF 57/67 DR 51/55, SR 51/55 DR 57/55, SR 57/55 DR 51/67, SR 51/67 DR 57/67, SR 57/67 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57/82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		1561,50



Nasadowa masa akumulacyjna MAS - zestaw 440

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
MAS 440 Bloczek masy akumulacyjnej dwuwarstwowa		5	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		1	
Pierścień montażowy		1	

Dodatkowe opcje			
Obniżka ceny za brak króćca żeliwnego przy zastosowaniu krążków MAS (w podanych niżej wkładach)	08287		-56,50
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:

MAS 440 pasuje do:			
HKD 6.1 HKD 2.2 okrągły krótki DF 33	SET211446		1557,50

HKD

płaski

Eck

Tunnel

MAS, MSS, GNF



Nasadowa masa akumulacyjna MAS - zestaw 440

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
MAS 440 Bloczek masy akumulacyjnej dwuwarstwowa		7	
Żeliwna kopuła MAS ø 180		1	
Pierścień montażowy		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec ø 200 mm	R009105		54,00
Króciec ø 160 mm	07137		54,00
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:

MAS 440 pasuje do:			
HKD 7, HKD 8, HKD 9, HKD 10, HKD 11	SET212772		1963,50

Nasadowa masa akumulacyjna MAS - zestaw 440

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
MAS 440 Bloczek masy akumulacyjnej dwuwarstwowa		3	
Żeliwna kopuła MAS ø 200		1	
Pierścień montażowy		1	


Dodatkowe opcje			
Szczotka do czyszczenia MAS 110 mm	902248		36,00

Dostępne warianty:


MAS 440 pasuje do:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		1155,50



Nr art.	Legenda	Opis	Cena
MSS dwuwarstwowy			
R013066	1	Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	100,50
R013065	2	Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa	144,50
R013063	3	Trójnik MSS z wkładką, dwuwarstwowy	218,00
R013061	4	Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	173,50
R013126	5	Kształtka MSS z wejściem $\varnothing$ 180, dwuwarstwowa	139,50
R013020	6	Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	4,00
R013020-25	6	Zestaw opasek stalowych do MSS, karton 25 szt.	92,00
R013169	7	Kolano/trójnik MSS 90° $\varnothing$ 180, dwuwarstwowe	294,50
900133		Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	10,50
900133K		Klej do MSS w kartonie 16 worków po 1 kg	168,50




Nr art.	Legenda	Opis	Cena
MSS jednowarstwowy			
R013002	1	Prostka MSS 10 cm	43,50
R013001	2	Prostka MSS 20 cm	77,00
R013004	3	Trójnik MSS 90°	101,00
R013165	22	Kolano MSS 45° jednowarstwowe	109,00
R013005	4	Kolano MSS 90°	109,00
R013017	5	Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	139,50
R013018	6	Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	139,50
R013019	7	Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	139,50
R013068	8	Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 160 i uszczelką	41,50
R013067	9	Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	41,50
R013109	11	Prostka MSS 10 cm z klapą	273,50
R013016	13	Prostka MSS 20 cm z wyczystką	98,00
R013079	18	Wyczystka MSS z uszczelką	27,00
R013020	19	Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	4,00
R013020-25	19	Zestaw opasek stalowych do MSS, karton 25 szt.	92,00
900133		Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	10,50
900133K		Klej do MSS w kartonie 16 worków po 1 kg	168,50



MSS Bypass

Jeśli potrzebny jest bajpas, można zestawić dwa bloczki MSS z otworem wyczystkowym, ale bez pokryw. Bajpas jest wkładany w otwory wyczystkowe (patrz instrukcja montażu MSS).

Nr art.	Legenda	Opis	Cena
MSS dwuwarstwowy			
R013073	10	Bajpas MSS 30 z uszczelkami	32,00
R013074	12	Bajpas MSS 40 z uszczelkami	32,00
R013009	17	Kolano MSS 90° z otworem po lewej	113,00
R013006	14	Kolano MSS 90° z otworem po prawej	113,00
R013007	15	Kolano MSS 90° z otworem u góry	113,00
R013003	16	Prostka MSS 20 cm z otworem	90,50





MSS

HKD

plaski

Eck


Tunnel



MSS z przyłączem termoelementu i wężyka podciśnienia

	Nr art.	Cena
Prostka MSS 10 cm z płytką do podłączenia czujników T1, T3 USA (temperatura i podciśnienie)	R013133	134,00
Adapter wlotu MSS do kolana MSS 90 °	R013138	225,00
Adapter wylotu MSS do kolana MSS 90 °	R013145	156,50

Nr art.	Legenda	Opis	Cena
MSS dwuwarstwowy			
R013108	1	Błoczki izolacyjne MSSl 30 x 30 cm	33,00
R013107	2	Błoczki izolacyjne MSSl 20 x 30 cm	27,00
R013123	3	Cokół do MSS 75 30 x 30 cm	33,00
R013124	4	Cokół do MSS 100 30 x 30 cm	35,00



Akcesoria

	Nr art.	Cena
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	43,50

MSS Palety

Nr art.	Sztuk/paleta	Opis	Cena
R013018P	16	Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	2009,50
R013019P	16	Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	2009,50
R013017P	16	Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	2009,50
R013005P	16	Kolano MSS 90°	1570,50
R013165P	12	Kolano MSS 45°	1217,00
R013001P	32	Prostka MSS 20 cm	2215,00
R013002P	32	Prostka MSS 10 cm	1253,00
R013061P	16	Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	2498,50
R013004P	16	Trójnik MSS 90°	1466,50
R013063P	16	Trójnik MSS z wkładką, dwuwarstwowy	3142,00
R013067P	40	Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	1485,00
R013066P	32	Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	2914,50
R013065P	32	Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa	4169,50
R013126P	40	Kształtka MSS z wejściem ø 180, dwuwarstwowa	5024,00
R013108P	32	Błoczki izolacyjne MSS 30 x 30 cm	944,00
R013107P	48	Błoczki izolacyjne MSS 20 x 30 cm	1172,00
R013123P	40	Cokół do MSS 75, 30 x 30 cm	1179,50
R013124P	32	Cokół do MSS 100, 30 x 30 cm	1104,50


HKD

plaski

Eck

Tunnel

MAS, MSS, GNF



SET213010

Zestaw MSS dostawiany do żeliwnych wkładów HKD 296 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej MSS 10 cm	R013002	2	
Bloczek masy akumulacyjnej MSS 20 cm	R013001	2	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Bloczki izolacyjne MSSI 30x30 cm	R013108	3	
Kolano MSS 90°	R013005	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Kształtka MSS z wejściem ø 180, dwuwarstwowa	R013126	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 160 i uszczelką	R013068	1	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Stalowy pierścień MSS	R013020	12	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1536,00

Dodatkowe opcje			
Bloczki cokołowe SET	SET213014		204,00



Zestaw MSS dostawiany do żeliwnych wkładów HKD 426 kg




SET213011


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kształtka MSS z wejściem $\varnothing$ 180, dwuwarstwowa	R013126	1	
Prostka MSS 10 cm z klapą	R013109	1	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 160 i uszczelką	R013068	1	
Trójnik MSS 90°	R013004	2	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Prostka MSS 20 cm	R013001	3	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Stalowy pierścień MSS	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Błoczek izolacyjny MSSi 20x30 cm	R013107	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	
Uchwyt ze stali szlachetnej do obsługi szybrów / klap dymowych	10275	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2356,50

Dodatkowe opcje			
Błoczek cokołowy SET	SET213015		175,00





SET213012

Zestaw MSS dostawiany do żeliwnych wkładów HKD 395 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kształtka MSS z wejściem $\varnothing$ 180, dwuwarstwowa	R013126	1	
Błoczek masy akumulacyjnej MSS 10 cm	R013109	1	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 160 i uszczelką	R013068	1	
Trójnik MSS 90°	R013004	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Kolano MSS 90°	R013005	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	
Stalowy pierścień MSS	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	2	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	3	
Uchwyt ze stali szlachetnej do obsługi szybrów / klap dymowych	10275	1	

Dostępne warianty:

Moduły zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213012		2254,50



Zestaw MSS dostawiany do żeliwnych wkładów HKD 211,5 kg





SET213013

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Kształtka MSS z wejściem ø 180, dwuwarstwowa	R013126	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 160 i uszczelką	R013068	1	
Kolano MSS 90°	R013005	1	
Prostka MSS 20 cm	R013001	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	1	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Stalowy pierścień MSS	R013020	9	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm	R013108	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
HKD 6.1 HKD 7, 8, 9 HKD 10, 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1117,00






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 400 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej przyłączy MSS / pokrywa do GOF	G013196	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 20 cm	R013001	1	
Kolano MSS 90°	R013005	6	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	13	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL drzwi uchylne	SET211451		1768,00

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 300 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej przyłącze MSS / pokrywa do GOF	G013196	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	1	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Opaski stalowe do MSS z taśmą 16 x 0,5	R013020	11	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL drzwi uchylne	SET211412		1383,50

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 340 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej przyłączy MSS / pokrywa do GOF	G013196	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką po lewej	R013018	1	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	13	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	4	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL drzwi uchylne	SET211411		1545,50

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 270 kg





Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej przyłącze MSS / pokrywa do GOF	G013196	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 20 cm	R013001	1	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	9	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1275,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 410 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2170,00
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 410 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:

GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL drzwi uchylne GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL drzwi uchylne	SET211417		2312,50
--	-----------	--	----------------

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany (ławka) 390 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Blocek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Bločki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Bločki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Kolano MSS 90° z wyczyszką po prawej	R013017	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL drzwi uchylne	SET211418		2176,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL drzwi uchylne			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany (ławka) 390 kg





Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2044,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 430 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	5	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL drzwi uchylne	SET211420		2378,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL drzwi uchylne			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 430 kg





Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	5	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	3	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	8	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL drzwi uchylne	SET211429		2238,50

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 430 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	19	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2261,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 430 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	5	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	17	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	3	
Bloczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12 GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211460		2246,50

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 530 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	7	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	21	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	6	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	6	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	6	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL drzwi uchylne	SET211421		3016,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL drzwi uchylne			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 530 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	7	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	21	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	12	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 86x42 + GOT 38/86-ZL drzwi uchylne	SET211431		2806,50

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 530 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015107	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	7	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	21	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	3	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Bloczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	6	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	6	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kolano MSS 90° z otworem po lewej	R013009	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		2818,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.




HKD

plaski

Eck

Tunnel




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 280 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej przyłączy MSS / pokrywa do GOF	G021138	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90°	R013018	1	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	9	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	1	
Kolano MSS 90°	R013019	2	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne	SET211507		1273,00

Wskazówka: W przypadku nasadowej masy akumulacyjnej MSS połączonej z ramą wykończeniową i ściśle przylegającą obudową należy przewidzieć grubość ściany <= 20 mm




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 330 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej przyłącze MSS / pokrywa do GOF	G021138	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	14	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	1	
Prostka MSS z wkładką 20 cm, dwuwarstwowa	R013065	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	4	
Kolano MSS 90° z wyczystką po prawej	R013017	1	
Bloczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	1	
Bloczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	2	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	3	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone	SET211455		1803,50






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 330 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej przyłączy MSS / pokrywa do GOF	G021138	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Kolano MSS 90°	R013005	3	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	13	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 10 cm	R013002	4	
Prostka MSS 20 cm	R013001	1	
Kolano MSS 90°	R013019	2	
Kolano MSS 90°	R013017	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi uchylne	SET211506		1463,00




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku prawy 390 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023205	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	15	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne	SET211423		2190,50






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku lewy 390 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023204	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	15	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne	SET211422		2190,50




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku prawy 390 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023205	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	15	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone/drzwi uchylne	SET211436		2058,50






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku lewy 390 kg


Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Blocek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023204	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	4	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	15	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	2	
Bločki izolacyjne MSS 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone/drzwi uchylne	SET211502		2058,50




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku prawy 410 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023205	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczek izolacyjny MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Błoczek izolacyjny MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne	SET211425		2332,50






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku lewy 410 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Blocek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023204	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczyszką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczki izolacyjne MSS 30x30 cm	R013108	3	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Błoczki izolacyjne MSS 20x30 cm	R013107	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL drzwi uchylne	SET211437		2332,50




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku prawy 410 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023205	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone/drzwi uchylne	SET211440		2211,00






Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany w narożniku lewy 410 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Blocek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G023204	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	18	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	5	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	3	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	2	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Błoczki izolacyjne MSSi 20x30 cm	R013107	1	
Prostka MSS z wkładką 10 cm, dwuwarstwowa	R013066	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL drzwi unoszone/drzwi uchylne	SET211505		2211,00



HKD

plaski

Eck


Tunnel

HKD

plaski

Eck

Tunnel




Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 255 kg

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej przyłączy MSS / pokrywa do GOF	G017110	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	10	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	3	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL 2x drzwi uchylne	SET211414		1226,00

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy 320 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilość	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej przyłącze MSS / pokrywa do GOF	G017110	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	2	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	1	
Kolano MSS 90°	R013005	2	
Opaski stalowe do MSS z taśmą 16 x 0,5	R013020	13	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS nasadowy pasuje do:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL 2x drzwi uchylne	SET211415		1469,00

W zestawie MSS wylot spalin może być realizowany w lewo lub w prawo.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 380 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Błoczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015108	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem ø 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	1	
Opaski stalowe do MSS z taśmy 16 x 0,5	R013020	16	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Błoczki izolacyjne MSSi 30x30 cm	R013108	4	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	4	
Cokół do MSS 100 30x30 cm	R013124	4	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	


Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL 2x drzwi uchylne	SET211419		2175,50

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.



Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany 380 kg




Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
Bloczek masy akumulacyjnej Przyłącze MSS / strona GOF	G015108	1	
Kolano MSS 90° z wkładką, dwuwarstwowe	R013061	1	
Kolano MSS 90° z wyczystką u góry	R013019	3	
Kształtka MSS z wyjściem $\varnothing$ 180 i uszczelką	R013067	1	
Prostka MSS 10 cm	R013002	2	
Kolano MSS 90°	R013005	1	
Opaski stalowe do MSS z taśmą 16 x 0,5	R013020	16	
Klej do MSS Thermofix 1000, worek 1 kg	900133	2	
Prostka MSS 20 cm	R013001	6	
Kolano MSS 90° z otworem u góry	R013007	1	
Bajpas MSS 30 z uszczelkami	R013073	1	
Cokół do MSS 75 30x30 cm	R013123	8	
Prostka MSS 20 cm z otworem	R013003	1	
Uchwyt z częścią obrotową MSS	R013170	1	

Dostępne warianty:

Modułowy zestaw akumulacyjny MSS dostawiany pasuje do:			
GOF Tunnel 86x36 + GOT 38/86-ZL drzwi uchylne	SET211433		2035,50

Blok akumulacyjny MSS może być zbudowany z lewej lub prawej strony GOF.



GNF Żeliwny radiator

HKD

plaski

Eck

Tunnel



GNF 8

Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GNF 8 bez króćców		1	
Króciec wejściowy ø 180		1	
Króciec wyjściowy ø 160		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec wejściowy ø 200	07140		54,00
Króciec wejściowy ø 160	07136		54,00
Króciec wyjściowy ø 180	07139		54,00
Króciec wejściowy ø 145	R014017		54,00
Króciec wyjściowy ø 145	R014013		54,00
Stelaż GNF 8	N002099		149,00
Ekran blaszany do GNF w połączeniu z DF 33	R014032		144,00

Dostępne warianty:

GNF 8	SET212336		832,50
-------	-----------	--	---------------

GNF 10



Elementy zestawu	Nr art.	Ilo- ść	Cena
GNF 10 bez króćców		1	
Króciec wejściowy ø 180		1	
Króciec wyjściowy ø 160		1	

Dodatkowe opcje			
Króciec wejściowy ø 200	07140		54,00
Króciec wejściowy ø 160	07136		54,00
Króciec wyjściowy ø 180	07139		54,00
Króciec wyjściowy ø 145	R014013		54,00
Stelaż GNF 10	10828		162,50

Dostępne warianty:

GNF 10	SET211449		1155,50
--------	-----------	--	----------------

Płyty kominkowe i zaprawy



Płyty kominkowe pojedyncze

	Nr art.	Cena
Płyta kominkowa 250 x 500 x 35	N007001	20,50
Płyta kominkowa 250 x 1000 x 35	N007002	38,00
Płyta kominkowa 500 x 1000 x 35	N007003	75,00
Płyta kominkowa 500 x 750 x 35	N007004	56,50
Płyta kominkowa narożnikowa 250 x 250 x 125 x 35	N007005	36,50
Płyta kominkowa narożnikowa 500 x 250 x 125 x 35	N007006	60,50
Profil montażowy do płyt kominkowych 500 x 142 x 73 x 35	N007008	22,00

Płyty kominkowe na palecie

	paleta/szt.	Nr art.	Cena
Płyta kominkowa 250 x 500 x 35	34	N007001-P	635,00
Płyta kominkowa 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1215,50
Płyta kominkowa 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1215,50
Płyta kominkowa 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1415,50
Płyta kominkowa narożnikowa 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1468,00
Płyta kominkowa narożnikowa 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2396,50
Profil montażowy do płyt kominkowych 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	331,50



Płyty z termobetonu

	Nr art.	Cena
Płyty z termobetonu 250 x 500 x 35	902336	30,00

Różnice w kolorach są uwarunkowane produkcyjnie i nie stanowią powodu do reklamacji.

Rama cokołu

	Nr art.	Cena
Łącznik narożny do ramy cokołowej	D028220	71,00
Element długości ramy cokołowej D = 1200 mm	D028215	249,00
Element prosty ramy cokołowej dł. = 1795 mm	D028229	356,00





Zaprawa do montażu i tynkowania Spezial 1100

	Nr art.	Cena
Zaprawa do montażu i tynkowania Spezial 1100 biały 20 kg worek	900284	71,00
Zaprawa do montażu i tynkowania Spezial 1100 biały 20 kg worek paleta = 48 worków	900284P	3073,50
Siatka z włókna szklanego (zbrojeniowa) 6x6	20079	153,50
Wiaderko z rączką i pokrywą do mieszania zapraw Spezial 1100	900279	7,00



Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600

	Nr art.	Cena
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600 śnieżna biel 20 kg worek	900384	55,00
Zaprawa do montażu i tynkowania Universal 600 śnieżna biel 20 kg worek paleta = 48 worków	900384P	2369,00
Siatka z włókna szklanego (zbrojeniowa) 6x6	20079	153,50
Wiaderko z rączką i pokrywą do mieszania zapraw Universal 600	900386	7,00





Zaprawa szpachlowa

	Nr art.	Cena
Zaprawa szpachlowa 10 kg worek	902285	31,50
Zaprawa szpachlowa 10 kg worek Paleta = 80 worków	902285P	2372,00
Wiadro z uchwytem i pokrywą do Zaprawa szpachlowa	900387	7,00



Zaprawa do palenisk

	Nr art.	Cena
Zaprawa do palenisk FM1300 beż 10 kg wiadro	900129	39,00



Materiały do uszlachetniania powierzchni

	Nr art.	Cena
Wosk karnauba, koncentrat emulsyjny 0,5 l butelka	900285	25,00
Zestaw remontowy BSK/BSO/KSO obejmuje: szpachla japońska, papier ścierny, 400 g wypełniacz, 250 g warstwa wierzchnia	900300	20,00



Akcesoria materiały zduńskie

	Nr art.	Cena
Specjalna taśma maskująca 50 m	02576	9,00

HKD

plaski

Eck

Tunnel

USA, EAS, EOS



USA 3

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Podciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa "USA-3"	E007068	763,00
Akcesoria USA		
Przylącze czujnika spalin do "USA"	E007063	184,00
Przylącze czujnika spalin do „USA-2” w połączeniu z MSS	E007058	56,50
Przylącze sondy spalin do "USA" w połączeniu z kanałem ceramicznym	E007055-03	107,50
Skrzynka podtynkowa	900001	12,00
Skrzynka podtynkowa do suchych tynków	E004007-01	78,00
Wężyk podciśnieniowy (mb)	11602	10,50
Przewód czujnika 2 mb	12120	24,50
Przewód czujnika 3 mb	12121	32,50
Przewód czujnika 4 mb	12122	39,00
Przewód czujnika 5 mb	12123	44,50
Przewód czujnika 7 mb	12125	58,50
Przewód czujnika 10 mb	12124	82,00
Monitor ręczny do USA	900201	169,50

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Rozety maskujące do kominków		
Rozeta koncentryczna ø 150 mm	E007043-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 130 mm	E007045-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 180 mm	E007092-01	139,50



USA 4

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Podciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa "USA-4"	E007125	725,00
Akcesoria USA		
Przyłącze czujnika spalin do "USA"	E007063	184,00
Przyłącze czujnika spalin do „USA-2” w połączeniu z MSS	E007058	56,50
Przyłącze sondy spalin do "USA" w połączeniu z kanałem ceramicznym	E007055-03	107,50
Skrzynka podtynkowa	901101	9,00
Skrzynka podtynkowa do suchych tynków	901104	34,00
Wężyk podciśnieniowy (mb)	11602	10,50
Przewód czujnika 2 mb	12120	24,50
Przewód czujnika 3 mb	12121	32,50
Przewód czujnika 4 mb	12122	39,00
Przewód czujnika 5 mb	12123	44,50
Przewód czujnika 7 mb	12125	58,50
Przewód czujnika 10 mb	12124	82,00

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Rozety maskujące do kominków		
Rozeta koncentryczna ø 150 mm	E007043-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 130 mm	E007045-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 180 mm	E007092-01	139,50

USA, EAS, EOS




USA 4 Funk

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Podciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa USA-4 Funk	E007109	1113,00
z 1 x odbiornik radiowy		
Akcesoria USA 4 Funk		
Przyłącze czujnika spalin do "USA"	E007063	184,00
Przyłącze czujnika spalin do „USA-2” w połączeniu z MSS	E007058	56,50
Przyłącze sondy spalin do "USA" w połączeniu z kanałem ceramicznym	E007055-03	107,50
Skrzynka podtynkowa	901101	9,00
Skrzynka podtynkowa do suchych tynków	901104	34,00
Wężyk podciśnieniowy (mb)	11602	10,50
Przewód czujnika 2 mb	12120	24,50
Przewód czujnika 3 mb	12121	32,50
Przewód czujnika 4 mb	12122	39,00
Przewód czujnika 5 mb	12123	44,50
Przewód czujnika 7 mb	12125	58,50
Przewód czujnika 10 mb	12124	82,00

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Akcesoria specjalne		
odbiornik radiowy, maksymalna liczba/USA: 3 odbiornik radiowy	E007065	299,50
wzmacniacz do radiowej wersji USA 4, wzmacniacz sygnału	E007096	478,00

Nazwa artykułu	Nr art.	Cena
Rozety maskujące do kominków		
Rozeta koncentryczna ø 150 mm	E007043-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 130 mm	E007045-1	128,50
Rozeta koncentryczna ø 180 mm	E007092-01	139,50



EOS 8

Nazwa artykułu		Nr art.	Cena
EOS 8 wyświetlacz-i jednostka sterująca biały	■	E004071	1509,50
EOS 8 wyświetlacz-i jednostka sterująca czarny		E004073	1509,50
Skrzynka podtynkowa			
Skrzynka podtynkowa EOS/EAS/USA	■	900001	12,00
Skrzynka podtynkowa do suchych tynków EOS/EAS/USA		E004007-01	78,00
Skrzynka natynkowa jednostka sterująca	■	902261	34,00
Połączenie przewód zestyku drzwiowego EOS			
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 2 mb	■	12120	24,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 mb		12121	32,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 4 mb		12122	39,00
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 5 mb		12123	44,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 7 mb		12125	58,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 10 mb		12124	82,00
Połączenie czujnik termiczny EOS			
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 2 mb	■	10958	26,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 3 mb		10959	35,00
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 4 mb		10960	42,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 5 mb		10961	52,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 7 mb		10963	66,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 10 mb		10962	92,50
Połączenie K1 do EOS			
Magistrala-K1 2 mb	■	12150	37,50
Magistrala-K1 3 mb		12151	44,50
Magistrala-K1 4 mb		12152	51,00
Magistrala-K1 5 mb		12153	58,00
Magistrala-K1 7 mb		12154	67,50
Magistrala-K1 10 mb		12155	87,00
Kłapa dławiąca z silnikiem			
Kłapa dławiąca z silnikiem D=180 mm	■	SET210596	645,00
Kłapa dławiąca z silnikiem D=200 mm		SET210597	656,50
Kłapa dławiąca z silnikiem D=250 mm		SET210598	666,00
Przewód połączeniowy K1-K2			
Przewód połączeniowy K1-K2 2 mb	■	E013009-2	33,50
Przewód połączeniowy K1-K2 3 mb		E013009-3	38,50
Przewód połączeniowy K1-K2 4 mb		E013009-4	43,00
Przewód połączeniowy K1-K2 5 mb		E013009-5	48,50
Przewód połączeniowy K1-K2 7 mb		E013009-7	59,00
Przewód połączeniowy K1-K2 10 mb		E013009-10	71,50
Dodatkowe czujniki			
Termoelement długi z rurką ceramiczną M12 i kompletnym mocowaniem śrubowym (T1 i T3)	□	10994.1	144,00
Czujnik temperatury z tuleją nurnikową do woda do nastawnik kłap (T2,T4,T6,T7)		10339	35,00

USA, EAS, EOS

Nazwa artykułu		Nr art.	Cena
Połączenie wyświetlacz do jednostka sterująca EOS			
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 2 mb	☐	E013001-2	22,00
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 3 mb		E013001-3	24,00
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 4 mb		E013001-4	26,50
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 5 mb		E013001-5	29,00
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 7 mb		E013001-7	35,00
Przewód połączeniowy EOS wyświetlacz-jednostka sterująca - 10 mb		E013001-10	42,00
Połączenie jednostka sterująca do T2/T4 (przewód ekranowany)			
Przewód przedłużający EWM/T2, T4, T6, T7 - 3 mb	☐	E013013-01	32,50
Przewód przedłużający EWM/T2, T4, T6, T7 - 5 mb		E013013-02	37,50
Przewód przedłużający EWM/T2, T4, T6, T7 - 10 mb		E013013-03	54,00
Przewód przedłużający EWM/T2, T4, T6, T7 - 15 mb		E013013-04	67,50
Połączenie EOS z BHZ			
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 0,7 mb	☐	E013005-1	17,00
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 2 mb		E013005-2	19,50
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 3 mb		E013005-3	22,00
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 4 mb		E013005-4	24,00
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 5 mb		E013005-5	27,00
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 7 mb		E013005-7	31,50
Przewód połączeniowy EOS jednostka sterująca BHZ i EWP - 10 mb		E013005-10	40,00
Nastawnik kłapy			
nastawnik kłap L/R - z możliwością obrócenia z skrzynka silnika	☐	10338	590,50
Akcesoria nastawnik kłapy			
giętki Walek 490 mm	☐	10340	74,00
giętki Walek 1200 mm		S004029	213,00
Walek sterujący d=8mm, długość 360 mm do trójkąt dymowy		00669	64,00
Złącze 12/12 do przedłużenie drążka czworokątnego z wałkiem giętkim		10273	11,50
Izolacja do skrzynki silnika nastawnika kłap "M2"		10329	80,00
Brunner Smart Home			
BSH Moduł Warunek: EOS 8		E004076	449,50

Moduł dodatkowy zur EOS

od
strony
286



EAS

Nazwa artykułu		Nr art.	Cena
EAS 3 jednostka sterująca z wyświetlaczem	■	E005017	564,50
EAS 3 jednostka sterująca bez wyświetlacza		E005018	426,00
Skrzynka podtynkowa			
Skrzynka podtynkowa EOS/EAS/USA	■	900001	12,00
Skrzynka podtynkowa do suchych tynków EOS/EAS/USA		E004007-01	78,00
Połączenie przewód zestyku drzwiowego EAS			
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 2 mb	■	12120	24,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 3 mb		12121	32,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 4 mb		12122	39,00
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 5 mb		12123	44,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 7 mb		12125	58,50
Przewód zestyku drzwiowego EAS/EOS przewód czujnika USA - 10 mb		12124	82,00
Połączenie czujnik termiczny EAS			
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 2 mb	■	10958	26,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 3 mb		10959	35,00
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 4 mb		10960	42,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 5 mb		10961	52,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 7 mb		10963	66,50
Przewód czujnika termicznego-T1/T3 10 mb		10962	92,50
Połączenie K1 do EAS			
Magistrala-K1 2 mb	■	12150	37,50
Magistrala-K1 3 mb		12151	44,50
Magistrala-K1 4 mb		12152	51,00
Magistrala-K1 5 mb		12153	58,00
Magistrala-K1 7 mb		12154	67,50
Magistrala-K1 10 mb		12155	87,00
Kłapa dławiąca z silnikiem			
Kłapa dławiąca z silnikiem D=180 mm	■	SET210596	645,00
Kłapa dławiąca z silnikiem D=200 mm		SET210597	656,50
Kłapa dławiąca z silnikiem D=250 mm		SET210598	666,00
Przewód połączeniowy K1-K2			
Przewód połączeniowy K1-K2 2 mb	■	E013009-2	33,50
Przewód połączeniowy K1-K2 3 mb		E013009-3	38,50
Przewód połączeniowy K1-K2 4 mb		E013009-4	43,00
Przewód połączeniowy K1-K2 5 mb		E013009-5	48,50
Przewód połączeniowy K1-K2 7 mb		E013009-7	59,00
Przewód połączeniowy K1-K2 10 mb		E013009-10	71,50

Kontakt.

Telefon +49 8721 771- 250

Ilona Witte

Obsługa zamówień

ilona.witte@brunner.eu

Dział sprzedaży ...-128

Kathy Punzmann

Obsługa zamówień

punzmann@brunner.de

Dział sprzedaży ...-241

Obsługa firm

Łubniańskie Kominki

Polska Południowo-Zachodnia
& Województwo Łódzkie

+48 77 4215337

kominki@kominki.net.pl

Pomorskie Centrum Kominkowe – „Interior”

Pomorze, Warmia i Mazury

+48 58 6788322

interior@hot.pl

Kominki Kozłowski

Polska Środkowo-Wschodnia

+48 22 7239098

info@kominki-kozlowski.pl

Markus Soutschek

Wsparcie serwisowe

+ 49 8721 771 638

soutschek@brunner.de

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 - 18

D-84307 Eggenfelden

www.brunner.de

Produkty firmy BRUNNER są oferowane i sprzedawane
wyłącznie poprzez sieć zakładów zduńskich.

Stan na 04/2022

Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian technicznych i asortymentowych.
Nie odpowiadamy za ewidentne pomyłki i błędy drukarskie.

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
www.brunner.de/AGB

BRUNNER®