



AUSTROFLAMM

---

piece kominkowe  
piece na pellet  
piece-design  
piece żeliwne

CENY 2020/21  
Ceny ważne od 2020 / PL

---



AUSTROFLAMM

---

„Czasy się  
zmieniają,  
*nasz ogień*  
nieustannie  
płonie.“

## **SPIS TREŚCI**

Ważne informacje	Strona 2
Heat Memory System	Strona 2
doprowadzenie powietrza z zewn./bezpieczna odległość	Strona 3
Kolory ceramiki A/B	Strona 4
<b>Informacje techniczne</b>	
Informacje techniczne	Strona 5
<b>PIECE</b>	
Piece kominkowe i żeliwne	Strona 6-14
<b>PIECE NA PELLETT</b>	
Ben, Clic, Clou Pellet, Clou Pellet compact, Clou Duo	Strona 15-18
Mo Duo, Percy, Polly 2.0, Polly light, Ruby	
<b>PIECE-DESIGN</b>	
Sam 63	Strona 19
Kera Xtra 45, Miu/Miu Xtra 75	Strona 20
<b>AKCESORIA</b>	
rury dymowe, powietrze do spalania	Strona 21-24
akcesoria ogólne	Strona 25
płyta podłogowe szklane i stalowe	Strona 26

## **WARUNKI HANDLOWE**

**Stan na 07/2020. Zastrzega się  
możliwość pomyłek redakcyjnych  
i drukarskich.**

# WAŻNE INFORMACJE

## Dopłaty, ceny katalogowe

Wiele produktów w cenniku jest przedstawionych jako ceny całkowite. Ta łączna cena obejmuje wszystkie numery artykułów, które są niezbędne do wykonania wersji standardowej. Powinno to umożliwić szybkie uzyskanie informacji o cenie bez konieczności dodawania kilku cen.

Jeśli potrzebne są części różniące się od wyposażenia standardowego (np. inna obudowa lub inne panele boczne), do ceny całkowitej należy doliczyć dopłatę. Oczywiście dopłata (do pozycji standardowej) nie pojawia się na fakturze, tylko cena całkowita tego wyposażenia specjalnego.

**Dlatego prosimy o porównywanie cen całkowitych produktów na cenniku i fakturze, a nie poszczególnych pozycji.**

## Piece

**O ile nie zaznaczono inaczej, drzwi mają zawiasy po lewej stronie, a urządzenia są pomalowane na szaro!**

Przyłącze z tyłu

**Proszę podać w zamówieniu!**

Lub z góry

O ile nie określono inaczej, w standardzie przyłącze jest z góry!

## Heat Memory System

**Które piece Austroflamm mogą być wyposażone w Heat Memory System?**

Nazwa	Obudowa stal/ stal nierdzewna	Obudowa z ceramiki	Obudowa ze steatytu
Dexter 2.0 / S3 ***	tak	-	-
Flok 2.0	tak	-	nie
Heidi Back	tak	-	-
Ivy ***	tak	-	-
Jini	tak	-	nie
Koko 2.0	tak	-	nie
Lux ***	tak	-	-
Pallas	tak	nie	nie
Pallas Back	tak	nie	nie
Polly 2.0/Polly light	tak	tak	tak
Slim 2.0	tak	-	-
Stila	tak	-	-

- = wariant niedostępny

\*\*\* tylko z panelem

## Doprowadzenie powietrza/bezpieczne odległości

Model	Atest DIBT	Standard	Powietrze Ø	Możliwość podłączenia z tyłu centralnie, wysokość mierzona od dołu	Możliwość podłączenia z dołu	Obrotowość z doprowadzeniem powietrza	Bezpieczna odległość a/b/c/d w mm *)
G1		doprowadzenie powietrza niemożliwe					800/700/400
Wien		doprowadzenie powietrza niemożliwe					1200/550 lub 650 Boczne drzwi/500 lub 200 z osłoną radiacyjną
Bono Xtra	sprawdz. Z43.12-310	o	125 mm	135 mm	✓	✓	900/270/160
Clou Xtra	sprawdz. Z43.12-272	o	125 mm	132 mm	✓		1100/420/200
Clou compact	sprawdz. Z43.12-272	o	125 mm	opcja	✓		1000/250/150
Cody	w badaniu	o	125 mm	202 mm			w badaniu
Dexter 2.0	sprawdz. Z43.12-241	o	125 mm	opcja	✓		1200/800 lub 300/100
Dexter S3	sprawdz. Z43.12-241	o	125 mm	opcja	✓		1100/600/150
Flok 2.0	sprawdz. Z43.12-365	o	125 mm	130 mm			800/150/100
Fynn Xtra	sprawdz. Z43.12-272	o	125 mm	124 mm	✓	✓	950/330/230
Heidi Back	wniosek złożony	o	125 mm	117 mm	✓		1300/200/200
Ivy	wniosek złożony	o	125 mm	opcja	✓		1000/750/200
Jess Xtra	sprawdz. Z43.12-273	o	125 mm	200 mm	✓		800/200/380
Jini	sprawdz. Z43.12-310	o	125 mm	przez podstawę	✓	✓	1000/270/160
Jini Xtra	sprawdz. Z43.12-310	o	125 mm	przez podstawę	✓	✓	1000/270/160
Koko 2.0	sprawdz. Z-43.12-365	o	125 mm	183 mm			1200/540/180
Koko Xtra 2.0	sprawdz. Z-43.12-365	o	125 mm	185 mm			1200/540/180
Kylie Xtra	wniosek złożony	o	125 mm	331 mm	✓		1200/200/200
Lounge Xtra	sprawdz. Z43.12-241	o	125 mm	141 mm	✓	✓	800/50/50
Lucy Cook	sprawdz. Z43.12-223	o	125 mm	152 mm			800/100/100
Lux	wniosek złożony	o	125 mm	opcja	✓	✓	1000/590/100
Mr. Wu	sprawdz. Z43.12-310	o	125 mm	100 mm	✓		800/300/220
Pallas		o	125 mm	205 mm			800/200/200
Pallas Back		o	125 mm	205 mm			800/200/200
Ray Xtra	sprawdz. Z43.12-276	o	125 mm	192 mm	✓		800/100/110
Slim 2.0	sprawdz. Z43.12-373	o	125 mm	135 mm	✓	✓	900/230/230
Stila	sprawdz. Z43.12-373	o	125 mm	205 mm	✓	✓	ściana 1000/610/120 róg 800/120/-/700
Tower Xtra 2.0	sprawdz. Z43.12-365	o	125 mm	345 mm	✓	✓	1100/400/130
Uno Xtra	sprawdz. Z43.12-245	o	125 mm	180 mm			800/130/150
Woody	sprawdz. Z43.12-365	o	125 mm	przez podstawę	✓		1200/260/200
Woody Xtra	sprawdz. Z43.12-365	o	125 mm	przez podstawę	✓		1200/260/200
Ben	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	285 mm			800/100/100
Clic	wniosek złożony	o	60 mm	59 mm	✓		800/150/100
Clou Pellet	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100
Clou compact Pellet	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100
Clou Duo	w badaniu	o	125 mm	138 mm	✓		w badaniu
Mo Duo	sprawdz. Z43.12.389	o	125 mm	144 mm	✓		1100/100 lub 130/170
Percy	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	164 mm			800/100/100
Polly 2.0	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	144 mm			800/100/100
Polly light	sprawdz. Z43.12.389	o	80 mm	144 mm			800/200/100
Ruby	w badaniu	o	60 mm	132 mm	✓		w badaniu
Claire			125 mm	126 mm	✓		1200/260/200
Kera Xtra	sprawdz. Z43.12.273	o	125 mm	178,5 mm	✓		800/150/150
Lex	w badaniu	o	125 mm	136 mm	✓		w badaniu
Minh	sprawdz. Z43.12-274	o	125 mm	151 mm	✓		850/15/15/760
Miu	sprawdz. Z43.12.273	o	125 mm	✓	✓		950/150/000
Miu Xtra	sprawdz. Z43.12.273	o	125 mm	✓	✓		950/200/200
Sam	w badaniu	o	150 mm	✓	✓		w badaniu
Tony	sprawdz. Z43.12-273	o	125 mm	135 mm	✓		800/150/0/1090

Atest DIBT - Dopuszczenie do pracy w trybie zależnym i niezależnym od powietrza

w pomieszczeniu mieszkalnym wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

a = przód, b = bok, c = tył, Ø sufit

\*) dotyczy tylko elementów wykonanych z palnych materiałów budowlanych o oporze cieplnym  $\leq 1,2 \text{ m}^2 \text{ k/W}$

# WYKAZ KOLORÓW A/B

Kolory ceramiki tylko dla pieców kominkowych i Kera		biela emalia	piasek	piaskowiec medium	konopia	kwarc	ziemia	ogień	rubin	ciemny bazalt	czarny	czarny mat	biały, żłobiony	czarny mat, żłobiony	iron corten	ciemny antracyt	ciemny brąz	jasny biały	jasna czerwień
	Nr koloru	60	50	74	5	6	87	90	65	73	80	61	42	41	03	04	05	06	07
Piece kominkowe	Cody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-
	Flok 2.0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	-	-
	Fynn Xtra	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-
	Koko 2.0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	-	-	-	-	-	-	-
	Mr. Wu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	A	-	-	-	-
	Pallas	B	B	-	B	B	A	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-
	Pallas Back	B	B	-	B	B	A	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-
	Uno Xtra	B	B	-	B	B	B	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-
Piece-design	Kera	B	-	B	B	B	B	B	-	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-
Kolory ceramiki tylko dla pieców na pellet Polly 2.0/light		mleczne kakao	karmel waniliowy	gorąca czekolada	ciemne espresso														
	Nr koloru	1	2	3	4														
Piece na pellet	Polly 2.0	B	A	B	B														
	Polly light	B	A	B	B														
Kolory ceramiki i betonu		jasny	antracyt	terra	polarna biel	iron corten	arktyczna biel	ciemny antracyt	ciemny brąz	jasna biel	jasna czerwień								
	Nr koloru	37	38	39	40	03	02	04	05	06	07								
Piece na pellet	Ben	C	C	C	C	B	B	-	-	-	-								
	Clic	-	C	-	-	B	B	-	-	-	-								
	Percy	-	-	C	C	B	B	-	-	-	-								
	Ruby	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-								
Piece-design	Claire	C	C	-	C	C	-	-	-	-	-								
	Minh	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-								
	Sam	-	C	C	C	B	-	-	-	-	-								

## Legenda:

<b>A</b>	= kolory A (w magazynie)
<b>B</b>	= kolory B Ceramika/beton (na zamówienie, czas dostawy 6-8 tygodni, - brak możliwości anulowania)
<b>C</b>	= model wycofany, do wyczerpania zapasów
-	= ceramika/beton niedostępne

Stan na 07/2020 – błędy w składzie i druku zastrzeżone.

## Informacje techniczne

Model	Wys. w mm ca.	Szer. w mm ca.	Głęb. w mm ca.	NMC w kW	RD - Ø w mm	Waga w kg ca.	Waga HMS/Xtra	Certyfikacja	Klasa wydajn.- energ.
<b>PIECE ŻELIWNE</b>									
G1	677	400	595	6	120	85		EN13240	A
Wien	709	690	582	6	150	160		EN13240	A+
<b>PIECE KOMIN.</b>									
Bono Xtra	1150	460	435	5	150	237	107	EN13240	A+
Clou Xtra	1296	630	450	8	150	273	120	EN13240	A+
Clou compact	1047	520	380	6	130	114		EN13240	A+
Cody	850	800	431	8	130	185		w badaniu	
Dexter 2.0	955	618	422	6	150	145	45	EN13240	A+
Dexter S3	955	618	422	6	150	165	45	EN13240	A
Flok 2.0	958	425	417	4	130	110	77	EN13240	A+
Fynn Xtra	1120	660	420	6	150	231	105	EN13240	A+
Heidi Back	1066	620	405	7	130	173	66	EN13240	A+
Ivy	1143	443	400	5,5	130	125	35	EN13240	A+
Jess Xtra	1186	898	503	8	150	288	119	EN13240	A+
Jini	1000	480	400	4	130	125	74	EN13240	A+
Jini Xtra	1000	480	400	4	130	226	101	EN13240	A+
Koko 2.0	1148	546	427	6	150	152	77	EN13240	A+
Koko Xtra 2.0	1196	546	445	6	150	253	115	EN13240	A+
Kylie Xtra	1402	598	400	6	130	270	135	EN13240	A+
Lounge Xtra	1519	840	421	8	150	338	138	EN13240	A+
Lucy Cook	932	452	452	6	130	150		EN13240	A+
Lux	1225	508,5	450	5	130	133	38	EN13240	A+
Mr. Wu	1350	400	380	5	130	140		EN13240	A+
Pallas	900	732	450	9	150	212	114	EN13240	A
Pallas Back	1150	732	450	9	150	207	114	EN13240	A
Ray Xtra – model wycofany	1368	634	472	7	150	327	115	EN13240	A+
Slim 2.0	1505	382	382	5	130	140	60	EN13240	A+
Stila	1695	444	444	5	130	142	40	EN13240	A+
Tower Xtra 2.0	1317	430	469	4	130	263	130	EN13240	A+
Uno Xtra	1220	588	454	7	150	252	116	EN13240	A+
Woody	1027	538	399	6	130	135		EN13240	A+
Woody Xtra	1127	538	399	6	130	258	120	EN13240	A+
<b>NA PELLETT</b>									
Ben	1000	500	531	6,5	80	154		EN14785	A+
Clic	960	820	360	6	80	191		EN14785	A+
Clou Pellet	1095	630	504	8-10	80	173		EN14785	A+
Clou compact Pellet	1033	520	495	6	80	150		EN14785	A+
Clou Duo	1022	810	410	7	130	212		w badaniu	
Mo Duo	1147	862	567	8	130	274		EN14785	A+
Percy	1120	526	517	8	80	181		EN14785	A+
Polly 2.0	1100	520	498	7,5	80	158	65	EN14785	A+
Polly light	1100	520	498	8,9	80	158	65	EN14785	A+
Ruby	1120	690	487	8,6	80	226		w badaniu	
<b>DESIGN</b>									
Claire - model wycofany	1448	523	492	6	130	175		EN13240	A+
Kera Xtra 45x51 K	1600	680	600	6	160	340	109	EN13240	A+
Lex 63x40x42 K/S - model wycofany	1244	840	640	6,5	150	368		EN13229	A+
Minh 38x38x57 K - model wycofany	1659	470	474	5	150	239		EN13240	A+
Miu 75x39 KII	1620	1820	511	10	180	1001		EN13240	A+
Miu Xtra 75x39 K	1620	1820	570	10	180	1078	105	EN13240	A+
Sam 63x42 K/S	1639	786	534	6,5	150	327		EN13229	A+
Tony 75x39 K/S - model wycofany	1221	960	685	10	180	255		EN13240	A+

HMS waga (Heat Memory System) = nie jest wliczona w wagę pieca

Xtra waga = wliczona w wagę pieca

NMC = nominalna moc cieplna

RD = rura dymowa

**AUSTROFLAMM**



## Piece kominkowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Bono Xtra</b>		<b>Xtra akumulacja ciepła</b>	<b>13 237,88</b>	<b>16 283</b>
		<b>obudowa stalowa szara</b> pokrywa żeliwna z wylotem spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu		
		<b>Xtra akumulacja ciepła</b> <b>obudowa ze steatyту</b> pokrywa ze steatyту z wylotem spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>18 694,40</b>	<b>22 995</b>
Akcesoria	059007	plyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm	2 493,20	3 067
	064003	plyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm przy doprowadzeniu powietrza z dołu	2 898,00	3 565
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Cody</b>		<b>obudowa stalowa</b>	<b>13 395,20</b>	<b>16 477</b>
		wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu		
		<b>obudowa z ceramiki</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>13 579,20</b>	<b>16 703</b>
Akcesoria	083002-29	Cody podstawa, h=30 cm	1 803,20	2 218
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Clou compact</b>	074001	<b>wylot spalin z góry lub z tyłu</b> doprowadzenie powietrza z dołu, opcjonalnie z tyłu	<b>12 254,40</b>	<b>15 073</b>
				
Akcesoria	074002	adapter do przyłączenia powietrza do spalania z tyłu	460,92	567
	073002	Clou "Wood Box"	1 338,60	1 647
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Clou Xtra</b>	073001	<b>Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>15 879,20</b>	<b>19 532</b>
				
Akcesoria	073002	Clou "Wood Box"	1 338,60	1 647
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
	630068	Clou XTRA szklana płyta podłogowa	713,00	877



**AUSTROFLAMM**

## Piece kominkowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Dexter 2.0 / S3</b>  	072101	<b>Dexter 2.0 zawiasy z lewej strony</b>	<b>11 104,40</b>	<b>13 659</b>
	072111	<b>Dexter 2.0 zawiasy z prawej strony</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z dołu, opcjonalnie z tyłu lub przez podstawę	<b>11 104,40</b>	<b>13 659</b>
	072114	<b>Dexter S3 - przeszklenie 3-szybowe</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z dołu, opcjonalnie z tyłu lub przez podstawę	<b>11 914,00</b>	<b>14 655</b>
Akcesoria	072005	Heat Memory System (możliwe tylko z panelem 072104-29; max. 2 panele z Heat Memory System dopuszczalne)	927,36	1 141
	620253-29	kolanko 90° z wyczystką do panelu Dexter; wys. = 18,8 cm	314,64	387
	072102-29	podstawa, wys. = 19,1 cm z otworami na doprowadzenie powietrza z dołu	1 438,88	1 770
	072104-29	panel, wys. = 19,1 cm, łączenie tył/góra	1 438,88	1 770
	072107-29	panel, wys. = 19,1 cm, łączenie z lewej	1 438,88	1 770
	072108-29	panel, wys. = 19,1 cm, łączenie z prawej	1 438,88	1 770
	072103-29	półka boczna, sz. = 61,8 cm, wys. = 19,1 cm	1 438,88	1 770
	072106-29	półka boczna, sz. = 61,8 cm, wys. = 19,1 cm (górną część bez otworów)	1 438,88	1 770
	072118-29	półka boczna, sz. = 42,2 cm, wys. = 19,1 cm	1 240,16	1 526
	072117-29	półka boczna, sz. = 42,2 cm, wys. = 19,1 cm (górną część bez otworów)	1 240,16	1 526
	072116-29	półka boczna, sz. = 19,1 cm, wys. = 38,2 cm	1 240,16	1 526
	072115-29	półka boczna, sz. = 19,1 cm, wys. = 38,2 cm (górną część bez otworów)	1 240,16	1 526
	072013	Dexter zamknięcie półki bocznej wys. = 19,1 cm (od strony paleniska)	224,48	277
	725690-29	Dexter 2.0 adapter do doprowadzenia powietrza z tyłu	499,56	615
	072013	Dexter zamknięcie półki bocznej wys. = 19,1 cm (od strony paleniska)	224,48	277



## Flok 2.0

**obudowa stalowa****8 744,60****10 756****obudowa ze steatyту****11 106,24****13 661**

wylot spalin z góry lub z tyłu

komora grzewcza z ceramiką lub steatytem i stalową płytą górną

doprowadzenie powietrza z tyłu

**obudowa i pokrywa z piaskowca****13 588,40****16 714**

wylot spalin z góry lub z tyłu

komora grzewcza z piaskowcem i płytą z piaskowca

doprowadzenie powietrza z tyłu

## Dopłata

pokrywa steatytowa, wylot spalin z góry

+ 1 577,80

+ 1 941

pokrywa steatytowa, wylot spalin z tyłu

+ 1 577,80

+ 1 941

## Akcesoria

056003

Heat Memory System – możliwa tylko obudowa stalowa

1 383,68

1 702

055007

płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm

1 343,20

1 653

056013-29

Flok podstawa, wys. = 30 cm

1 038,68

1 278

059008

regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)

61,64

76

## Fynn Xtra

**panel przedni górny i dolny stalowy****14 809,24****18 216****Xtra akumulacja ciepła**

wylot spalin z góry lub z tyłu

doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu

## Dopłata

panel przedni górny szklany

+ 1 568,60

+ 1 930

panel przedni dolny szklany

+ 3 146,40

+ 3 870

panel przedni górny ceramiczny

+ 1 568,60

+ 1 930

panel przedni dolny ceramiczny

+ 3 146,40

+ 3 870

## Akcesoria

071005-29

Fynn Xtra podstawa, wys. = 30 cm

1 679,92

2 067

059007

płyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm

2 493,20

3 067

064003

płyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm przy doprowadzeniu powietrza z dołu

2 898,00

3 565

630062

Fynn Xtra stalowa płyta podł. (tylko bez podstawy)

713,00

877

630066

Fynn XTRA szklana płyta podłogowa

447,12

550

## G1



400008

**korpus szary (płyta do got., wylot spalin Ø 120 mm)****4 176,80****5 138**

400009

**z żeliwną płytą konwek. (płyta do got., wylot spalin Ø 120 mm)****4 876,00****5 998**

## Akcesoria

400004

G1 osłona radiacyjna tylna

254,84

314


400003

G1 osłona radiacyjna dolna

120,52

149

## Piece kominkowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Heidi Back</b>		<b>szary</b> płyta do gotowania z wylotem spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>13 980,32</b>	<b>17 196</b>
				
Akcesoria	076002-29	Heidi Back szuflada (niemożliwa przy doprowadzeniu powietrza z dołu lub z Air+)	965,08	1 187
	076004	Heat Memory System	1 398,40	1 720
	076003	Air+ automatyczna regulacja spalania	2 603,60	3 203
	640032	termometr do pieczenia do 300 °C	76,36	94
	076008-29	Heidi Back zamknięcie dolnego otworu	482,08	593
<b>Ivy</b>		<b>wylot spalin z góry lub z tyłu</b> doprowadzenie powietrza z dołu, opcjonalnie z tyłu	<b>12 208,40</b>	<b>15 017</b>
				
Akcesoria	078005	Heat Memory System (możliwe tylko z panelem 078002-29; max. 2 panele z Heat Memory System dopuszczalne)	923,68	1 137
	078002-29	podstawa, wys. = 18,3 cm	1 036,84	1 276
	078004-29	panel, wys. = 18,3 cm, łączenie tył/góra, przy łączeniu tylnym brak możliwości Heat Memory System	1 226,36	1 509
	078003-29	półka boczna, sz. = 75,5 cm, wys. = 41,1 cm	2 833,60	3 486
	078007-29	półka boczna, sz. = 43,5 cm, wys. = 41,1 cm	2 309,20	2 841
	078006	drewniana szuflada do półki bocznej	1 178,52	1 450
	620308-29	kolano z szybrem Ø 130 mm Slim/Ivy/Lux	314,64	387
	074002	adapter do przyłączenia powietrza z tyłu	460,92	567
<b>Jess Xtra</b>		<b>szary, Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>14 453,20</b>	<b>17 778</b>
				
Akcesoria	065002-29	Jess podstawa szara, wys. = 30 cm	2 024,00	2 490
	350035	popielnik (45K II/65/75/55x55K/71 S3)	305,44	376
	065003	Jess osłona tylna ocynkowana (bezpieczna odległość 13 zamiast 38 cm)	336,72	415
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76



## Jini / Jini Xtra



**Jini ze stalową obudową szarą**  
**Jini Xtra - Xtra akumulacja ciepła**  
**ze stalową obudową szarą**

wylot spalin z góry lub z tyłu  
doprowadzenie powietrza z dołu, z tyłu przez  
podstawę

**9 011,40**    **11 084**  
**11 210,20**    **13 789**

**Jini obudowa ze steatytu**

pokrywa ze steatytu z wylotem spalin z góry lub z tyłu  
doprowadzenie powietrza z zewnątrz z dołu, z tyłu  
przez podstawę

**12 778,80**    **15 718**

## Akcesoria

069006

Heat Memory System Jini – nie jest możliwe przy  
obudowie ze steatytu i Jini Xtra

1 395,64    1 717

055007

plyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm

1 343,20    1 653

061022

plyta obrotowa do rury dymowej Ø 130 mm  
przy doprowadzeniu powietrza z dołu

2 088,40    2 569

069005-29

Jini/Jini Xtra podstawa, wys. = 30 cm

1 292,60    1 590

059008

regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)

61,64    76

## Koko 2.0



**ze stalową obudową szarą**  
**obudowa ze steatytu**

wylot spalin z góry lub z tyłu  
komora grzewcza z ceramiką lub steatytem i stalową pokrywą  
doprowadzenie powietrza z tyłu

**10 977,44**    **13 503**  
**12 929,68**    **15 904**

**obudowa i pokrywa z piaskowca**

wylot spalin z góry lub z tyłu  
komora grzewcza z  
piaskowcem  
doprowadzenie powietrza z tyłu

**14 972,08**    **18 416**

## Dopłata

pokrywa steatytowa, wylot spalin z góry  
pokrywa steatytowa, wylot spalin z tyłu  
pokrywa ceramiczna, wylot spalin z góry  
pokrywa ceramiczna, wylot spalin z tyłu

+ 1 475,68    + 1 815  
+ 1 475,68    + 1 815  
+ 1 475,68    + 1 815  
+ 1 475,68    + 1 815

## Akcesoria

054003

Heat Memory System – możliwe tylko z obudową stalową

1 710,28    2 104

059007

plyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm

2 493,20    3 067

054019-29

Koko podstawa, wys. = 30 cm

1 261,32    1 552

## Koko Xtra 2.0

054028

**Xtra akumulacja ciepła**

wylot spalin z góry lub z tyłu  
doprowadzenie powietrza z tyłu

**13 551,60**    **16 669**



## Akcesoria

059007

plyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm

2 493,20    3 067

054024-29

Koko Xtra podstawa, wys. = 30 cm

1 261,32    1 552

059008

regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)

61,64    76

# Piece kominkowe



MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Kylie Xtra</b> 	077001	<b>Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>12 052,00</b>	<b>14 824</b>
Akcesoria	076003	Air+ autom. regulacja spalania	2 603,60	3 203
<b>Lounge Xtra</b> 	059001	<b>XTRA akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>20 460,80</b>	<b>25 167</b>
Akcesoria	059007	płyta obrotowa do rury dymowej Ø150 mm	2 493,20	3 067
	059004	płyta obrotowa do Lounge Xtra przy doprowadzeniu powietrza z dołu	2 898,00	3 565
	630060	Lounge Xtra stalowa płyta podłogowa	713,00	877
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Lucy Cook</b> 		<b>wylot spalin z góry lub z tyłu</b> doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>11 304,96</b>	<b>13 905</b>
<b>Lux</b> 	079001	<b>wylot spalin z góry lub z tyłu</b> doprowadzenie powietrza z dołu, opcjonalnie z tyłu	<b>14 618,80</b>	<b>17 982</b>
Akcesoria	079005	Heat Memory System (możliwe tylko z panelem 079004-29, max. 2 panele z Heat Memory System dopuszczalne)	1 357,92	1 671
	079002-29	podstawa, wys. = 18,3 cm	1 131,60	1 392
	079004-29	panel górny, wys. = 18,3 cm, łączenie góra/tył, przy łączeniu z tyłu Heat Memory System nie jest możliwe	1 226,36	1 509
	079003-29	półka boczna lewa, sz. = 68,1 cm, wys. = 41,1 cm	2 833,60	3 486
	079103-29	półka boczna prawa, sz. = 68,1 cm, wys. = 41,1 cm	2 833,60	3 486
	079006-29	półka boczna lewa, sz. = 36,2 cm, wys. = 41,1 cm	2 447,20	3 010
	079106-29	półka boczna prawa, sz. = 36,2 cm, wys. = 41,1 cm	2 447,20	3 010
	078006	drewniana szuflada do półki bocznej	1 178,52	1 450
	079007	Lux płyta obrotowa do rury dymowej	2 833,60	3 486
	079009	LUX płyta obrotowa do rury Ø130 przy dopr. pow. z dołu	3 588,00	4 414
	620308-29	kolano z szybem Ø 130 mm Slim/Ivy/Lux	314,64	387
	074002	adapter do przyłączenia powietrza z tyłu	460,92	567

**AUSTROFLAMM**

# Piece kominkowe





MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Mr. Wu</b> 		<b>Piec na brykiet, front stalowy</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>14 584,76</b>	<b>17 940</b>
Dopłata		front szklany	+ 3 670,80	+ 4 515
		front ceramiczny	+ 3 670,80	+ 4 515
Akcesoria	080005 082003	Mr. Wu płyta podłogowa, wys. = 1 cm stojak na brykiet	843,64 943,00	1 038 1 160
<b>Pallas</b> 		<b>obudowa stalowa</b> <b>obudowa z ceramiki</b> <b>obudowa ze steatyty</b> szara pokrywa emaliowana (wylot spalin z góry lub z tyłu) z płytką do gotowania doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>12 831,24</b> <b>19 034,80</b> <b>19 034,80</b>	<b>15 783</b> <b>23 413</b> <b>23 413</b>
Akcesoria	350035 051012-29 051011 059008	popielnik (45K II/65/75/55x55K/71 S3) szuflada na drewno Heat Memory System - możliwe tylko z obudową stalową regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	305,44 2 336,80 2 695,60 61,64	376 2 875 3 316 76
<b>Pallas Back</b> 		<b>obudowa stalowa</b> <b>obudowa z ceramiki</b> <b>obudowa ze steatyty</b> zaślepka emaliowana (wylot spalin z góry lub z tyłu) z płytą do gotowania doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>14 066,80</b> <b>20 359,60</b> <b>20 359,60</b>	<b>17 303</b> <b>25 043</b> <b>25 043</b>
Akcesoria	350035 051012-29 051011 640032 051019 059008	popielnik (45K II/65/75/55x55K/71 S3) szuflada na drewno Heat Memory System - możliwe tylko z obudową stalową termometr do pieczenia do 300 °C komora do pieczenia z Keramottu bezpieczna dla żywności (pieczenie na kamieniu!) regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	305,44 2 336,80 2 695,60 76,36 224,48 61,64	376 2 875 3 316 94 277 76
<b>Ray Xtra - wycofany</b> 	070001	<b>Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>18 225,20</b>	<b>22 417</b>
Akcesoria	070002 059008	Ray Xtra tylny panel z ożebrowaniem bez otworów na powietrze z zewnątrz i rurę dymową regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	2 189,60 61,64	2 694 76

## Piece kominkowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto	
<b>Slim 2.0</b> 	061020	<b>zawiasy z lewej strony</b>	<b>13 616,00</b>	<b>16 748</b>	
	061030	<b>zawiasy z prawej strony</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>13 616,00</b>	<b>16 748</b>	
Akcesoria	061035-29	panel, wys. = 19,1 cm, łączenie lewo/prawo/tył	1 060,76	1 305	
	620308-29	kolano z szybrem Ø 130 Slim/Ivy/Lux	314,64	387	
	061034-29	półka boczna, sz. = 19,1 cm, wys. = 52,8 cm	1 052,48	1 295	
	061021	Heat Memory System	1 261,32	1 552	
	055007	płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm	1 343,20	1 653	
	061022	płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm przy doprowadzeniu powietrza z dołu	2 088,40	2 569	
	061023	Slim 2.0 lewy, tylny panel gładki (bez otworu na rurę dymową)	397,44	489	
	061033	Slim 2.0 prawy, tylny panel gładki (bez otworu na rurę dymową)	397,44	489	
	361089	rączka okrągła/narożna czarna (opcja)	305,44	376	
	361088	czarna regulacja powietrza (opcja)	188,60	232	
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76	
	630067	Slim 2.0 szklana płyta podłogowa	713,00	877	
	<b>Stila 2.0</b> 	067101	<b>wylot spalin z góry lub z tyłu</b> doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>16 385,20</b>	<b>20 154</b>
		Akcesoria	067002	Heat Memory System	1 364,36
	055007	płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm	1 343,20	1 653	
	061022	płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm przy doprowadzeniu powietrza z dołu	2 088,40	2 569	
	067003	Stila tylny panel gładki szary (bez otworu na rurę dymową)	397,44	489	
	067004	4 szt. Stila regulowane nóżki	150,88	186	

**AUSTROFLAMM**

# Piece kominkowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
	<b>Tower Xtra 2.0</b> 058006	<b>szary Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>13 404,40</b>	<b>16 488</b>
Akcesoria	058005	zestaw do podł. pow. z zewn. z dołu, bez opcji płyty obrotowej	1 099,40	1 353
	055007	płyta obrotowa do rury dymowej Ø130 mm	1 343,20	1 653
	058002	płyta obrotowa do Tower przy dopr. pow. z dołu	3 505,20	4 312
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
	<b>Uno Xtra</b>	<b>obudowa stalowa szara</b> <b>obudowa ze steatytu</b> <b>obudowa z ceramiki</b> <b>Xtra akumulacja ciepła</b> pokrywa żeliwna z wylotem spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>15 161,60</b> <b>19 853,60</b> <b>19 853,60</b>	<b>18 649</b> <b>24 420</b> <b>24 420</b>
Dopłata		pokrywa steatytowa, wylot spalin z góry lub z tyłu	+ 0	+ 250,00
		pokrywa ceramiczna, wylot spalin z góry lub z tyłu	+ 0	+ 250,00
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
	<b>Wien</b> 401008	<b>Korpus szary</b> <b>(z rusztem / popielnikiem, przyłącze Ø 150 mm)</b>	<b>6 725,20</b>	<b>8 272</b>
Akcesoria	720150	Wien osłona radiacyjna	337,64	416
	<b>Woody / Woody Xtra</b> 075002 075001	<b>Woody</b> <b>Woody Xtra - Xtra akumulacja ciepła</b> wylot spalin z góry lub z tyłu doprowadzenie powietrza z dołu, z tyłu przez podstawę	<b>10 313,20</b> <b>12 898,40</b>	<b>12 686</b> <b>15 865</b>
Akcesoria	075003	Woody "Wood Box"	1 587,00	1 952
	075008-29	Woody/Xtra podstawa, wys.=30 cm	1 438,88	1 770






# Piece na pellet



MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Ben</b> 		<b>obudowa stalowa</b>	<b>16 077,92</b>	<b>19 776</b>
		<b>obudowa ze stali nierdzewnej</b>	<b>16 537,00</b>	<b>20 341</b>
		<b>obudowa z ceramiki (arktyczna biel lub iron corten)</b>	<b>18 930,84</b>	<b>23 285</b>
		<b>obudowa betonowa (jasna, antracyt lub ziemia) - model wycofany</b>	<b>18 930,84</b>	<b>23 285</b>
		pokrywa stalowa szara		
		wylot spalin z tyłu; zdalne sterowanie w standardzie		
		doprowadzenie powietrza z tyłu		
Dopłata		pokrywa ze stali nierdzewnej	+1 120,56	+ 1 379
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805004	Smart Spot Receiver	211,60	261
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	800012	WLAN moduł	1 139,88	1 402
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Clic</b> 		<b>obudowa stalowa</b>	<b>19 835,20</b>	<b>24 398</b>
		<b>obudowa z ceramiki (arktyczna biel lub iron corten)</b>	<b>21 224,40</b>	<b>26 106</b>
		<b>obudowa betonowa (polarna biel lub antracyt) - model wycofany</b>	<b>21 224,40</b>	<b>26 106</b>
		wylot spalin z tyłu		
		doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu		
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805004	Smart Spot Receiver	211,60	261
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	804002	Clic Pellet moduł dyfuzji powietrza	1 495,00	1 839
	800012	WLAN moduł	1 139,88	1 402
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Clou Pellet</b> 	803001	<b>obudowa stalowa</b>	<b>18 455,20</b>	<b>22 700</b>
		wylot spalin z tyłu		
		doprowadzenie powietrza z tyłu		
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805004	Smart Spot Receiver	211,60	261
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	800012	WLAN moduł	1 139,88	1 402
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76

**AUSTROFLAMM**

# Piece na pellet

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Clou compact Pellet</b> 	803002	<b>obudowa stalowa</b> wylot spalin z tyłu doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>17 664,00</b>	<b>21 727</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805004	Smart Spot Receiver	211,60	261
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	800012	WLAN moduł	1 139,88	1 402
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Clou Dou</b> 	810001	<b>hybrydowy piec na pellet i drewno</b> wylot spalin z góry lub z tyłu WLAN i zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>24 251,20</b>	<b>29 829</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	810002	moduł dyfuzji powietrza	1 495,00	1 839
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Mo Duo</b> 	805001	<b>hybrydowy piec na pellet i drewno</b> wylot spalin z góry lub z tyłu WLAN i zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>26 514,40</b>	<b>32 613</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	805003	moduł dyfuzji powietrza	1 495,00	1 839
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76


# Piece na pellet

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Percy</b> 		<b>obudowa stalowa</b>	<b>20 065,20</b>	<b>24 681</b>
		<b>obudowa z ceramiki (arktyczny biały lub iron corten)</b> wylot spalin z tyłu; WLAN i zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>25 714,00</b>	<b>31 629</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Polly 2.0</b> 		<b>obudowa stalowa</b>	<b>20 153,52</b>	<b>24 789</b>
		<b>obudowa z ceramiki</b>	<b>22 392,80</b>	<b>27 544</b>
		<b>obudowa ze steatytu</b> wylot spalin z tyłu; WLAN i zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>22 392,80</b>	<b>27 544</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	800005	Heat Memory System Polly - możliwe tylko z obudową stalową	1 282,48	1 578
	800008	Polly zestaw HMS obudowa steatyt/ceramika	732,32	901
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76
<b>Polly light</b>		<b>obudowa stalowa</b>	<b>16 482,72</b>	<b>20 274</b>
		<b>obudowa z ceramiki</b>	<b>18 722,00</b>	<b>23 028</b>
		<b>obudowa ze steatytu</b> wylot spalin z tyłu; zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu	<b>18 722,00</b>	<b>23 028</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805004	Smart Spot Receiver	211,60	261
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	800005	Heat Memory System Polly - możliwe tylko z obudową stalową	1 282,48	1 578
	800008	Polly zestaw HMS obudowa steatyt/ceramika	732,32	901
	800012	WLAN moduł	1 139,88	1 402
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76




AUSTROFLAMM

## Piece na pellet

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Ruby</b> 		<b>obudowa z ceramiki</b> wylot spalin z góry lub z tyłu WLAN i zdalne sterowanie w standardzie doprowadzenie powietrza z tyłu lub z dołu	<b>23 883,20</b>	<b>29 377</b>
Smart Spot	805002	Smart Spot Sensor biały	368,00	453
	805005	Smart Spot Sensor Premium	799,48	984
Akcesoria	808002	moduł dyfuzji powietrza	1 495,00	1 839
	640170	szczotka do czyszczenia pieców na pellet Ø 40 x 1000 mm	125,12	154
	059008	regulowane nóżki 20x20 komplet (6 sztuk)	61,64	76





## Piece-Design

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Sam 63</b> 		drzwiczki uchylne, obudowa stalowa	19 807,60	24 364
		drzwiczki uchylne, obudowa z ceramiki (iron corten)	28 786,80	35 408
		drzwiczki uchylne, obudowa betonowa (jasna, antracyt lub ziemia) – model wycofany	28 786,80	35 408
		drzwiczki podnoszone, obudowa stalowa	25 852,00	31 798
		drzwiczki podnoszone, obudowa z ceramiki (iron corten)	34 831,20	42 843
		drzwiczki podnoszone, obudowa betonowa (jasna, ziemia) – model wycofany	34 831,20	42 843
		szyba narożna, krótszy bok lewy lub prawy		
Akcesoria	191017-29	Sam półka boczna niska	2 852,00	3 508
	191116-29	Sam półka boczna wysoka 2.0 z pokrywą	3 551,20	4 368
	620253-29	kolanko 90° z wyczystką do panelu Dexter; wys. = 18,8 cm	314,64	387
	361212	rączka okrągła/narożna chrom matowy/brąz. drewno (opcja)	305,44	376
	361215	rączka okrągła/narożna czarna/czarne drewno (opcja)	305,44	376
	361089	rączka okrągła/narożna czarna (opcja)	305,44	376
	361213	rączka do drzwiczek podn. płaska chrom matowy/brąz. drewno	188,60	232
	361216	rączka do drzwiczek podn. płaska czarna/brąz. drewno	188,60	232
	361086	rączka do drzwiczek podn. płaska czarna (opcja)	188,60	232
	361088	czarna regulacja powietrza (opcja)	188,60	232







## Piece-Design

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Kera Xtra 45</b> 	170001	<b>drzwiczki uchylne</b>	<b>15 980,40</b>	<b>19 656</b>
Akcesoria	170002	schowek na drewno po lewej lub prawej stronie	1 968,80	2 422
	170015-xx	ceramika dla Kera bez schowka na drewno kolory A: ciemny bazalt (-73) i piaskowiec medium (-74)	4 268,80	5 251
	170020-xx	ceramika dla Kera ze schowkiem na drewno kolory A: ciemny bazalt (-73) i piaskowiec medium (-74)		
	620218	redukcja 160/150 czarna		
	350095	popielnik (45 - 55)	6 467,60	7 956
	361211	rączka do drzwi uchyl. płaska chrom mat./brąz. drewno (opcja)		
	361214	rączka do drzwi uchyl. płaska czarna/czarne drewno (opcja)	201,48	248
	361087	rączka do drzwi uchyl. płaska czarna (opcja)	296,24	365
	361088	czarna regulacja powietrza (opcja)	305,44	376
<b>Miu / Miu Xtra 75</b> 	180001	<b>Miu Xtra drzwiczki uchylne</b>	<b>18 832,40</b>	<b>23 164</b>
	180002	<b>Miu drzwiczki uchylne (tunel)</b>	<b>19 853,60</b>	<b>24 420</b>
Akcesoria	180003	Miu Xtra ławka lewa 75x39K	1 292,60	1 590
	180004	Miu Xtra ławka prawa 75x39K	1 292,60	1 590
	180005	Miu ławka lewa 75x39K II (tunel)	1 292,60	1 590
	180006	Miu ławka prawa 75x39K II (tunel)	1 292,60	1 590
	350035	popielnik (45K II/65/75/55x55K/71 S3)	305,44	376
	620140	redukcja asymetryczna (180 na 150 mm)	234,60	289
	361211	rączka do drzwi uchyl. płaska chrom mat./brąz. drewno (opcja)	305,44	376
	361214	rączka do drzwi uchyl. płaska czarna/czarne drewno (opcja)	305,44	376
	361087	rączka do drzwi uchyl. płaska czarna (opcja)	305,44	376
	361088	czarna regulacja powietrza (opcja)	188,60	232







**AUSTROFLAMM**

# Rury dymowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Kolano stałe zestaw</b>		Kolano stałe z szybrem, wkładka dwuścienna, rozeta		
	620066	Ø 130 mm czarny	661,48	814
	620066-29	Ø 130 mm szary	722,20	889
	620067	Ø 150 mm czarny	713,00	877
	620067-29	Ø 150 mm szary	774,64	953
	620068-29	Ø 180 mm szary	905,28	1 114
<b>Kolano</b>		z szybrem		
	620011	Kolano 120 mm uchwyt szybra czarny	570,40	702
	620011-29	Kolano 120 mm uchwyt szybra szary	631,12	777
	620082	Kolano 130 mm uchwyt szybra czarny	529,00	651
	620082-29	Kolano 130 mm uchwyt szybra szary	620,08	763
	620032-29	Kolano 150 mm uchwyt szybra szary	713,00	877
<b>Kolano gięte zestaw</b>		Kolano gięte z szybrem, wkładka dwuścienna, rozeta		
	620235	Ø 130 mm czarne	843,64	1 038
	620235-29	Ø 130 mm szare	843,64	1 038
	620215	Ø 150 mm czarne	916,32	1 127
	620215-29	Ø 150 mm szare	916,32	1 127
<b>Kolano gięte</b>		z szybrem		
	620217-29	Kolano gięte 130 mm uchwyt szybra szary	580,52	714
	620151-29	Kolano gięte 150 mm uchwyt szybra szary	580,52	714
<b>Rura dymowa</b>		prosta, 25 cm		
	620012	rura dymowa 250/120 czarna	99,36	123
	620012-29	rura dymowa 250/120 szara	108,56	134
	620072	rura dymowa 250/130 czarna	94,76	117
	620072-29	rura dymowa 250/130 szara	103,04	127
	620034	rura dymowa 250/150 czarna	99,36	123
	620034-29	rura dymowa 250/150 szara	108,56	134
	620035	rura dymowa 250/180 czarna	114,08	141
	620035-29	rura dymowa 250/180 szara	126,04	155
<b>Rura dymowa</b>		prosta, 50 cm		
	620013	rura dymowa 500/120 czarna	170,20	210
	620013-29	rura dymowa 500/120 szara	184,92	228
	620065	rura dymowa 500/130 czarna	170,20	210
	620065-29	rura dymowa 500/130 szara	184,92	228
	620036	rura dymowa 500/150 czarna	170,20	210
	620036-29	rura dymowa 500/150 szara	184,92	228
	620037	rura dymowa 500/180 czarna	195,04	240
	620037-29	rura dymowa 500/180 szara	214,36	264






# Rury dymowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Rura dymowa</b>		prosta, 100 cm		
	620014	rura dymowa 1000/120 mm czarna	296,24	365
	620014-29	rura dymowa 1000/120 mm szara	326,60	402
	620069	rura dymowa 1000/130 mm czarna	285,20	351
	620069-29	rura dymowa 1000/130 mm szara	314,64	387
	620038	rura dymowa 1000/150 mm czarna	296,24	365
	620038-29	rura dymowa 1000/150 mm szara	326,60	402
	620041	rura dymowa 1000/180 mm czarna	345,92	426
	620041-29	rura dymowa 1000/180 mm szara	377,20	464
<b>Rura dymowa</b>		prosta, z wyczystką, szybrem i kołnierzem przeciwdeszczowym, 50 cm		
	620201-29	500/130 mm szara	254,84	314
	620202	500/150 mm czarna	254,84	314
	620202-29	500/150 mm szara	254,84	314
<b>Rura dymowa</b>		prosta, z wyczystką, szybrem i kołnierzem przeciwdeszczowym, 100 cm		
	620071-29	RRohr 1000/130 mm szara	437,92	539
	620040-29	RRohr 1000/150 mm szara	458,16	564
	620043-29	RRohr 1000/180 mm szara	529,00	651
<b>Rura dymowa</b>		prosta, z szybrem, 25 cm		
	620078	rura dymowa 250/130 mm czarna	135,24	167
	620078-29	rura dymowa 250/130 mm szara	148,12	183
	620054	rura dymowa 250/150 mm czarna	143,52	177
	620054-29	rura dymowa 250/150 mm szara	157,32	194
<b>Kolano 3-seg.</b>		nastawne z wyczystką		
	620016	kolano 3-seg. 120 mm czarne	326,60	402
	620073	kolano 3-seg. 130 mm czarne	314,64	387
	620073-29	kolano 3-seg. 130 mm szare	355,12	437
	620044	kolano 3-seg. 150 mm czarne	326,60	402
	620044-29	kolano 3-seg. 150 mm szare	367,08	452
	620049	kolano 3-seg. 180 mm czarne	377,20	464
<b>Kolano</b>		90° stałe z wyczystką		
	620074	kolano 90 stopni 130 mm czarne	264,96	326
	620074-29	kolano 90 stopni 130 mm szare	305,44	376
	620045	kolano 90 stopni 150 mm czarne	274,16	338
	620045-29	kolano 90 stopni 150 mm szare	305,44	376
	620050-29	kolano 90 stopni 180 mm szare	326,60	402
<b>Kolano</b>		45° stałe z wyczystką		
	620019-29	kolano 45 stopni 120 mm szare	247,48	305
	620076	kolano 45 stopni 130 mm czarne	211,60	261
	620076-29	kolano 45 stopni 130 mm szare	231,84	286
	620047	kolano 45 stopni 150 mm czarne	224,48	277
	620047-29	kolano 45 stopni 150 mm szare	247,48	305
	620052	kolano 45 stopni 180 mm czarne	254,84	314
	620052-29	kolano 45 stopni 180 mm szare	285,20	351



**AUSTROFLAMM**

# Rury dymowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Kolano</b>		45° stałe bez wyczystki		
	620075	kolano 45 stopni 130 mm czarne	179,40	221
	620075-29	kolano 45 stopni 130 mm szare	206,08	254
	620046	kolano 45 stopni 150 mm czarne	191,36	236
	620046-29	kolano 45 stopni 150 mm szare	262,20	323
<b>Wkładka dwuścienna</b>		dwuścienna		
	620026	wkładka dwuścienna 120 mm	104,88	129
	620084	wkładka dwuścienna 130 mm	104,88	129
	620085	wkładka dwuścienna 150 mm	104,88	129
	620086	wkładka dwuścienna 180 mm	122,36	151
<b>Rozeta</b>				
	620021	rozeta Ø 120 mm, zewn. Ø 234 mm czarna	89,24	110
	620021-29	rozeta Ø 120 mm, zewn. Ø 234 mm szara	89,24	110
	620080	rozeta Ø 130 mm, zewn. Ø 243 mm czarna	89,24	110
	620080-29	rozeta Ø 130 mm, zewn. Ø 243 mm szara	89,24	110
	620058	rozeta Ø 150 mm, zewn. Ø 263 mm czarna	89,24	110
	620058-29	rozeta Ø 150 mm, zewn. Ø 263 mm szara	89,24	110
	620060	rozeta Ø 180 mm, zewn. Ø 294 mm czarna	89,24	110
	620060-29	rozeta Ø 180 mm, zewn. Ø 294 mm szara	89,24	110
	620081	rozeta sufitowa Ø 137 mm, zewn. Ø 400 mm czarna	77,28	95
	620081-29	rozeta sufitowa Ø 137 mm, zewn. Ø 400 mm szara	90,16	111
	620059	rozeta sufitowa Ø 157 mm, zewn. Ø 400 mm czarna	77,28	95
	620059-29	rozeta sufitowa Ø 157 mm, zewn. Ø 400 mm szara	90,16	111
<b>Adapter</b>				
	620141	kolano 14° na 0° Ø 180 mm	336,72	415
	620140	redukcja asymetryczna (180 na 150 mm)	234,60	289
	620150	redukcja Ø 200 na 150 mm asymetryczna	246,56	304
	620168	przedłużenie 130/150 mm czarne	201,48	248
	620168-29	przedłużenie 130/150 mm szare	201,48	248
	620216	redukcja 180/130 mm	201,48	248
	620218	redukcja 160/150 mm czarna	201,48	248
	620218-29	redukcja 160/150 mm szara	201,48	248
	620203	redukcja 150/130 mm czarna	201,48	248
	620145	redukcja 130/120 mm	246,56	304
	620148	kolano 14° na 0° Ø 200 mm	345,92	426
	620164-29	rura dymowa 130/130 złączka żeńska (l = 11 cm)	201,48	248
	620165-29	rura dymowa 150/150 złączka żeńska (l = 11 cm)	201,48	248
	490002	redukcja Ø 200 na 180 mm	377,20	464



**AUSTROFLAMM**

## Rury dymowe do pieca na pellet (Ø 80 mm)

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
Rury dymowe		Ø 80 mm, bez złączek (wymagany adapter)		
	620309-29	adapter 80 mm do pieca na pellet wymagany do podłączenia rury do pieca na pellet Austroflamm 80 mm z piecem ma pellet	80,96	100
	628803-29	rura do pieca na pellet 80/250	84,64	105
	628802-29	rura do pieca na pellet 80/500	140,76	174
	628801-29	rura do pieca na pellet 80/1000	217,12	267
	628806-29	kolano 80/15° 2-seg. stałe	173,88	214
	628810-29	kolano 80/30° 2-seg. stałe	173,88	214
	628804-29	kolano 80/45° stałe do pieca na pellet	173,88	214
	628805-29	kolano 80/90° 2-seg. stałe do pieca na pellet	188,60	232
	628807-29	kolano 80/90° z wyczystką 3-seg. stałe	230,92	284
	628808-29	rozeta 80 do rur do pieca na pellet	80,04	99
	628809	wkładka jednościenna 80 do rur do pieca na pellet	32,20	40
	628011	uszczelka do rury do pieca na pellet	21,16	26
		<b>Rury do pieca na pellet o średnicy 100 mm dostępne na zamówienie!</b>		
















**AUSTROFLAMM**

## Powietrze do spalania

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Podł. pow. z zewn.</b>				
	620246	system powietrza do spalania szczelnie zamknięty, Ø 125 mm, zawiera: * moduł z podwójną klapą ze stali nierdzewnej z uszczelkami silikonowymi do rury PVC * rura plastikowa PVC dł. = 43 cm - można przyciąć na dowolną długość * zewnętrzna kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, z rewizją, moskitierą i okapnikiem	1 170,24	1 440
	620247	elastyczna rura aluminiowa Ø 125 mm, malowana na szaro, długość 150 cm	163,76	202
	620248	rozeta w kolorze szarym Ø 125 mm, z 2 zaciskami	99,36	123

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Akcesoria</b>				
	640032	termometr do pieczenia do 300 °C	76,36	93,92
	640085	spray do czyszczenia stali nierdzewnej 100 ml	41,40	50,92
	640070	Środek do czyszczenia szkła 500 ml	40,48	49,79
	640071	farba w spray'u czarna 400 ml	67,16	82,61
	650001	farba w spray'u stalowoszara 400 ml	95,68	117,69
	650002	farba w spray'u szara 400 ml	68,08	83,74
	650003	farba w spray'u szara - aluminium 400 ml (Vogue)	74,52	91,66
	650004	farba w spray'u 400 ml do płyty do gotowania Lucy Cook	89,24	109,77
	650005	farba w spray'u nougat 400 ml	89,24	109,77
	650007	lakier szary 1 kg	152,72	187,85
	650008	lakier stalowoszary 1 kg	152,72	187,85
	640074	klej do ceramiki 17 ml	26,68	32,82
	640084	skórzana rękawica	67,16	82,61
	640135	uszczelka okrągła Ø 8 mm, 100 cm	23,92	29,42
	640139	uszczelka okrągła Ø 10 mm, 100 cm	26,68	32,82
	640078	uszczelka okrągła Ø 12 mm, 100 cm	31,28	38,47
	640158	uszczelka okrągła Ø 14 mm VPE: 2 lfm	65,32	80,34
	640165	uszczelka okrągła DM 14 VPE: 3,2 lfm	88,32	108,63
	640166	uszczelka okrągła 14mm VPE: 3,5 lfm	92,92	114,29
	640161	uszczelka okrągła Ø 16 mm VPE: 3 lfm	86,48	106,37
	640079	uszczelka płaska 16x2 mm VPE: 1 lfm	40,48	49,79
	640080	uszczelka płaska 9x3,2 mm VPE: 1 lfm	23,00	28,29
	640159	uszczelka płaska 8x2 mm VPE: 1,5 lfm	27,60	33,95
	640160	uszczelka płaska 8x2 mm VPE: 3,4 lfm	46,92	57,71
	640167	uszczelka płaska 12x6 VPE: 1 lfm	69,00	84,87
	640168	uszczelka płaska 10x5 VPE: 3,6 lfm	56,12	69,03
	640169	uszczelka owalna 15x8 VPE: 3,5 lfm	134,32	165,21

# Płyty podłogowe

MODEL	Nr art.	NAZWA	Cena w PLN netto	Cena w PLN brutto
<b>Szkło</b>		6 mm specjalne, hartowane szkło		
	630029	szklana płyta podłogowa kwadrat 1000x1000	681,72	839
	630028	szklana płyta podłogowa półkoło 1000x1000	1 068,12	1 314
	630036	szklana płyta podłogowa prostokąt 750x900	458,16	564
	630027	szklana płyta podłogowa sześciokąt 1000x1000 (model wycofany)	987,16	1 215
	630030	szklana płyta podłogowa ćwierć koła 1000	1 068,12	1 314
	630067	Slim 2.0 szklana płyta podłogowa	713,00	877
	630068	Clou XTRA szklana płyta podłogowa	713,00	877
	630066	Fynn XTRA szklana płyta podłogowa	447,12	550
<b>Stal</b>		2 mm powlekana, szara		
	630024	płyta podłogowa stalowa 99x99	845,48	1 040
	630023	płyta podłogowa stalowa półkoło	815,12	1 003
	630018	płyta podłogowa stalowa. 74x90	713,00	877
	630017	płyta podłogowa stalowa sześciokąt 99 x 99 (do wyczerpania)	855,60	1 053
	630059	płyta podłogowa stalowa ćwierć koła, 1000 mm	833,52	1 026
	630060	Lounge Xtra stalowa płyta podłogowa	713,00	877
	630062	Fynn Xtra stalowa płyta podłogowa (tylko bez podstawy)	713,00	877

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## 1. Geltungsbereich

Für alle Angebote, Annahmen, Bestätigungen, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Geschäftsbedingungen. Geschäfts- lub Einkaufsbedingungen des Vertragspartners gelten nur insoweit, als sie unseren Geschäftsbedingungen nicht widersprechen.

## 2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die Austroflamm GmbH zustande. Alle Vereinbarungen, mündlichen Nebenabreden oder Zusicherungen gleich welcher Art, auch solche, die mit Reisenden oder anderen Beauftragten der Austroflamm GmbH getroffen werden, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Abbildungen, Zeichnungen, Gewichtsangaben, Beschreibungen sowie Leistungs- und Verbrauchsangaben sind nur annähernd maßgebend und stellen nicht die Zusicherung von Eigenschaften dar. Änderungen von Maßen und Gewichten sind vorbehalten.

## 3. Liefer- und Leistungszeit

Verbindliche Liefer- und Leistungstermine bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Erfolgt berechnungsweise eine Fälligkeitstellung durch Mahnung (§ 904 ABGB), sind Lieferungen lub Leistungen frühestens 6 Wochen nach Zugang der Mahnung fällig. Im Falle höherer Gewalt, Arbeitskampfes, unvorhersehbarer Hindernisse (auch auf Seiten unserer Lieferanten) oder sonstiger, von uns nicht zu vertretende Umstände, wird die Liefer- lub Leistungsfrist angemessen verlängert. Bei einer Dauer der Verhinderung von mehr als 2 Monaten sowie bei Nichteinhaltung der Frist aus anderen als den genannten Gründen ist der Vertragspartner berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, die mindestens 14 Werktage betragen muß, von den betroffenen Lieferungen lub Leistungen zurückzutreten. Zur Teillieferung/-leistung sind wir jederzeit berechtigt.

## 4. Gefahrübergang, Entgegennahme, Transportschäden, Verpackung

Die Gefahr geht auf den Vertragspartner über, sobald die Ware an den Transporteur übergeben wird, und zwar auch dann, wenn der Transport durch unsere Mitarbeiter durchgeführt wird. Bei Anlieferung muß die Ware sofort auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüft werden. Etwaige Beschädigungen oder Fehlmengen sind möglichst detailliert auf dem Frachtbrief zu vermerken (z. B. „Verpackung beschädigt, Inhalt greifbar“ o. ä.) und vom Anlieferer gegenzuzeichnen. Zur Wahrung etwaiger Ansprüche hat der Vertragspartner alle Transportschäden uns und dem Anlieferer innerhalb von 4 Werktagen schriftlich zu melden. Verpackungsmaterial verbleibt beim Vertragspartner - zur Rücknahme sind wir nicht verpflichtet.

## 5. Gewährleistung

Bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel sind uns spätestens innerhalb von 4 Werktagen ab Annahme der Ware, sonstige Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich mit Rechnung und Reklamationsprotokoll anzuzeigen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt. Bei Schäden, die auf die Mißachtung von Aufbau- oder Betriebsanleitungen, Änderungen am Produkt, die Verwendung falscher Verbrauchsmaterialien oder natürliche Abnutzung zurückzuführen sind, ist jedwede Gewährleistung oder sonstige Haftung ausgeschlossen. Ordnungsgemäß gerügte Mängel werden nach unserer Wahl entweder beim Vertragspartner oder im Werk behoben, wobei nach unserer Wahl auch ein Austausch erfolgen kann. Ein Wandlungs- lub Minderungsrecht steht dem Vertragspartner nur zu, wenn wir die Mängelbehebung verweigern oder nicht in angemessener Frist vornehmen. Gewährleistungsrechte stehen nur dem unmittelbaren Vertragspartner zu und sind nicht abtretbar. Die Kosten für Ein- und Ausbau sowie Versandkosten sind in jedem Fall vom Vertragspartner zu tragen, wobei diesbezüglich auch ein Regress gemäß § 933b ABGB ausgeschlossen ist.

## 6. Sonstige Haftung

Wir haften für Mängel ausschließlich nach Maßgabe der Regelung in Ziff. 5. Darüber hinausgehende Ersatzansprüche - insbesondere Schadenersatzansprüche - des Vertragspartners gegen uns sind - unabhängig vom Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder kraß grob fahrlässig gehandelt.

## 7. Preise

Es gilt die bei Rechnungsstellung gültige gesetzliche MwSt. Die Lieferungen erfolgen - soweit nicht anders vereinbart - ab einem Netto-Warenwert von EUR 1.500,00 frachtfrei - bis EUR 1.500,00 wird eine Frachtpauschale von EUR 10,00 lub EUR 45,00/Palette zzgl. MwSt. berechnet. Privatanlieferung erfolgt mit Hebebühne frei Bordsteinkante gegen eine gesonderte Kostenpauschale. Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten behalten wir uns das Recht vor, die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen auf Grund von Lohn- oder Materialpreisteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Vertragspartner ein Kündigungsrecht.

## 8. Zahlungen

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sind unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum abzgl. 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Eine Zahlung ist erst zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem sie bei uns eingelangt ist (Bringschuld). Der Vertragspartner verzichtet auf das Recht der Aufrechnung. Ordnungsgemäß gerügte Mängel (siehe Ziff. 5.) berechtigen den Vertragspartner nur im Umfang der mängelbedingten Wertminderung zur Zurückbehaltung des Kaufpreises. Ein weitergehendes Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.

Gerät der Vertragspartner in Zahlungsverzug, läßt er Schecks zu Protest gehen, wird ein Bankeinzug zurückgewiesen, wird gegen ihn die Einzelzwangsvollstreckung betrieben oder Antrag auf Eröffnung eines Ausgleichs- oder Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt, so sind wir - unbeschadet weiterer Rechte - berechtigt:

- sämtliche Forderungen gegen den Vertragspartner ohne Rücksicht auf den ursprünglichen Fälligkeitstermin sofort fällig zu stellen;
- sämtliche Lieferungen oder Leistungen aus noch nicht erfüllten Verträgen zurückzuhalten und - auch nach Beendigung des Verzuges - die Lieferung oder Leistungserbringungen von Vorkasse abhängig zu machen. Der Vertragspartner ist uns zum Ersatz des sich hieraus ergebenden Schadens verpflichtet;
- sämtliche Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt (Ziff. 9) geltend zu machen;
- Verzugszinsen in Höhe unserer Kreditkosten, mindestens aber von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB (Basiszinsender) zu verlangen;
- für jede Mahnung einen pauschalen Kostenanteil von EUR 3,00 zu berechnen;
- Zahlungen zunächst auf ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten entstanden, so sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

## 9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher, zum Zeitpunkt der Lieferung der Ware bestehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung bleibt die Ware unser Eigentum (Vorbehaltsware). Wird Vorbehaltsware zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Vertragspartner gehörenden Waren erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem der mit ihr verarbeiteten Ware. Erwirbt der Vertragspartner durch Verbindung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt einen dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Miteigentumsanteil an uns. Der Vertragspartner verpflichtet sich, Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt zu verkaufen. Die aus der Weiterveräußerung oder aus sonstigen Rechtsgründen entstehende Forderung tritt der Vertragspartner schon jetzt in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an uns ab. Zugleich verpflichtet er sich, diese Zession in seinen Geschäftsbüchern zu vermerken.

Wenn der Vertragspartner in Zahlungsverzug gerät, er Schecks zu Protest gehen läßt, gegen ihn die Einzelzwangsvollstreckung betrieben wird oder wenn Antrag auf Eröffnung eines Ausgleichs- oder Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wird, erlischt das Recht zur Weiterverwendung oder Veräußerung der Vorbehaltsware und wir sind berechtigt, die Abtretung anzuzeigen. Der Vertragspartner ist in diesen Fällen verpflichtet, uns unverzüglich zu unterrichten, die Drittschuldner und die jeweiligen Forderungen zu nennen und alle für den Einzug der Forderungen notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

## 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Rechtsverhältnis wird - vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 dieses Vertragspunktes - die ausschließliche Zuständigkeit des internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Österreich unter Anwendung der von dieser erlassenen Schiedsordnung in der jeweils geltenden Fassung vereinbart. Das Schiedsgericht entscheidet mangels anderweitiger Vereinbarung der Parteien in einem aus drei Schiedsrichtern bestehenden Senat, der nach den Wiener Regeln konstituiert wird. Schiedsort ist Linz, Schiedssprache ist deutsch. Auf die Anfechtung eines Schiedsspruches gem § 595 Abs 1 Z 7 ZPO wird einvernehmlich verzichtet. Hiervon unbenommen ist das Recht der AUSTROFLAMM GmbH, eine von ihr angestregte Klage bzw einen Antrag nach ihrer alleinigen Entscheidung auch vor dem ordentlichen Gericht einzubringen. Diesfalls ist das am Sitz der AUSTROFLAMM GmbH sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. Auch Klagen und Anträge des Vertragspartners gegen die AUSTROFLAMM GmbH sind nach Wahl der AUSTROFLAMM GmbH vor dem ordentlichen Gericht einzubringen. Der Vertragspartner ist daher verpflichtet, die AUSTROFLAMM GmbH vor der Einbringung von Klagen oder Anträgen von der beabsichtigten Klage bzw Antragstellung schriftlich in Kenntnis zu setzen. Optiert die AUSTROFLAMM GmbH binnen 14 Tagen nach Zugang des diesbezüglichen Schreibens für den ordentlichen Rechtsweg, ist das am Sitz der AUSTROFLAMM GmbH sachlich zuständige Gericht ausschließlich zuständig. Die Erklärung durch die AUSTROFLAMM GmbH hat schriftlich zu erfolgen. Für ihre Rechtzeitigkeit ist das Datum des Poststempels maßgeblich. Gibt die AUSTROFLAMM GmbH innerhalb dieser Frist keine Erklärung ab, bleibt es bei der ausschließlichen Zuständigkeit des internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Österreich nach Maßgabe dieses Vertragspunktes. Auf diese Schiedsvereinbarung ist österreichisches Recht anwendbar.

## 11. Rechtswahl

Es gilt österreichisches Sachrecht unter Ausschuß des UN-Kaufrechts.

## 12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so verpflichten sich die Parteien schon jetzt, eine Ersatzregelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der weggefallenen Regelung am nächsten kommt.

Gültig ab 15.07.2018



AUSTROFLAMM

---



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

AustroflAmm GmbH  
Austroflamm-Platz 1 / A-4631 Krenglbach  
T: +43 7249 46443-0  
[info@austroflamm.com](mailto:info@austroflamm.com)